

Doppelmaulschlüssel

Chrom-Vanadium, verchromt,
DIN 3110 / ISO 1085

Double ended
open jaw wrenches


Chrome-Vanadium, chromium
plated, DIN 3110 / ISO 1085

Clés à fourche

Chrome-Vanadium, chromées,
DIN 3110 / ISO 1085

Llaves fijas de dos bocas
abiertas

Cromo Vanadio, cromadas,
DIN 3110 / ISO 1085



Bestell-No./Order-No.	 MM	 mm	H mm	D1 mm	D2 mm	 g	
50800060780	6 x 7	122	3,6	15,7	17,7	18	10
50800080980	8 x 9	140	3,9	20,8	22,9	32	10
50800081080	8 x 10	140	3,9	20,8	22,9	32	10
50800101180	10 x 11	156	4,8	23,9	26,9	54	10
50800101380	10 x 13	172	5,3	28,0	31,0	67	10
50800111380	11 x 13	172	5,5	28,0	29,8	75	10
50800121380	12 x 13	172	5,3	28,0	31,0	61	10
50800131580	13 x 15	190	5,7	32,5	34,9	89	10
50800131780	13 x 17	204	5,9	32,1	38,2	110	10
50800141580	14 x 15	190	5,7	32,5	34,9	90	10
50800161780	16 x 17	204	5,9	36,1	39,2	105	10
50800161880	16 x 18	204	5,9	36,1	39,2	115	10
50800171980	17 x 19	223	6,5	40,2	42,3	155	10
50800181980	18 x 19	223	6,5	40,2	42,3	150	10
50800192280	19 x 22	236	6,8	44,9	48,4	190	10
50800202280	20 x 22	236	6,8	44,9	48,4	185	10
50800212380	21 x 23	250	7,3	47,4	51,5	265	5
50800242780	24 x 27	265	7,8	52,5	58,6	310	5
50800252880	25 x 28	280	8,1	55,2	61,3	350	5
50800273080	27 x 30	280	8,1	58,6	64,4	355	5
50800303280	30 x 32	302	8,6	64,8	70,3	480	5
50800323680	32 x 36	325	8,8	66,5	74,5	550	5
50800364180	36 x 41	358	8,8	74,5	84,0	730	5
50800414680	41 x 46	450	10,4	84,0	92,6	1140	5



K 50800
HP 50800
B 50800
R 50800

Doppelmaulschlüssel-
Sätze

Double ended open jaw
wrenches sets

Jeux de clés à fourche

Juegos de llaves fijas
de dos bocas abiertas

R 50890



HP 50800



K 50800



B 50800



Bestell-No./Order-No.	Art. No.	MM	g	
50800021200	R 50800-212	Werkzeugrolltasche, leer / 12 Fächer/ Tool wallet, empty / 12 compartments	200	5
50800944080	K 50800-8-M	6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 16x17 / 18x19 / 20x22	695	1
50800947080	K 50800-12-M	6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 16x17 / 18x19 / 20x22 / 21x23 24x27 / 25x28 / 30x32	2100	1
50800844080	B 50800-8-M	6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 16x17 / 18x19 / 20x22	710	1
50800644080	HP 50800-8-M	6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 16x17 / 18x19 / 20x22	790	1
50800747080	R 50800-12-M	6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 16x17 / 18x19 / 20x22 / 21x23 24x27 / 25x28 / 30x32	2101	1
50890300200	R 50890-12-M	6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 16x17 / 18x19 / 20x22 / 21x23 / 24x27 240 mm 255 mm / 10"	1990	1



Einmaulschlüssel Technische Details

- Geschmiedeter, gehärteter Schlüsselkörper aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl mit geschliffenem Schlüsselkopf, mit Nickel-Chromschicht galvanisiert gegen Korrosion
- Spezialgehärtete, gefräste Greifbacken
- Präzise Führung des gehärteten Schneckenrads
- Gelaserte metrische und Zoll-Skala
- Rutsicherer Kunststoffgriff
- Amerikanisches Modell mit 22° Maulstellung, rechtsgängig

Adjustable wrenches Technical details

- Chrome-Vanadium steel body, drop forged and hardened, polished head, nickel and chromium plated for protection against corrosion
- Specially hardened and milled jaws
- Precise running of hardened worm-wheel
- Laser-marked scale in metric and inch graduation
- Comfortable non-slip plastic handle
- American pattern with 22° angled head and right hand movement



50839-9004

Mini-Einmaulschlüssel, verstellbar

Chrom-Vanadium, verchromt, mit Kunststoff-Handschutz und Skala

Mini-Adjustable wrench

Chrome-Vanadium, chromium plated, with soft grip plastic handle and scale

Mini clés à molette

Chrome-Vanadium, chromées, avec poignée souple et graduation

Mini llaves ajustables

Cromo Vanadio, cromadas, con mango de plástico y escala



Bestell-No./Order-No.	Art. No.	mm	CL	"	MM/AF	g	
50839900480	50839-9004	110		4	0 - 15 0 - 5/8"	65	1

50839

Einmaulschlüssel, verstellbar

Chrom-Vanadium, verchromt, mit Kunststoff-Handschutz und Skala

Adjustable wrenches

Chrome-Vanadium, chromium plated, with soft grip plastic handle and scale

Clés à molette

Chrome-Vanadium, chromées, avec poignée souple et graduation

Llaves ajustables

Cromo Vanadio, cromadas, con mango de plástico y escala



Bestell-No./Order-No.	Art. No.	mm	CL	"	MM/AF	g	
50839000680	50839	160		6	0 - 20 0 - 1/4"	160	5
50839000880	50839	205		8	0 - 25 0 - 1"	310	5
50839001080	50839	255		10	0 - 30 0 - 1.1/4"	540	5
50839001280	50839	305		12	0 - 35 0 - 1.1/2"	800	5

K 50839-3

Sätze mit verstellbaren Einmaulschlüsseln

Adjustable wrenches set

Jeux de clés à molette

Juegos de llaves ajustables



Bestell-No./Order-No.	Art. No.	MM/AF	g	
50839000100	K 50839-3	0 - 30 0 - 1.1/4"	1010	1

enthaltend je 1 St.: - containing each 1 pcs.: - composition chaque 1 pcs.: - contiene una pzs. de cada: 50839-6 · 50839-8 · 50839-10

Das HEYTEC-Schonprofil

Schont Schrauben und Muttern. Setzt an den Flächen und nicht an den Kanten an. Eine positive Auswirkung ist die erheblich längere Lebensdauer.

The HEYTEC-profile saver



Protects screws and nuts whilst forces are applied on the flanks and not on edges, providing a much extended lifetime.

Le profil de protection HEYTEC

Protège boulons et écrous, S'appuie sur les flancs et pas sur les arêtes. Un effet positif sur la durée de vie de la vis et de l'outil.

Perfil especial SP HEYTEC

Reduce el desgaste en tornillos y tuercas, porque presiona sobre los planos y no sobre los cantos, dando como resultado una durabilidad netamente superior.



50810



Ringmaulschlüssel

Chrom-Vanadium, verchromt, Schon-Profil
DIN 3113 A / ISO 7738

Combination wrenches


Chrome-Vanadium, chromium plated, profile saver
DIN 3113 A / ISO 7738

Clés mixtes

Chrome-Vanadium, chromées, profil de protection SP
DIN 3113 A / ISO 7738

Llaves combinadas

Cromo Vanadio, cromadas, perfil especial SP
DIN 3113 A / ISO 7738



Bestell-No./Order-No.	MM	mm	H1 mm	H2 mm	D1 mm	D2 mm	g	
50810006080	6	100	5,0	3,9	9,8	15,7	12	10
50810007080	7	110	5,5	4,2	11,2	17,0	18	10
50810008080	8	120	5,9	4,4	12,7	19,0	23	10
50810009080	9	130	6,4	4,7	14,1	20,9	33	10
50810010080	10	140	6,9	5,0	15,5	22,8	40	10
50810011080	11	150	7,4	5,2	16,9	25,4	48	10
50810012080	12	160	7,9	5,5	18,3	26,7	58	10
50810013080	13	170	8,4	5,8	19,7	29,3	63	10
50810014080	14	180	8,9	6,1	21,1	31,2	88	10
50810015080	15	190	9,3	6,3	22,6	33,0	97	10
50810016080	16	200	9,8	6,6	24,0	34,5	105	10
50810017080	17	210	10,3	6,9	25,4	37,3	130	10
50810018080	18	220	10,8	7,1	26,8	38,4	145	10
50810019080	19	230	11,1	7,3	28,2	40,4	145	10
50810020080	20	240	11,4	7,5	29,6	42,3	165	10
50810021080	21	250	11,7	7,7	31,0	44,2	190	10
50810022080	22	260	12,0	7,9	32,3	46,6	225	10
50810024080	24	280	12,7	8,3	35,1	50,1	265	5
50810027080	27	310	13,6	8,9	39,2	55,9	330	5
50810030080	30	340	14,6	9,5	43,4	62,6	430	5
50810032080	32	360	15,2	9,9	46,2	66,9	515	5
50810036080	36	400	22,8	14,1	54,6	77,5	1090	5
50810041080	41	450	25,8	15,8	62,1	83,7	1450	3

B 50810
HP 50810
K 50810
R 50810



Ringmaulschlüssel-Sätze

Chrom-Vanadium, verchromt,
Schon-Profil
DIN 3113 A / ISO 7738

Combination wrenches sets

Chrome-Vanadium, chromium
plated, profile saver
DIN 3113 A / ISO 7738

Jeux de clés mixtes

Chrome-Vanadium, chromées,
profil de protection SP
DIN 3113 A / ISO 7738

Juegos de llaves combinadas

Cromo Vanadio, cromadas,
perfil especial SP
DIN 3113 A / ISO 7738



B 50810



K 50810



HP 50810-12



R 50810



R 50810-21



Bestell-No./Order-No.	Art. No.	MM	g	
50810924280	K 50810-8-M	8/9/10/11/13/14/17/19	570	1
50810927180	K 50810-12-M-1	8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19	1055	1
50810927280	K 50810-12-M-2	6/7/8/9/10/11/12/13/14/17/19/22	1135	1
50810929080	K 50810-17-M	6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22	1575	1
50810929480	K 50810-21-M	6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32	4080	1
50810824280	B 50810-8-M	8/9/10/11/13/14/17/19	590	1
50810827180	B 50810-12-M	8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19	980	1
50810724280	R 50810-8-M	8/10/12/13/14/15/17/19	675	1
50810727180	R 50810-12-M-1	8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19	1055	1
50810727280	R 50810-12-M-2	6/7/8/9/10/11/12/13/14/17/19/22	1055	1
50810729480	R 50810-21-M	6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32	3350	1
50810627380	HP 50810-12-M	8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/22	1270	1

50805

Doppelringschlüssel, tief gekröpft

Chrom-Vanadium, verchromt,
Schon-Profil
DIN 838 / ISO 1085

Double ended ring wrenches, deep offset


Chrome-Vanadium, chromium
plated, profile saver
DIN 838 / ISO 1085

Clés polygonales contre- coudées profondément

Chrome-Vanadium, chromées,
profil de protection SP
DIN 838 / ISO 1085

Llaves de estrella acodadas, de dos bocas

Cromo Vanadio, cromadas, aco-
dado profundo, perfil especial SP
DIN 838 / ISO 1085



Bestell-No. / Order-No.	MM	mm	H1 mm	H2 mm	D1 mm	D2 mm	g	
50805060780	6 x 7	165	5,9	6,5	11,1	12,5	40	10
50805080980	8 x 9	180	6,9	7,4	14,3	15,5	58	10
50805101180	10 x 11	200	7,8	8,3	17,2	18,4	72	10
50805101380	10 x 13	220	7,4	8,7	15,4	19,8	100	10
50805121380	12 x 13	220	8,8	9,3	20,6	21,3	108	10
50805141580	14 x 15	245	9,7	10,2	23,3	24,2	140	10
50805161780	16 x 17	255	10,6	10,9	26,4	27,2	175	5
50805171980	17 x 19	285	12,0	12,0	26,8	28,5	285	5
50805181980	18 x 19	275	11,3	11,6	29,1	30,1	235	5
50805192280	19 x 22	285	11,8	12,3	30,2	31,3	275	5
50805202280	20 x 22	300	12,0	12,7	31,1	34,0	285	5
50805212380	21 x 23	315	12,4	13,1	33,0	36,0	305	5
50805242780	24 x 27	330	13,4	14,5	38,5	41,9	360	5
50805252880	25 x 28	350	13,8	14,9	40,4	43,9	450	5
50805303280	30 x 32	365	15,9	16,5	46,8	49,3	550	5

K 50805
R 50805
HP 50805



Doppelringschlüssel- Sätze, tief gekröpft

Chrom-Vanadium, verchromt,
Schon-Profil
DIN 838 / ISO 1085

Double ended ring wrenches sets, deep offset

Chrome-Vanadium, chromium
plated, profile saver
DIN 838 / ISO 1085

Jeux de clés polygonales contre-coudées profondément

Chrome-Vanadium, chromées,
profil de protection SP
DIN 838 / ISO 1085

Juegos de llaves de estrella acodadas, de dos bocas

Cromo Vanadio, cromadas, aco-
dado profundo, perfil especial SP
DIN 838 / ISO 1085



R 50805



K 50805



HP 50805

Bestell-No. / Order-No.	Art. No.	MM	g	
50805944080	K-50805-8-M	6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22	1120	1
50805947080	K-50805-12-M	6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22 / 21x23 / 24x27 / 25x28 / 30x32	2950	1
50805747080	R-50805-12-M	6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22 / 21x23 / 24x27 / 25x28 / 30x32	3100	1
50805644080	HP-50805-8-M	6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22	1320	1



Multifunktion 3 in 1


Knarren-Ringmaulschlüssel-Satz:
Maulschlüssel
Ringschlüssel
Knarre

Multifunction 3 in 1

Combination ratchet wrenches set:
Open jaw wrenches
Ring wrenches
Ratchet

Weitere Informationen
zum Produkt siehe Seite 26

For further product information
see page 26





Knarren-Ringmaulschlüssel

Chrom-Vanadium, verchromt,
72 Zähne, Drehmoment Ring
nach DIN 899 Reihe A / ISO
1711-1, Maul nach
DIN 899 Reihe C / ISO 1711

Combination ratchet wrenches


Chrome-Vanadium, chromium
plated, 72 teeth, torque on ring to
DIN 899 row A / ISO 1711-1
on open end to
DIN 899 row C / ISO 1711

Clés mixtes à cliquet


Chrome-Vanadium, chromées,
72 dents, couple côté polygonal
suivant DIN 899 rang A /
ISO 1711-1, fourche suivant
DIN 899 rang C / ISO 1711

Llaves combinadas boca estrella con carraca

Cromo Vanadio, cromadas,
par de apriete: boca estrella
según DIN 899 serie A / ISO
1711-1, boca abierta según
DIN 899 serie C / ISO 1711



1/4 Adapter, siehe Seite 27
Adapters, see page 27
Adaptateurs, voir page 27
Adaptadores, véase página 27



Bestell-No. / Order-No.	MM	CL mm	H1 mm	H2 mm	D1 mm	D2 mm	g	
50720008080	8	140,0	6,6	4,6	17,0	16,8	32	10
50720009080	9	150,0	7,0	5,0	19,5	18,5	40	10
50720010080	10	160,0	7,5	5,3	20,5	20,8	59	10
50720011080	11	165,0	8,0	6,0	22,2	23,0	70	10
50720012080	12	172,0	8,3	6,3	23,0	25,3	77	10
50720013080	13	178,0	8,7	6,6	25,3	27,2	85	10
50720014080	14	190,0	9,0	6,8	28,2	29,2	105	10
50720015080	15	200,0	9,5	7,0	29,2	31,5	125	10
50720016080	16	207,0	10,0	7,5	30,0	32,8	225	10
50720017080	17	225,0	10,3	7,7	31,7	35,0	160	10
50720018080	18	240,0	11,5	8,3	32,2	37,5	200	10
50720019080	19	248,0	10,3	8,7	34,3	39,5	210	10
50720022080	22	278,0	10,3	9,0	42,0	45,0	381	10
50720024080	24	300,8	13,4	9,9	46,7	51,5	500	5
50720027080	27	304,1	14,9	10,9	48,7	55,9	601	5

K 50720 R 50720 M 50720



Knarren-Ringmaul- schlüssel-Sätze

Combination ratchet wrenches sets

Jeux de clés mixtes à cliquet

Juegos de llaves combinadas boca estrella con carraca



R 50720



M 50720



K 50720



1/4 Adapter, siehe Seite 27
Adapters, see page 27
Adaptateurs, voir page 27
Adaptadores, véase página 27

Bestell-No. / Order-No.	Art. No.	MM	g	
50720600080	K 50720-6-M	8/10/12/13/17/19	623	1
50720600180	R 50720-6-M	8/10/12/13/17/19	755	1
50720600380	R 50720-8-M	8/10/12/13/14/15/17/19	1005	1
50720600280	M 50720-10-M	8/10/12/13/14/15/16/17/18/19	1400	1

50725



Knarren-Ringmaul- schlüssel, umschaltbar

Chrom-Vanadium, verchromt,
72 Zähne, Drehmoment Ring
nach DIN 899 Reihe A / ISO
1711-1, Maul nach DIN 899
Reihe C / ISO 1711

Combination ratchet wrenches, reversible

Chrome-Vanadium, chromium
plated, 72 teeth, torque on ring
to DIN 899 row A / ISO 1711-1,
on open end to DIN 899 row C /
ISO 1711

Clés mixtes à cliquet réversible


Chrome-Vanadium, chromées,
72 dents, couple côté polygonal
suivant DIN 899 rang A / ISO
1711-1, fourche suivant DIN 899
rang C / ISO 1711

llaves combinadas boca estrella con carraca reversible

Cromo Vanadio, cromadas,
par de apriete: boca estrella según
DIN 899 serie A / ISO 1711-1,
boca abierta según
DIN 899 serie C / ISO 1711



1/4 Adapter, siehe Seite 27
Adapters, see page 27
Adaptateurs, voir page 27
Adaptadores, véase página 27



Bestell-No./Order-No.	MM	mm	H1 mm	H2 mm	D1 mm	D2 mm	g	
50725008080	8	140,0	8,2	5,3	17,0	17,0	37	10
50725009080	9	150,0	8,2	5,5	19,0	18,8	47	10
50725010080	10	160,0	8,4	6,0	20,5	21,7	62	10
50725011080	11	165,0	9,4	6,4	21,5	23,0	71	10
50725012080	12	170,0	9,4	6,5	22,5	25,2	84	10
50725013080	13	178,0	9,4	7,3	24,0	26,5	95	10
50725014080	14	190,0	9,4	7,5	26,5	29,6	112	10
50725015080	15	200,0	9,4	7,8	28,0	31,3	142	10
50725016080	16	210,0	11,1	8,1	29,0	33,4	155	10
50725017080	17	225,0	11,1	8,4	30,5	36,3	175	10
50725018080	18	237,0	12,4	9,1	31,5	38,0	210	10
50725019080	19	248,0	12,4	9,3	33,0	39,0	235	10
50725022080	22	290,0	13,0	9,3	39,0	46,0	380	10
50725024080	24	335,0	14,5	10,4	45,5	52,3	530	5
50725027080	27	353,0	14,8	11,6	51,8	58,5	624	5
50725030080	30	419,0	16,8	12,2	59,3	64,5	939	5
50725032080	32	420,0	16,9	12,2	59,5	64,6	942	5

K 50725
R 50725
M 50725



Knarren-Ringmaul- schlüssel-Sätze, umschaltbar

Combination ratchet wrenches sets, reversible

Jeux de clés mixtes à cliquet réversible

Juegos de llaves combi- nadas boca estrella con carraca reversible



R 50725-8

M 50725

K 50725



1/4 Adapter, siehe Seite 27
Adapters, see page 27
Adaptateurs, voir page 27
Adaptadores, véase página 27

Bestell-No./Order-No.	Art. No.	MM	g	
50725600080	K 50725-6-M	8/10/12/13/17/19	690	1
50725600180	R 50725-6-M	8/10/12/13/17/19	825	1
50725600380	R 50725-8-M	8/10/12/13/14/15/17/19	974	1
50725600280	M 50725-10-M	8/10/11/12/13/14/16/17/18/19	1550	1

50725-6005



Knarren-Ringmaul-
schlüssel-Satz, 10-tlg.

Multifunktion 3 in 1
Maulschlüssel
Ringschlüssel
Knarre

Knarren-Ringmaulschlüssel aus
Chrom-Vanadium Stahl, verchromt,
mit Hebelumschaltung, 72 Zähne,
Drehmoment Ring nach DIN 899
Reihe A / ISO 1711-1, Maul nach
DIN 899 Reihe C / ISO 1711

Combination ratchet
wrenches set, 10 pcs.

Multifunction 3 in 1
Open jaw wrenches
Ring wrenches
Ratchet

Combination ratchet wrench,
made of Chrome-Vanadium steel,
chromium plated, 72 teeth, torque
on ring to DIN 899 row A / ISO
1711-1, on open end to DIN 899
row C / ISO 1711

Jeu de clés mixtes à
cliquet, 10 pces.

Multifonction 3 en 1
Clé à molette
Clé polygonale
Cliquet

Clés mixtes à cliquet de Chrome-
Vanadium, chromées, 72 dents,
couple côté polygonal suivant
DIN 899 rang A / ISO 1711-1,
fourche suivant DIN 899 rang C /
ISO 1711


Juego de llaves
combinadas con
carraca, de 10 pzs.

Multiusos 3 en 1
Llave de boca
Llave de estrella
Carraca

Llaves combinados de Cromo
Vanadio, cromadas, par de
apriete: boca estrella según DIN
899 serie A / ISO 1711-1, boca
abierta según DIN 899 serie C /
ISO 1711



enthaltend/containing/composition/contenido	
	MM 8/10/11/13/14/17/19
	1/4" / 3/8" / 1/2"



Bestell-No./Order-No.	Art. No.	Maße · Dimensions · Medidas		
50725600580	50725-6005	250 x 140 x 40	1600	1

50730



4 in 1
Knarren-Ringschlüssel

Chrom-Vanadium, verchromt,
mit Hebelumschaltung, 72 Zähne

4 in 1
Ratchet wrenches


Chrome-Vanadium, chromium plated,
with reversible ratchet, 72 teeth

4 en 1
clé polygonale à cliquet

Chrome-Vanadium, chromées,
avec cliquet réversible, 72 dents

Llave boca estrella
con carraca „4 en 1“

Cromo Vanadio, cromada,
con carraca reversible, 72 dientes



Bestell-No./Order-No.	Art. No.	mm	mm		
50730081383	50730	165	8 x 10 x 12 x 13	105	5
50730091583	50730	180	9 x 11 x 14 x 15	150	5
50730101983	50730	251	10 x 13 x 17 x 19	273	5
50730161983	50730	225	16 x 17 x 18 x 19	255	5
50730202483	50730	255	20 x 21 x 22 x 24	480	5

R 50730-3



4 in 1 Knarren-Ringschlüssel-Satz

In stabiler Textil- Gürteltasche mit Klettverschluss, 3-tlg.

Ratchet wrenches set 4 in 1

In Solid textile belt bag with velcro sealing, 3 pcs.

Jeux de clés polygonale à cliquet 4 en 1

En etui de ceinture résistant avec fermeture velcro, 3 pces.

Juegos de llaves boca estrella con carraca „4 en 1“

En cinturón portaherramientas de tela, con cierre de velcro, 3 pzs.



Bestell-No./Order-No.	Art. No.	MM	g	
50730600183	R 50730-3	8 x 10 x 12 x 13 9 x 11 x 14 x 15 16 x 17 x 18 x 19	495	1

50825-12 50840-12 50850-12

1/4"

3/8"


1/2"

Adapter für Knarren-Ringmaulschlüssel

Adapter for combination ratchet wrenches

Adaptateur pour clés mixtes à cliquet

Adaptador para llaves combinadas boca estrella con carraca



Bestell-No./Order-No.	Art. No.	■	für · for · pour · para HEYTEC No.	MM	g	
50825121083	50825-1210	1/4"	50720	10	6	10
50840121383	50840-1213	3/8"	+	13	18	10
50850121983	50850-1219	1/2"	50725	19	50	10

50740



Gerüstbauknarre

Chrom-Vanadium, verchromt
Diese Gerüstbauknarre ist ein extrem stabiles Modell, mit umschaltbarer Knarre und einem Durchlass für den Gewindebolzen. Das Ende des Handgriffs ist als Dorn ausgeführt und ermöglicht somit ein schnelles justieren der Bauteile. Passende Gürteltasche siehe Seite 181.

Scaffolding ratchet

Chrome-Vanadium, chromium plated
This scaffolding ratchet-tool is an extremely robust product with reversible ratchet and pass-through feature for threaded bolts. With „rat-tail“ handle for aligning construction parts. Suitable belt pouch see page 181.

Outils pour monteurs d'échafaudages

Chrome-Vanadium, chromées
L'outil idéal pour les pros du Bâtiment. Avec notre cliquet pour le montage d'échafaudages, vous disposez d'un modèle extrêmement robuste avec cliquet réversible et un passage pour les tiges filetées. L'extrémité de la poignée est conçue en forme de mandrin et permet ainsi un ajustement rapide des éléments à assembler. Sac de ceinture voir page 181.

Herramientas para el montaje de andamios

Cromo Vanadio, cromada
La Herramienta ideal para profesionales de la construcción. Con nuestra llave de carraca para el montaje de andamios dispone Vd. de una herramienta robusta que incorpora una carraca reversible con agujero para el paso de la varilla roscada. El mango termina en con para un ajuste rápido de los elementos del andamio. Bolso de cinturón, véase página 181.



Bestell-No./Order-No.	Art. No.	mm	MM	g	
50740192236	50740	315	19 x 22	150	2

50742



Gerüstbauknarre mit Nagelzieher

Chrom-Vanadium, verchromt
Diese Gerüstbauknarre ist ein extrem stabiles Modell, mit Umschaltknarre und einem Durchlass für den Gewindebolzen. Mit integriertem ausklappbarem Nagelzieher. Das Ende des Handgriffs ist als Dorn ausgeführt und ermöglicht somit ein schnelles justieren der Bauteile. Passende Gürteltasche siehe Seite 181.

Scaffolding ratchet-tool with nail puller

Chrome-Vanadium, chromium plated
This scaffolding ratchet-tool is an extremely robust product with reversible ratchet and pass-through feature for threaded bolts. With integrated fold-out nail puller. With rat-tail handle for aligning construction parts. Suitable belt pouch see page 181.

Echafaudage à cliquet avec arrache-clous

Chrome-Vanadium, chromées
Ce cliquet d'échafaudage est un modèle extrêmement stable avec cliquet réversible et un passage pour la tige filetée. Avec arrache clous pliable intégré. L'extrémité de la poignée est conçue en forme de mandrin et permet ainsi un réglage rapide des composants. Sac de ceinture voir page 181.

Llave de carraca para montaje de andamios con extractor de clavos

Cromo Vanadio, cromada
La Herramienta ideal para profesionales de la construcción. Con nuestra llave de carraca para el montaje de andamios dispone Vd. de una herramienta robusta que incorpora una carraca reversible con agujero para el paso de la varilla roscada. con extractor de clavos plegable integrado. El mango termina en cono para el alineamiento rápido de los elementos del andamio. Bolsa de cinturón, véase página 181.



Bestell.No./Order-No.	Art. No.	CL mm	MM	g	
50742192280	50742	315	19 x 22	1400	2



50825-00-15

Hebelumschaltknarre

Mit Auswerferstift zum Schnelllösen der Steckverbindung, 48 Zähne

Mit ergonomischem 2-K Griff DIN 3122 D · ISO 3315

Lever type reversible ratchet

With quick release ejector button, 48 teeth

With ergonomic 2 components handle DIN 3122 D · ISO 3315

Cliquets réversibles

Tige d'éjection pour libérer rapidement l'outil du cliquet, 48 dents

Avec poignée ergonomique à 2 composantes DIN 3122 D · ISO 3315

Carraca reversible

Con expulsor para separación instantánea de vasos y accesorios, 48 dientes

Con mango ergonómico de dos componentes DIN 3122 D · ISO 3315



Bestell.No./Order-No.	Art. No.	mm	CL mm	g	
50825015083	50825-00-15	1/4"	150	135	5

50825-00-17

Hebelumschaltknarre

Mit Auswerferstift zum Schnelllösen der Steckverbindung, 48 Zähne

Arretierbar mit ergonomischem 2-K Griff und Gürtelclip

Lever type reversible ratchet

With quick release ejector button, 48 teeth

Lockable with ergonomic 2 components handle and belt clip

Cliquets réversibles

Tige d'éjection pour libérer rapidement l'outil du cliquet, 48 dents

Locable avec poignée ergonomique à 2 composantes et adaptateur de ceinture

Carraca reversible

Con expulsor para separación instantánea de vasos y accesorios, 48 dientes

Bloqueable con mango ergonómico de dos componentes más clip para el cinturón



Bestell.No./Order-No.	Art. No.	mm	CL mm	g	
50825017083	50825-00-17	1/4"	140	146	5