






Steckschlüsselprogramm Socket Program





48 – 103


-  50 – 57
-  58 – 69
-  70 – 98
-  99 – 101
-  102 – 103



104 – 115



116 – 119





$\frac{1}{4}$ " 25-00-15

$\frac{3}{8}$ " 40-00-10

$\frac{3}{8}$ " 40-00-15

$\frac{1}{2}$ " 50-00-10

$\frac{1}{2}$ " 50-00-15



Perfektion im Detail

- Auslöseknopf sorgt für leichtes Aufstecken und Abziehen der Steckschlüsseinsätze
- Kugelarretierung sorgt für sicheren Halt während der Anwendung
- Profilierter Schalthebel für Rechts-/Linkslauf, abrutschsicher
- Kupplungsrad dient zum Eindrehen und Ausdrehen von losen, leichtgängigen Schraubverbindungen
- Kraftvolles Design des Schaftes, ausgelegt für höchste Beanspruchung
- 2-Komponenten-Griff mit besonderer Haptik für ermüdungsfreies Arbeiten
- Aufhängeloch dient der übersichtlichen Aufbewahrung
- Feinverzahnung mit bis zu 72 Zähnen, garantiert einen kleinen Schwenkwinkel
- Modulare Bauweise für einfache Wartung und Pflege

Perfection in detail

- Release button for effortless mounting and removal of the sockets
- Ball stop for reliable locking during operation
- Molded shift lever for clockwise-/ anticlockwise operation, slip proof
- The wheel serves to tighten and turn out loose, easy running nuts and bolts
- Powerful design of the shaft made for highest demands
- 2K-handle with special ergonomics allows fatigue-free working
- Pin hole for a clearly arranged storage
- Fine gearing with up to 72 teeth ensures a small swivel angle
- Modular construction for easy maintenance

VARICAT



La perfection en détail

- Un bouton de déverrouillage permet l'assemblage ou le retrait facile de la douille de tournevis
- Le verrouillage à bille assure une bonne prise en main lors de l'utilisation
- Levier profilé pour marche avant/marche arrière, empêche le glissement
- La roulette permet de serrer et desserrer, écrous et boulons faciles à utiliser
- La tige à été conçu pour une charge maximale
- Poignée à 2 composants - ergonomie spéciale pour pouvoir travailler sans fatigue
- Un trou de montage permet un rangement propre et utile
- Une denture fine ayant jusqu'à 72 dents assure un petit angle de pivotement
- Designe modulaire permet un entretien facile

La perfección del detalle

- Botón de desenganche para colocar y quitar las llaves de vaso
- Sujeción de bola para dar una sujeción segura
- Palanca perfilada para movimiento a derecha e izquierda, antideslizante
- La rueda de acoplamiento sirve para atornillar y desatornillar, conexiones de tornillos ligeras y flexibles.
- Diseño compacto del mango para máximos esfuerzos
- Mango de dos componentes, tacto especial para reducir el cansancio en el trabajo
- Agujero para colgar
- Dentado fino de hasta 72 dientes, para facilitar ángulo de giro pequeños
- Construcción modular para simplificar el mantenimiento y limpieza





25-00-15 - 25-16

1/4" Antriebs- und Verbindungsteile

DIN 3122 + 3123 /
ISO 3315 + 3316

1/4" Accessories

DIN 3122 + 3123 /
ISO 3315 + 3316

1/4" Accessoires

DIN 3122 + 3123 /
ISO 3315 + 3316

1/4" Accesorios

DIN 3122 + 3123 /
ISO 3315 + 3316

Code	No.	Ausf. finish					←L→ mm	g		EAN
00025010583	25-00-15	CPP	Hebelumschaltknarre VARICAT	Reversible ratchet VARICAT	Cliquet réversible à levier VARICAT	Carraca reversible VARICAT	140	96	1	404272
00025030083	25-03	CPP	Griff mit Gleitstück	Sliding T-handle	Poignée coulissante	Mango corredizo	114	40	10	000351
00025040083	25-04	CPP	Verlängerung	Extension bar	Rallonge	Alargadera	55	24	10	000375
00025050083	25-05	CPP	Verlängerung	Extension bar	Rallonge	Alargadera	105	45	10	000382
00025051083	25-05-1	CPP	Verlängerung	Extension bar	Rallonge	Alargadera	150	65	10	000399
00025055083	25-05-5	CPP	Schwenkbare Verlängerung	Wobble extension	Rallonge articulée	Alargadera oscilante	100	45	10	112849
00025060083	25-06	CPP	Kardangelenk	Universal joint	Cardan universel	Articulación universal	35	23	10	000405
00025070083	25-07	CPP	Gelenkgriff	Swivel handle	Poignée articulée	Mango articulado	155	115	10	000412
00025080083	25-08	CPP	Steckgriff	Spinner handle	Rallonge emmanchée	Mango recto	145	60	10	000429
00025110080	25-11	C	Biessame Verlängerung	Flexible extension	Rallonge flexible	Alargadera flexible	120	50	10	113846
00025150083	25-15	CPP	Verbindungsstück	Converter	Augmentateur	Amplificador	27	17	10	000559
06101003080	6101-30	C	Verbindungsstück	Converter	Augmentateur	Amplificador	25	20	10	118452



25-00-15 · 72 Zähne/teeth · DIN 3122 D · ISO 3315



25-03 · DIN 3122 A · ISO 3315



25-04 · DIN 3123 B · ISO 3316



25-05 · DIN 3123 B · ISO 3316



25-05-1 · DIN 3123 B · ISO 3316



25-05-5



25-06 · DIN 3123 C · ISO 3316



25-07 · DIN 3122 F · ISO 3315



25-08 · DIN 3122 E · ISO 3315



25-11 · ~ DIN 3123 B · ISO 3316



25-15 · DIN 3123 A · ISO 3316

Chrom-Vanadium
C = verchromt
CPP = verchromt, ganz poliert
mit Kugel-Arretierung

Chrome-Vanadium
C = chromium plated
CPP = chromium plated, fully polished
with spring-loaded retaining ball



6101-30 Verbindungsstück für Bits 1/4"/connector for bits 1/4"

25-6

Steckschlüssel-Einsätze

DIN 3124 / ISO 2725
 Chrom-Vanadium
 CPP = verchromt, ganz poliert
 mit Kugelfangrinne

Sockets


DIN 3124 / ISO 2725
 Chrome-Vanadium
 CPP = chromium plated, fully
 polished, with ball retaining groove

Douilles

DIN 3124 / ISO 2725
 Chrome-Vanadium
 CPP = chromées, entièrement polies
 avec gorge de verrouillage pour bille

Llaves de vaso

DIN 3124 / ISO 2725
 Cromo Vanadio
 CPP = cromado, cabeza pulida espejo
 con ranura de retención por bola



Code	MM	L mm	D ₁ mm	D ₂ mm	T mm	g	g	EAN
0002500483	4	25	6,8	11,8	6,5	9	10	000177
00025004583	4,5	25	7,3	11,8	7,5	9	10	000283
00025000583	5	25	7,9	11,8	7,5	10	10	000184
00025005583	5,5	25	8,5	11,8	8,0	10	10	000290
00025000683	6	25	9,2	11,8	8,0	10	10	000191
00025000783	7	25	10,5	11,8	8,0	11	10	000207
00025000883	8	25	11,8	11,8	8,0	11	10	000214
00025000983	9	25	13,4	12,0	8,0	13	10	000221
00025001083	10	25	14,0	12,0	8,0	13	10	000238
00025001183	11	25	15,8	12,5	10,0	15	10	000245
00025001283	12	25	17,2	13,5	10,0	18	10	000252
00025001383	13	25	18,0	13,5	11,0	18	10	000269
00025001483	14	25	19,5	14,5	12,0	22	10	000276

Code	AF	L mm	D ₁ mm	D ₂ mm	T mm	g	g	EAN
00025630583	1/8	25	6,4	11,8	4,0	9	10	001020
00025630783	5/32	25	6,8	11,8	6,5	9	10	001037
00025630883	3/16	25	7,8	11,8	7,5	10	10	001044
00025631083	7/32	25	8,7	11,8	8,0	10	10	001051
00025631283	1/4	25	9,8	11,8	8,0	10	10	001068
00025631483	9/32	25	10,7	11,8	8,0	11	10	001075
00025631683	5/16	25	11,8	11,8	8,0	11	10	001082
00025631883	11/32	25	13,4	12,0	8,0	13	10	001099
00025631983	3/8	25	14,0	12,0	8,0	13	10	001105
00025632183	7/16	25	15,8	12,5	10,0	15	10	001112
00025632383	1/2	25	18,0	13,5	11,0	19	10	001129
00025632583	9/16	25	19,5	14,5	12,0	22	10	001136

25-19

Steckschlüssel-Einsätze, extra lang

DIN 3124 / ISO 2725
 Chrom-Vanadium
 CPP = verchromt, ganz poliert
 mit Kugelfangrinne

Sockets, extra deep

DIN 3124 / ISO 2725
 Chrome-Vanadium
 CPP = chromium plated, fully
 polished, with ball retaining groove

Douilles, extra longues

DIN 3124 / ISO 2725
 Chrome-Vanadium
 CPP = chromées, entièrement polies
 avec gorge de verrouillage pour bille

Llaves de vaso, extra largo

DIN 3124 / ISO 2725
 Cromo Vanadio
 CPP = cromado, cabeza pulida espejo
 con ranura de retención por bola



Code	MM	L mm	D ₁ mm	D ₂ mm	T mm	g	g	EAN
00025190483	4	50	6,8	11,8	11,8	17	10	365146
00025194583	4,5	50	7,0	11,8	15,3	19	10	365153
00025190583	5	50	7,8	11,8	15,8	21	10	365160
00025195583	5,5	50	8,2	11,8	15,8	21	10	365177
00025190683	6	50	9,2	11,8	17,2	22	10	365184
00025190783	7	50	10,5	11,8	20,7	23	10	365191
00025190883	8	50	11,8	11,8	20,9	25	10	365207
00025190983	9	50	12,9	12,9	21,4	29	10	365214
00025191083	10	50	14,5	14,5	21,4	35	10	365221
00025191183	11	50	15,8	15,8	21,4	42	10	365238
00025191283	12	50	16,8	16,8	25,7	45	10	365245
00025191383	13	50	17,8	17,8	25,4	52	10	365252
00025191483	14	50	19,6	19,6	30,8	52	10	365269



25-20

Steckschlüssel-Einsätze

Chrom-Vanadium
 CPP = verchromt, ganz poliert
 mit Kugelfangrinne
 für Außen-TORX®-Schrauben

Sockets

Chrome-Vanadium
 CPP = chromium plated, fully
 polished, with ball retaining groove
 for TORX®-head screws

Douilles


Chrome-Vanadium
 CPP = chromées, entièrement polies
 avec gorge de verrouillage pour bille
 pour vis TORX®-extérieures

Llaves de vaso

Cromo Vanadio
 CPP = cromado, cabeza pulida espejo
 con ranura de retención por bola
 para tornillos TORX® exteriores



Code	Größe size	mm	←L→ mm	T mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g	g	EAN
00025200483	E 4	3,86	25	5	5,4	12	9	10	000733
00025200583	E 5	4,75	25	5	6,7	12	10	10	000740
00025200683	E 6	5,74	25	5	7,7	12	10	10	000757
00025200783	E 7	6,22	25	6	8,3	12	10	10	000764
00025200883	E 8	7,52	25	7	9,6	12	11	10	000771
00025201083	E 10	9,42	25	8	11,3	12	12	10	000788



25-30 - 25-36

Schraubendreher-Einsätze

Körper:
 Chrom-Vanadium
 CPP = verchromt, ganz poliert
 mit Kugelfangrinne

Bits:
 Sonderstahl
 PH = phosphatiert

Screwdriver sockets

Socket bodies:
 Chrome-Vanadium
 CPP = chromium plated, fully
 polished, with ball retaining groove

Bits:
 Special steel
 PH = phosphated

Douilles tournevis

Douilles:
 Chrome-Vanadium
 CPP = chromées, entièrement polies
 avec gorge de verrouillage pour bille

Embouts:
 Acier Spécial
 PH = phosphaté

Llaves de vaso con destornillador


Cuerpo:
 Cromo Vanadio
 CPP = cromado, enteramente pulido
 espejo, con ranura de retención por bola

Puntas:
 Acero aleado
 PH = fosfatado



25-30 für Schlitz-Schrauben/for plain slot screws

Code	mm	mm	L ₁ mm	L ₂ mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g	g	EAN
00025300183	3	0,5	34,5	15	12	11	13	10	000795
00025300283	3,5	0,6	34,5	15	12	11	13	10	000801
00025300383	4	0,8	34,5	15	12	11	13	10	000818
00025300483	5,5	1,0	34,5	15	12	11	14	10	000825
00025300583	6,5	1,2	34,5	15	12	11	15	10	000832
00025300683	8	1,2	34,5	15	12	11	15	10	094343



25-31 für Innensechskant-Schrauben/for hexagon socket screws, DIN 7422/ISO 1174

Code	MM	L ₁ mm	L ₂ mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g	g	EAN
00025310183	3	34,5	15	12	11	13	10	000849
00025310283	4	34,5	15	12	11	14	10	000856
00025310383	5	34,5	15	12	11	15	10	000863
00025310483	6	34,5	15	12	11	15	10	000870
00025310583	8	34,5	15	12	11	18	10	000887

Code	AF	L ₁ mm	L ₂ mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g	g	EAN
00025313083	1/8	34,5	15	12	11	13	10	094558
00025313183	5/32	34,5	15	12	11	14	10	094565
00025313283	3/16	34,5	15	12	11	14	10	094572
00025313383	7/32	34,5	15	12	11	15	10	094589
00025313483	1/4	34,5	15	12	11	16	10	094596
00025313683	5/16	34,5	15	12	11	18	10	094602

25-30 - 25-36

Schraubendreher-Einsätze


Screwdriver sockets

Körper:
Chrom-Vanadium
CPP = verchromt, ganz poliert
mit Kugelfangrinne

Socket bodies:
Chrome-Vanadium
CPP = chromium plated, fully
polished, with ball retaining groove

Bits:
Sonderstahl
PH = phosphatiert

Bits:
Special steel
PH = phosphated



Douilles tournevis

Douilles:
Chrom-Vanadium
CPP = chromées, entièrement polies
avec gorge de verrouillage pour bille

Embouts:
Acier Spécial
PH = phosphaté

Llaves de vaso con destornillador

Cuerpo:
Cromo Vanadio
CPP = cromado, enteramente pulido
espejo, con ranura de retención por bola

Puntas:
Acero aleado
PH = fosfatado

25-32 für Kreuzschlitz-Schrauben/for cross slot screws PHILLIPS-RECESS

Code	No.	L ₁ mm	L ₂ mm	D ₁ mm	D ₂ mm			EAN
00025320183	1	34,5	15	12	11	13	10	000894
00025320283	2	34,5	15	12	11	14	10	000900
00025320383	3	34,5	15	12	11	15	10	000917
00025320483	4	34,5	15	12	11	17	10	000924

25-35 für Kreuzschlitz-Schrauben/for cross slot screws POZIDRIV®

Code	No.	L ₁ mm	L ₂ mm	D ₁ mm	D ₂ mm			EAN
00025350183	1	34,5	15	12	11	13	10	094473
00025350283	2	34,5	15	12	11	14	10	094480
00025350383	3	34,5	15	12	11	15	10	094497
00025350483	4	34,5	15	12	11	17	10	094503

25-36 für Innen-TORX®-Schrauben/for TORX®-socket screws

Code	Größe size	mm	L ₁ mm	L ₂ mm	D ₁ mm	D ₂ mm			EAN
00025360683	T 6	1,67	34,5	15	12	11	13	10	094527
00025360783	T 7	1,99	34,5	15	12	11	13	10	094510
00025360883	T 8	2,31	34,5	15	12	11	13	10	000931
00025360983	T 9	2,50	34,5	15	12	11	13	10	000948
00025361083	T 10	2,74	34,5	15	12	11	13	10	000955
00025361583	T 15	3,27	34,5	15	12	11	14	10	000962
00025362083	T 20	3,86	34,5	15	12	11	14	10	000979
00025362583	T 25	4,43	34,5	15	12	11	14	10	000986
00025362783	T 27	4,99	34,5	15	12	11	14	10	094534
00025363083	T 30	5,52	34,5	15	12	11	15	10	000993
00025364083	T 40	6,65	34,5	15	12	11	15	10	094541

25-50

Satz mit Schraubendreher- und Steckschlüssel-Einsätzen

Combined set of sockets and screwdriver sockets

Chrom-Vanadium
CPP = verchromt,
ganz poliert
Metallkasten 174 x 81 x 31 mm

Chrome-Vanadium
CPP = chromium plated,
fully polished
Metal case 174 x 81 x 31 mm

Compositions de douilles et de douilles-tournevis

Chrom-Vanadium
CPP = chromées,
entièrement polies
Coffret métallique 174 x 81 x 31 mm

Juegos de llaves de vaso con destornillador

Cromo Vanadio
CPP = cromado,
enteramente pulido
Caja metálica 174 x 81 x 31 mm



für TORX®-Schrauben/for TORX®-screws

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00025500083	25-50-E/T	17	515	1	125337

enthaltend/containing			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
6		25-20	E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E 10
11		25-36	T 6 T 7 T 8 T 9 T 10 T 15 T 20 T 25 T 27 T 30 T 40



25-70

Steckschlüssel-Einsätze auf Aluminium-Klemmleiste, 13-tlg.

Aluminium-Klemmleiste grün eloxiert.
Chrom-Vanadium
CPP = verchromt, ganz poliert
mit Kugelfangrinne

Sockets on aluminium socket rail, 13 pcs.


Aluminium socket rail, anodized.
Chrome-Vanadium
CPP = chromium plated, fully polished, with ball retaining groove

Assortiment douilles sur bande alu, 13 pcs.

Bloc aluminium anodisé.
Chrome-Vanadium
CPP = chromées, entièrement polies avec gorge de verrouillage pour bille

Juego de 13 llaves de vaso en regla de sujeción de aluminio

Regla de sujeción, de aluminio anodizado color verde.
Cromo Vanadio
CPP = cromado, cabeza pulida espejo con ranura de retención por bolae



Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00025700083	25-70-M	13	465	1	366716

enthaltend/containing			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
13		25-70-M	MM 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

987-25

Aluminium-Klemmleiste, leer

zur Aufnahme von max. 13 Einsätzen
Kugelgefederte Aufnahme gewährleistet perfekten Halt der Einsätze.
Sicherer Halt der Klemmleiste durch Magnet an Metallflächen.

Aluminium socket rail, empty


for max. 13 sockets
Spring-loaded retaining ball ensures a perfect hold of the sockets. A strong magnet securely holds the socket rail to ferrous metal.

Bornes en aluminium, vide


pour max. 13 inserts
Les billes à ressort assurent une parfaite prise en main.
Blocage des bornes dues aux aimants et les surfaces métalliques.

Regla de aluminio anodizado color verde

para sujeción de 13 llaves de vaso
Sujeción con muelle, garantiza una firme colocación de los vasos.
Regla sujeta por imán.



Code	No.	tlg./pcs.			EAN
98710251600	987-25	1	253	1	365276



27-3010 - 27-90

Steckschlüssel-Garnituren

Chrom-Vanadium
 CPP = verchromt,
 ganz poliert
 Metallkasten 174 x 81 x 31 mm

Socket sets

Chrome-Vanadium
 CPP = chromium plated,
 fully polished
 Metal case 174 x 81 x 31 mm

Compositions de douilles

Chrom-Vanadium
 CPP = chromées,
 entièrement polies
 Coffret métallique 174 x 81 x 31 mm

Juegos de llaves de vaso

Cromo Vanadio
 CPP = cromado,
 enteramente pulido espejo
 Caja metálica 174 x 81 x 31 mm



Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00027301083	27-3010-M	17	700	1	099683

enthaltend/containing			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
12	SP	25-6	MM 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
1		25-00-15	140 mm
1		25-03	115 mm
1		25-05	100 mm
1		25-06	35 mm
1		25-08	145 mm

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00027800083	27-80-M	17	690	1	001242

wie/as 27-3010-M, jedoch/but			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
1		25-01-1	150 mm

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00027401083	27-4010-AF	17	690	1	099690

wie/as 27-3010-M, jedoch/but			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
12	SP	25-6	AF 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 7/16 1/2 9/16

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00027900083	27-90-AF	17	690	1	001266

wie/as 27-3010-M, jedoch/but			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
12	SP	25-6	AF 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 7/16 1/2 9/16
1		25-01-1	150 mm

1/4"

27-3510

Steckschlüssel-Garnitur

Chrom-Vanadium
 CPP = verchromt,
 ganz poliert
 Metallkasten 225 x 115 x 38 mm

Socket set

Chrome-Vanadium
 CPP = chromium plated,
 fully polished
 Metal case 225 x 115 x 38 mm

Compositions de douilles

Chrome-Vanadium
 CPP = chromées,
 entièrement polies
 Coffret métallique 225 x 115 x 38 mm

Juegos de llaves de vaso

Cromo Vanadio
 CPP = cromado,
 enteramente pulido espejo
 Caja metálica 225 x 115 x 38 mm

1/4" SP



Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00027351083	27-3510-M	18	960	1	096736

enthaltend/containing			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
12		25-6	MM 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
1		25-00-15	140 mm
1		25-03	115 mm
1		25-04	50 mm
1		25-05-1	150 mm
1		25-06	35 mm
1		25-08	145 mm

29-3010

Steckschlüssel-Garnitur

Chrom-Vanadium
 CPP = verchromt,
 ganz poliert
 Metallkasten 320 x 120 x 38 mm

Socket set

Chrome-Vanadium
 CPP = chromium plated,
 fully polished
 Metal case 320 x 120 x 38 mm

Compositions de douilles

Chrome-Vanadium
 CPP = chromées,
 entièrement polies
 Coffret métallique 320 x 120 x 38 mm

Juegos de llaves de vaso

Cromo Vanadio
 CPP = cromado,
 enteramente pulido espejo
 Caja metálica 320 x 120 x 38 mm

1/4" SP



Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00029301083	29-3010-M	29	1349	1	099706

enthaltend/containing			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
12		25-6	MM 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
2		25-30	5,5 6,5 mm
5		25-31	MM 3 4 5 6 8
4		25-32	PH No. 1 2 3 4
1		25-00-15	140 mm
1		25-03	115 mm
1		25-04	50 mm
1		25-05	100 mm
1		25-06	35 mm
1		25-08	145 mm

30-3010

Kombinierte Steckschlüssel-Garnitur

Chrom-Vanadium
 CPP = verchromt,
 ganz poliert
 Metallkasten 407 x 162 x 52 mm

Combined set of Sockets

Chrome-Vanadium
 CPP = chromium plated,
 fully polished
 Metal case 407 x 162 x 52 mm

Compositions de douilles

Chrom-Vanadium
 CPP = chromées,
 entièrement polies
 Coffret métallique 407 x 162 x 52 mm

Juegos combinados de llaves de vaso

Cromo Vanadio
 CPP = cromado,
 enteramente pulido espejo
 Caja metálica 407 x 162 x 52 mm



Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00030301083	30-3010-M	49	3265	1	114003

enthaltend/containing						
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions			
8	SP	25-6	MM 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9			
1		25-00-15	140 mm			
1		25-05	100 mm			
1		25-06	35 mm			
1		25-08	145 mm			
12	SP	40-6	MM 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22			
1		40-00-10	195 mm			
1		40-03	200 mm			
1		40-04	125 mm			
1		40-05	250 mm			
1		40-06	50 mm			
1		40-14	25 mm			
1		40-19-1	MM 20,8			
1		40-19-3	AF 5/8			
6		3500	3 3,5 4 5 6,5 8 mm			
5		3510	MM 3 4 5 6 8			
3		3520	PH No. 1 2 3			
1		3530	PZ No. 2			
1		6201-30	30 mm			
1		6101-30	25 mm			

31-1910

Steckschlüssel-Garnitur

Chrom-Vanadium
 CPP = verchromt,
 ganz poliert
 Metallkasten 320 x 120 x 38 mm

Socket set

Chrome-Vanadium
 CPP = chromium plated,
 fully polished
 Metal case 320 x 120 x 38 mm

Compositions de douilles

Chrom-Vanadium
 CPP = chromées,
 entièrement polies
 Coffret métallique 320 x 120 x 38 mm

Juegos de llaves de vaso

Cromo Vanadio
 CPP = cromado,
 enteramente pulido espejo
 Caja metálica 320 x 120 x 38 mm



Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00031191083	31-1910-M	28	1688	1	366488

enthaltend/containing					
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions		
12	SP	25-6	MM 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13		
10	SP	25-19	MM 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13		
1		25-00-15	140 mm		
1		25-03	114 mm		
1		25-04	55 mm		
1		25-05-1	150 mm		
1		25-06	35 mm		
1		25-08	145 mm		

40-00-1 - 40-16

3/8" Antriebs- und Verbindungsteile

DIN 3122 + 3123

3/8" Accessories

DIN 3122 + 3123

3/8" Accessoires

DIN 3122 + 3123

3/8" Accesorios

DIN 3122 + 3123

Code	No.	Ausf. finish					←L→ mm	g		EAN
00040011082	40-00-1	CP	Durchsteckknarre	Ratchet, push-thru type	Cliquet	Carraca de cuadrillo pasante	198	190	5	001518
00040007082	40-00-7	CP	Umschaltknarre	Reversible ratchet	Cliquet réversible	Carraca reversible	198	285	5	001488
00040010083	40-00-10	CPP	Hebelumschaltknarre VARICAT	Reversible ratchet VARICAT	Cliquet réversible à levier VARICAT	Carraca reversible VARICAT	195	269	1	001501
00040010583	40-00-15	CPP	Hebelumschaltknarre VARICAT	Reversible ratchet VARICAT	Cliquet réversible à levier VARICAT	Carraca reversible VARICAT	195	269	1	404289
00040027082	40-00-27	CP	Aufsteck-Umschaltknarre	Reversible ratchet unit	Cliquet réversible adaptateur	Cabeza de carraca reversible	50	200	5	001563
00040020083	40-02	CPP	Kurbel	Speed brace	Vilebrequin	Berbiquí	304	260	5	098235
00040030083	40-03	CPP	Griff mit Gleitstück	Sliding T-handle	Poignée coulissante	Mango corredizo	200	160	10	098242
00040040083	40-04	CPP	Verlängerung	Extension bar	Rallonge	Alargadera	125	90	10	098259
00040041083	40-04-1	CPP	Verlängerung	Extension bar	Rallonge	Alargadera	75	62	10	099119
00040041583	40-04-15	CPP	Schwenkbare Verlängerung	Wobble extension	Rallonge articulée	Alargadera oscilante	75	60	10	103021
00040042583	40-04-25	CPP	Schwenkbare Verlängerung	Wobble extension	Rallonge articulée	Alargadera oscilante	150	105	10	103038
00040050083	40-05	CPP	Verlängerung	Extension bar	Rallonge	Alargadera	250	165	10	098266
00040055083	40-05-5	CPP	Schwenkbare Verlängerung	Wobble extension	Rallonge articulée	Alargadera oscilante	250	165	10	103045
00040060083	40-06	CPP	Kardangelenk	Universal joint	Cardan universel	Articulación universal	50	60	10	098273
00040070083*	40-07	CPP	Gelenkgriff	Swivel handle	Poignée articulée	Mango articulado	224	215	10	098280
00040140083	40-14	CPP	Verbindungsstück	Converter	Réducteur	Reductor	25	30	10	098297
00040150083	40-15	CPP	Verbindungsstück	Converter	Augmentateur	Amplificador	35	50	10	098303
00040160083	40-16	CPP	Verbindungsstück	Square coupler	Carré conducteur	Adaptador	25	15	10	098310
06201003080	6201-30	C	Adapter	Adapter	Adaptateur	Adaptador	20	20	10	036589



40-00-1 · 30 Zähne/teeth · DIN 3122 C · ISO 3315



40-04 · DIN 3123 B · ISO 3316



40-04-1 · DIN 3123 B · ISO 3316



40-00-7 · 45 Zähne/teeth · DIN 3122 D · ISO 3315



40-04-15



40-04-25



40-00-10 · 48 Zähne/teeth · DIN 3122 D · ISO 3315

HEYCO
VARICAT



40-05 · DIN 3123 B · ISO 3316



40-05-5



40-00-15 · 72 Zähne/teeth · DIN 3122 D · ISO 3315

HEYCO
VARICAT



40-04-15
40-04-25 =
40-05-5

40-06 · DIN 3123 C · ISO 3316



40-07 · DIN 3122 F · ISO 3315



40-00-27 · 60 Zähne

40-02 · DIN 3122 B · ISO 3315



40-14 $\frac{3}{8}$ $\frac{1}{4}$ · DIN 3123 A · ISO 3316



40-15 $\frac{3}{8}$ $\frac{1}{2}$ · DIN 3123 A · ISO 3316



40-16 · DIN 3122 CV · ISO 3315



6201-30



40-03 · DIN 3122 A · ISO 3315

$\frac{3}{8}$ $\frac{3}{8}$ Chrom-Vanadium
CP = verchromt, teilweise poliert
CPP = verchromt, ganz poliert
mit Kugel-Arretierung

$\frac{3}{8}$ $\frac{3}{8}$ Chrom-Vanadium
CP = chromium plated, polished head
CPP = chromium plated, fully polished
with spring-loaded retaining ball

40-6

Steckschlüssel-Einsätze

DIN 3124 / ISO 2725
 Chrom-Vanadium
 CPP = verchromt, ganz poliert
 mit Kugelfangrinne

Sockets


DIN 3124 / ISO 2725
 Chrome-Vanadium
 CPP = chromium plated, fully
 polished, with ball retaining groove

Douilles

DIN 3124 / ISO 2725
 Chrome-Vanadium
 CPP = chromées, entièrement polies
 avec gorge de verrouillage pour bille

Llaves de vaso

DIN 3124 / ISO 2725
 Cromo Vanadio
 CPP = cromado, cabeza pulida espejo
 con ranura de retención por bola



Code	MM	L mm	T mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g	g	EAN
00040600683	6	25,5	8,0	9,3	17,0	18	10	099058
00040600783	7	25,5	8,0	10,9	17,0	18	10	099065
00040600883	8	25,5	8,0	12,0	17,0	20	10	098327
00040600983	9	25,5	8,0	13,4	17,0	20	10	098334
00040601083	10	25,5	8,5	14,6	17,0	22	10	098341
00040601183	11	25,5	8,5	15,9	17,0	22	10	098358
00040601283	12	25,5	8,5	17,0	17,0	23	10	098365
00040601383	13	25,5	9,0	18,0	18,0	28	10	098372
00040601483	14	26,0	10,5	19,6	19,6	32	10	098389
00040601583	15	27,0	13,0	21,0	21,0	39	10	098396
00040601683	16	27,0	13,0	22,0	22,0	42	10	098402
00040601783	17	27,0	13,0	23,4	23,4	51	10	098419
00040601883	18	27,0	13,0	24,0	24,0	51	10	098426
00040601983	19	29,0	15,0	26,0	24,0	58	10	098433
00040602083	20	29,0	15,0	27,1	25,5	60	10	098440
00040602183	21	29,0	15,0	28,0	26,0	68	10	098457
00040602283	22	31,0	17,0	29,6	27,0	80	10	098464

40-12

Steckschlüssel-Einsätze

DIN 3124 / ISO 2725
 Chrom-Vanadium
 CPP = verchromt, ganz poliert
 mit Kugelfangrinne

Sockets


DIN 3124 / ISO 2725
 Chrome-Vanadium
 CPP = chromium plated, fully
 polished, with ball retaining groove

Douilles

DIN 3124 / ISO 2725
 Chrome-Vanadium
 CPP = chromées, entièrement polies
 avec gorge de verrouillage pour bille

Llaves de vaso

DIN 3124 / ISO 2725
 Cromo Vanadio
 CPP = cromado, cabeza pulida espejo
 con ranura de retención por bola



Code	MM	L mm	T mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g	g	EAN
00040000683	6	25,5	8,0	9,3	17,0	18	10	099089
00040000783	7	25,5	8,0	10,9	17,0	18	10	099072
00040000883	8	25,5	8,0	12,0	17,0	20	10	098471
00040000983	9	25,5	8,0	13,4	17,0	20	10	098488
00040001083	10	25,5	8,5	14,6	17,0	22	10	098495
00040001183	11	25,5	8,5	15,9	17,0	22	10	098501
00040001283	12	25,5	8,5	17,0	17,0	22	10	098518
00040001383	13	25,5	9,0	18,0	18,0	27	10	098525
00040001483	14	26,0	10,5	19,6	19,6	32	10	098532
00040001583	15	27,0	13,0	21,0	21,0	38	10	098549
00040001683	16	27,0	13,0	22,0	22,0	42	10	098556
00040001783	17	27,0	13,0	23,4	23,4	48	10	098563
00040001883	18	27,0	13,0	24,0	24,0	49	10	098570
00040001983	19	29,0	15,0	26,0	24,0	57	10	098587
00040002083	20	29,0	15,0	27,1	25,5	64	10	098594
00040002183	21	29,0	15,0	28,0	26,0	68	10	098600
00040002283	22	31,0	17,0	29,6	27,0	78	10	098617

Code	AF	L mm	T mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g	g	EAN
00040031283	1/4	25,5	8,0	10,0	17,0	18	10	098624
00040031483	9/32	25,5	8,0	11,0	17,0	18	10	098631
00040031683	5/16	25,5	8,0	12,0	17,0	20	10	098648
00040031883	11/32	25,5	8,0	12,5	17,0	20	10	098655
00040031983	3/8	25,5	8,0	14,5	17,0	22	10	098662
00040032183	7/16	25,5	8,5	16,0	17,0	23	10	098679
00040032383	1/2	25,5	9,0	18,0	18,0	26	10	098686
00040032583	9/16	26,5	10,5	20,0	20,0	34	10	098693
00040032683	19/32	27,0	13,0	21,0	21,0	38	10	098709
00040032783	5/8	27,0	13,0	22,0	22,0	44	10	098716
00040032883	21/32	27,0	13,0	23,0	23,4	50	10	098723
00040032983	11/16	27,0	13,0	24,0	24,0	52	10	098730
00040033183	3/4	29,0	15,0	26,0	24,0	57	10	098747
00040033283	25/32	29,0	15,0	27,1	25,5	64	10	098754
00040033383	13/16	29,0	15,0	28,0	26,0	68	10	098761
00040033483	7/8	31,0	17,0	30,0	27,0	81	10	098778



40-17-1/2

Glühkerzeneinsätze mit Gelenk

- Chrom-Vanadium, verchromt
- Mit geschraubtem Kardangelen
- Ideal für enge Bauräume
- Mit Gummieinsatz zum Halten der losen Glühkerze
- Länge: 160 mm

Glow plug sockets with joint


- Chrome-Vanadium, chromium plated
- With bolted universal joint
- Ideal for restricted locations
- With rubber insert to hold the loose glow plug
- Length: 160 mm

Clés à bougies

- Acier chromé
- Avec cardan vissé
- Idéal pour les accès difficiles
- Avec insert en caoutchouc pour maintenir le bougie
- Longueur: 160 mm

Llave para bujías, articulada

- Cromo vanadio, cromadas
- Con articulación Kardan
- Ideal para espacios reducidos
- Con injerto de goma para sujetar la bujía
- Longitud: 160 mm



Code	No.	ØMM	←L→ mm	g	g	EAN
00040170183	40-17-1	8	160	180	5	394221
00040170283	40-17-2	10	160	180	5	394238

40-18-1/2

Zündkerzeneinsätze, extra lang

- Chrom-Vanadium, verchromt, teilweise poliert
- Besonders gut geeignet für extrem tiefsitzende Kerzen
- Kreuzrändelung für mehr Grip
- Dünnwandig

Spark plug sockets, extra deep

- Chrome-Vanadium, chromium plated, head polished
- Best suited for extremely deep mounted spark/glow plug sockets
- Cross knurling provides better grip
- Thin walls

Douille pour bougie extra longue

- Chrome-Vanadium, chromé, partiellement poli
- Particulièrement adapté pour les bougies extrêmement profond
- Moleté pour plus de prise
- Parois minces

Llaves de vaso para bujías extra-largas

- Cromo vanadio, cromadas, parcialmente pulida
- Especialmente apta para bujías en alojamiento profundo
- Moleté para mejor agarre
- Paredes delgadas



Code	No.	ØMM	←L→ mm	g	g	EAN
00040180183	40-18-1	14	250	280	5	394061
00040180283	40-18-2	16	250	280	5	394085

40-19-1 - 40-19-3

Steckschlüssel-Einsätze für Zündkerzen

- ~ DIN 3124 / ISO 2725
- Chrom-Vanadium
- CP = verchromt, teilweise poliert
- extra lang, mit Kugelfangrinne, mit Gummieinsatz, 19 mm Außen-Sechskant

Spark plug sockets

- ~ DIN 3124 / ISO 2725
- Chrome-Vanadium
- CP = chromium plated, head polished, extra deep, with ball retaining groove, with rubber insert, 19 mm hexagon plug

Douilles pour bougies


- ~ DIN 3124 / ISO 2725
- Chrome-Vanadium
- CP = chromées, partiellement polies
- avec gorge de verrouillage pour bille, extra longues; avec bague de caoutchouc de retenue de la bougie, 19 mm embase

Llaves de vaso para bujías

- ~ DIN 3124 / ISO 2725
- Cromo Vanadio
- CP = cromado, cabeza pulida espejo
- extra-largas, con ranura de retención por bola, con injerto de goma, hexágono exterior de 19 mm



Code	No.	ØMM	ØAF	←L→ mm	T mm	D mm	g	g	EAN
00040190183	40-19-1	20,8	13/16	65	15,0	28,0	140	10	098785
00040190283	40-19-2	18		65	10,0	24,0	130	10	098792
00040190383	40-19-3	16	5/8	65	15,0	22,0	100	10	098808



40-20

Steckschlüssel-Einsätze

Chrom-Vanadium
 CPP = verchromt, ganz poliert
 mit Kugelfangrinne
 für Außen-TORX®-Schrauben

Sockets

Chrome-Vanadium
 CPP = chromium plated, fully
 polished, with ball retaining groove
 for TORX®-head screws

Douilles


Chrome-Vanadium
 CPP = chromées, entièrement polies
 avec gorge de verrouillage pour bille
 pour vis TORX®-extérieures

Llaves de vaso

Cromo Vanadio
 CPP = cromado, cabeza pulida espejo
 con ranura de retención por bola
 para tornillos TORX® exteriores



Code	Größe size	★ mm	←L→ mm	T mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g	10	EAN
00040200583	E 5	4,75	28	5	7,0	17	20	10	112771
00040200683	E 6	5,74	28	6	8,0	17	22	10	112788
00040200783	E 7	6,22	28	7	9,0	17	25	10	112795
00040200883	E 8	7,52	28	7	10,0	17	28	10	112801
00040201083	E 10	9,42	28	8	12,0	17	30	10	112818
00040201283	E 12	11,17	28	8	14,5	17	32	10	112825
00040201483	E 14	12,90	28	10	16,5	17	35	10	112832



40-30 - 40-36

Schraubendreher-Einsätze

Körper:
 Chrom-Vanadium
 CPP = verchromt, ganz poliert
 mit Kugelfangrinne

Screwdriver sockets

Socket bodies:
 Chrome-Vanadium
 CPP = chromium plated, fully
 polished, with ball retaining groove

Douilles tournevis

Douilles:
 Chrome-Vanadium
 CPP = chromées, entièrement polies
 avec gorge de verrouillage pour bille

Llaves de vaso con
 destornillador

Cuerpo:
 Cromo Vanadio
 CPP = cromado, enteramente pulido
 espejo, con ranura de retención por bola

Bits:
 Sonderstahl
 PH = phosphatiert

Bits:
 Special steel
 PH = phosphated

Embout:
 Acier Spécial
 PH = phosphaté

Puntas:
 Acero aleado
 PH = fosfatado



40-30 für Schlitz-Schrauben/for plain slot screws


Code	mm	mm	L ₁ mm	L ₂ mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g	10	EAN
00040300183	5,5	1,0	52	22	19	14	42	10	001709
00040300283	8,0	1,2	52	22	19	15	47	10	001716
00040300383	10,0	1,6	52	22	19	16	49	10	001723

40-31 für Innensechskant-Schrauben/for hexagon socket screws, DIN 7422/ISO 1174

Code	MM	L ₁ mm	L ₂ mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g	10	EAN
00040310183	4	42	12	19	14	41	10	001730
00040310283	5	42	12	19	14	41	10	001747
00040310383	6	42	12	19	14	42	10	001754
00040310783	7	42	12	19	14	43	10	172270
00040310483	8	42	12	19	15	45	10	001761
00040310583	10	42	12	19	16	49	10	001778

40-31 für Innensechskant-Schrauben/for hexagon socket screws, DIN 7422/ISO 1174

Code	AF	L ₁ mm	L ₂ mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g	10	EAN
00040313083	1/8	42	12	19	14	40	10	001785
00040313183	5/32	42	12	19	14	40	10	001792
00040313283	3/16	42	12	19	14	42	10	001808
00040313383	7/32	42	12	19	14	42	10	001815
00040313483	1/4	42	12	19	15	43	10	001822
00040313683	5/16	42	12	19	15	45	10	001839
00040313883	3/8	42	12	19	16	49	10	001846





40-30 - 40-36

Schraubendreher-Einsätze


Körper:
Chrom-Vanadium
CPP = verchromt, ganz poliert
mit Kugelfangrinne

Bits:
Sonderstahl
PH = phosphatiert

Screwdriver sockets

Socket bodies:
Chrome-Vanadium
CPP = chromium plated, fully
polished, with ball retaining groove

Bits:
Special steel
PH = phosphated



Douilles tournevis

Douilles:
Chrom-Vanadium
CPP = chromées, entièrement polies
avec gorge de verrouillage pour bille

Embouts:
Acier Spécial
PH = phosphaté

Llaves de vaso con destornillador

Cuerpo:
Cromo Vanadio
CPP = cromado, enteramente pulido
espejo, con ranura de retención por bola

Puntas:
Acero aleado
PH = fosfatado

40-32 für Kreuzschlitz-Schrauben/for cross slot screws PHILLIPS-RECESS

Code	No.	L ₁ mm	L ₂ mm	D ₁ mm	D ₂ mm			EAN
00040320183	1	46	16	19	14	41	10	001853
00040320283	2	46	16	19	14	41	10	001860
00040320383	3	46	16	19	15	43	10	001877

40-35 für Kreuzschlitz-Schrauben/for cross slot screws POZIDRIV®

Code	No.	L ₁ mm	L ₂ mm	D ₁ mm	D ₂ mm			EAN
00040350183	1	46	16	19	14	40	10	001891
00040350283	2	46	16	19	14	41	10	001907
00040350383	3	46	16	19	15	45	10	001914

40-36 für Innen-TORX®-Schrauben/for TORX®-socket screws

Code	Größe size	mm	L ₁ mm	L ₂ mm	D ₁ mm	D ₂ mm			EAN
00040361083	T 10	2,74	45	15	19	14	40	10	001938
00040361583	T 15	3,27	45	15	19	14	41	10	001945
00040362083	T 20	3,86	45	15	19	15	42	10	001952
00040362583	T 25	4,43	45	15	19	15	42	10	001969
00040362783	T 27	4,99	45	15	19	15	42	10	001976
00040363083	T 30	5,52	45	15	19	15	42	10	001983
00040364083	T 40	6,65	45	15	19	15	44	10	001990
00040364583	T 45	7,82	45	15	19	15	45	10	002003
00040365083	T 50	8,83	48	18	19	16	49	10	002010

40-50

Satz mit Schraubendreher- und Steckschlüssel-Einsätzen

Chrom-Vanadium
CPP = verchromt,
ganz poliert
Metallkasten 225 x 115 x 38 mm

Combined set of sockets and screwdriver sockets

Chrome-Vanadium
CPP = chromium plated,
fully polished
Metal case 225 x 115 x 38 mm

Compositions de douilles et de douilles-tournevis

Chrom-Vanadium
CPP = chromées,
entièrement polies
Coffret métallique 225 x 115 x 38 mm

Juegos de llaves de vaso con destornillador

Cromo Vanadio
CPP = cromado,
enteramente pulido
Caja metálica 225 x 115 x 38 mm



für TORX®-Schrauben/for TORX®-screws

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00040500083	40-50-E/T	16	1040	1	125344

enthaltend/containing

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
7		40-20	E 5 E 6 E 7 E 8 E 10 E 12 E 14
9		40-36	T 10 T 15 T 20 T 25 T 27 T 30 T 40 T 45 T 50



40-70 - 40-71

Steckschlüssel-Einsätze auf Aluminium-Klemmleiste, 16-tlg.

Aluminium-Klemmleiste grün eloxiert.
Chrom-Vanadium
CPP = verchromt, ganz poliert
mit Kugelfangrinne

Sockets on aluminium socket rail, 16 pcs.


Aluminium socket rail, anodized.
Chrome-Vanadium
CPP = chromium plated, fully polished, with ball retaining groove

Assortiment douilles sur bande alu, 16 pces.

Bloc aluminium anodisé.
Chrome-Vanadium
CPP = chromées, entièrement polies avec gorge de verrouillage pour bille

Juego de 16 llaves de vaso en regla de sujeción de aluminio

Regla de sujeción, de aluminio anodizado color verde.
Cromo Vanadio
CPP = cromado, cabeza pulida espejo con ranura de retención por bolae



Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00040700083	40-70-M	16	891	1	366723
00040710083	40-71-M	16	901	1	366730

enthaltend/containing

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
16		40-70-M	MM 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22
16		40-71-M	MM 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22

987-40

Aluminium-Klemmleiste, leer

zur Aufnahme von max. 16 Einsätzen
Kugelgefederte Aufnahme gewährleitet perfekten Halt der Einsätze.
Sicherer Halt der Klemmleiste durch Magnet an Metallflächen.

Aluminium socket rail, empty


for max. 16 sockets
Spring-loaded retaining ball ensures a perfect hold of the sockets. A strong magnet securely holds the socket rail to ferrous metal.

Bornes en aluminium, vide

pour max. 16 inserts
Les billes à ressort assurent une parfaite prise en main.
Blocage des bornes dues aux aimants et les surfaces métalliques.

Regla de aluminio anodizado color verde

para sujeción de 16 llaves de vaso
Sujeción con muelle, garantiza una firme colocación de los vasos.
Regla sujeta por imán.



Code	No.	tlg./pcs.			EAN
98710401600	987-40	1	269	1	365283





40-75 - 40-88

Kombi-Spender mit Steckschlüssel- und Schraubendreher-Einsätzen

aus Stahlblech, zum Aufstellen und Hängen; problemloses Bestücken beider Schütten durch herausnehmbares Oberteil; variable Einteilung durch Trennleistsystem, daher Zusammenstellung von Sortimenten nach Wahl möglich. Folgende Sortimente führen wir standardmäßig:

Dispensers containing sockets and screwdriver sockets

sheet steel, for counter-display and wall mounting; simple re-filling of both dispenser units with removable upper tray; variable system of partitions permits composition of different assortments to choice. The following assortments represent our standard range:

Présentoirs combinés avec douilles et douilles-tournevis

en tôle d'acier, à poser ou à accrocher; facile à remplir grâce à la partie supérieure amovible; cloisons réglables permettant une composition variable au choix. Les compositions suivantes sont standardisées:

Expositor combinado de llaves de vaso y vasos con destornillador

de chapa de acero, de sobremesa o para colgar; ambos cargadores fácilmente recargables, gracias a la parte superior desmontable; separaciones ajustables por sistema de listones que permiten componer los surtidos a elección del usuario. Los siguientes surtidos son standard:



40-75



40-85

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00040750083	40-75-M	347	23230	1	098815

157 Doppel-6-kant Steckschlüssel-Einsätze/bihexagon sockets MM, 190 Schraubendreher-Einsätze/screwdriver sockets
enthaltend/containing

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
je 10 each		40-12	MM 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
je 9 each		40-12	MM 16 17 18
je 8 each		40-12	MM 19 20
je 7 each		40-12	MM 21 22
je 10 each		40-30	5,5 8 9 mm
je 10 each		40-31	MM 4 5 6 8 10
je 10 each		40-32	PH No. 1 2 3
je 10 each		40-35	PZ No. 1 2 3
je 10 each		40-36	T 15 T 20 T 25 T 27 T 30

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00040760083	40-76-M	347	23350	1	098822

157 6-kant Steckschlüssel-Einsätze/hexagon sockets MM, 190 Schraubendreher-Einsätze/screwdriver sockets
wie/as 40-75-M, jedoch/but

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
je 10 each		40-6	MM 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
je 9 each		40-6	MM 16 17 18
je 8 each		40-6	MM 19 20
je 7 each		40-6	MM 21 22

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00040850083	40-85-M	314	19550	1	098839

157 Doppel-6-kant Steckschlüssel-Einsätze/bihexagon sockets MM, 157 6-kant Steckschlüssel-Einsätze/hexagon sockets MM
enthaltend/containing

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
je 10 each		40-12	MM 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
je 9 each		+	MM 16 17 18
je 8 each		+	MM 19 20
je 7 each		40-6	MM 21 22

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00040880083	40-88-M/AF	314	19300	1	098846

157 Doppel-6-kant Steckschlüssel-Einsätze/bihexagon sockets MM, 157 Doppel-6-kant Steckschlüssel-Einsätze/bihexagon sockets AF
enthaltend/containing

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
je 10 each		40-12	MM 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
je 9 each		40-12	MM 16 17 18
je 8 each		40-12	MM 19 20
je 7 each		40-12	MM 21 22
je 10 each		40-12	AF 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 7/16
je 20 each		40-12	AF 1/2
je 10 each		40-12	AF 9/16 19/32
je 9 each		40-12	AF 5/8 21/32 11/16
je 8 each		40-12	AF 3/4 25/32
je 7 each		40-12	AF 13/16 7/8

41-0010 - 41-3010

Steckschlüssel-Garnituren

Chrom-Vanadium
 CPP = verchromt,
 ganz poliert
 Metallkasten 318 x 119 x 49 mm

Socket sets

Chrome-Vanadium
 CPP = chromium plated,
 fully polished
 Metal case 318 x 119 x 49 mm

Compositions de douilles

Chrom-Vanadium
 CPP = chromées,
 entièrement polies
 Coffret métallique 318 x 119 x 49 mm

Juegos de llaves de vaso

Cromo Vanadio
 CPP = cromado,
 enteramente pulido espejo
 Caja metálica 318 x 119 x 49 mm



Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00041001083	41-0010-M	23	2490	1	100402

enthaltend/containing			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
17		40-12	MM 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1		40-00-10	195 mm
1		40-30	9 mm
1		40-03	200 mm
1		40-04	125 mm
1		40-05	250 mm
1		40-06	50 mm

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00041500083	41-50-M	23	2485	1	098884

wie/as 41-0010-M, jedoch/but			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
1		40-00-1	195 mm

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00041301083	41-3010-M	23	2440	1	100426

wie/as 41-0010-M, jedoch/but			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
17		40-6	MM 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00041800083	41-80-M	23	2485	1	098907

wie/as 41-0010-M, jedoch/but			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
17		40-6	MM 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1		40-00-1	195 mm

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00041101083	41-1010-AF	23	2425	1	100419

wie/as 41-0010-M, jedoch/but			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
16		40-12	AF 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 21/32 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8



43-0010 - 43-3010

Steckschlüssel-Garnituren

Chrom-Vanadium
 CPP = verchromt,
 ganz poliert
 Metallkasten 225 x 115 x 40 mm

Socket sets

Chrome-Vanadium
 CPP = chromium plated,
 fully polished
 Metal case 225 x 115 x 40 mm

Compositions de douilles

Chrom-Vanadium
 CPP = chromées,
 entièrement polies
 Coffret métallique 225 x 115 x 40 mm

Juegos de llaves de vaso

Cromo Vanadio
 CPP = cromado,
 enteramente pulido espejo
 Caja metálica 225 x 115 x 40 mm

3/8



Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00043001083	43-0010-M	15	1297	1	100433

enthaltend/containing			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
12		40-12	MM 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1		40-00-10	195 mm
1		40-04	125 mm
1		40-06	50 mm

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00043500083	43-50-M	15	1250	1	098945

wie/as 43-0010-M, jedoch/but			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
1		40-00-1	195 mm

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00043301083	43-3010-M	15	1296	1	100471

wie/as 43-0010-M, jedoch/but			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
12		40-6	MM 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00043800083	43-80-M	15	1275	1	098969

wie/as 43-0010-M, jedoch/but			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
12		40-6	MM 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1		40-00-1	195 mm

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00043101083	43-1010-AF	15	1294	1	100464

wie/as 43-0010-M, jedoch/but			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
12		40-12	AF 1/4 5/16 11/32 3/8 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 21/32 11/16 3/4



44-0010 - 44-3010

Steckschlüssel-Garnituren

Chrom-Vanadium
CPP = verchromt,
ganz poliert
Metallkasten 407 x 162 x 52 mm

Socket sets

Chrome-Vanadium
CPP = chromium plated,
fully polished
Metal case 407 x 162 x 52 mm



Compositions de douilles

Chrome-Vanadium
CPP = chromées,
entièrement polies
Coffret métallique 407 x 162 x 52 mm

Juegos de llaves de vaso

Cromo Vanadio
CPP = cromado,
enteramente pulido espejo
Caja metálica 407 x 162 x 52 mm

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00044001083	44-0010-M	23	2885	1	097368

enthaltend/containing

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
11		40-12	MM 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1		40-00-10	195 mm
1		40-03	200 mm
1		40-04-1	75 mm
1		40-05	250 mm
1		40-06	50 mm
1		40-19-1	MM 20,8 AF 13/16
1		40-19-3	MM 16 AF 5/8
5		40-31	MM 4 5 6 8 10 mm

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00044500083	44-50-M	23	2845	1	100532

wie/as 44-0010-M, jedoch/but

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
1		40-00-1	195 mm

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00044301083	44-3010-M	23	2905	1	095319

wie/as 44-0010-M, jedoch/but

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
11		40-6	MM 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00044800083	44-80-M	23	2860	1	100549

wie/as 44-0010-M, jedoch/but

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
11		40-6	MM 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
1		40-00-1	195 mm

47-0010

Steckschlüssel-Garnitur

Chrom-Vanadium
CPP = verchromt,
ganz poliert
Metallkasten 318 x 119 x 49 mm

Socket set

Chrome-Vanadium
CPP = chromium plated,
fully polished
Metal case 318 x 119 x 49 mm



Compositions de douilles

Chrome-Vanadium
CPP = chromées,
entièrement polies
Coffret métallique 318 x 119 x 49 mm

Juegos de llaves de vaso

Cromo Vanadio
CPP = cromado,
enteramente pulido espejo
Caja metálica 318 x 119 x 49 mm

für TORX®-Schrauben/for TORX®-screws

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00047001083	47-0010	20	2215	1	329650

enthaltend/containing

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
7		40-20	E 5 E 6 E 7 E 8 E 10 E 12 E 14
8		40-36	T 15 T 20 T 25 T 27 T 30 T 40 T 45 T 50
1		40-00-10	195 mm
1		40-03	200 mm
1		40-04-1	75 mm
1		40-04	125 mm
1		40-06	50 mm

45-0010 - 45-3010


Steckschlüssel-Garnituren

Chrom-Vanadium
 CPP = verchromt,
 ganz poliert
 Metallkasten 407 x 162 x 52 mm

Socket sets

Chrome-Vanadium
 CPP = chromium plated,
 fully polished
 Metal case 407 x 162 x 52 mm

3/8



Compositions de douilles

Chrom-Vanadium
 CPP = chromées,
 entièrement polies
 Coffret métallique 407 x 162 x 52 mm

Juegos de llaves de vaso

Cromo Vanadio
 CPP = cromado,
 enteramente pulido espejo
 Caja metálica 407 x 162 x 52 mm

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00045001083	45-0010-M	39	3180	1	100556

enthaltend/containing			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
17		40-12	MM 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1		40-00-10	195 mm
1		40-03	200 mm
1		40-04	125 mm
1		40-05	250 mm
1		40-06	50 mm
1		40-19-1	MM 20,8 AF 13/16
1		40-19-3	MM 16 AF 5/8
1		3301	225 mm
3		3500	4 6 8 mm
4		3510	MM 4 5 6 8
3		3520	PH No. 1 2 3
3		3530	PZ No. 1 2 3
1		6201-30	

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00045500083	45-50-M	39	3150	1	098990

wie/as 45-0010-M, jedoch/but			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
1		40-00-1	195 mm

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00045301083	45-3010-M	39	3245	1	100563

wie/as 45-0010-M, jedoch/but			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
17		40-6	MM 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00045800083	45-80-M	39	3190	1	099003

wie/as 45-0010-M, jedoch/but			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
17		406	MM 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1		40-00-1	195 mm



50-00-1 - 50-16

**1/2" Antriebs- und
Verbindungsteile**

DIN 3122 + 3123

1/2" Accessories

DIN 3122 + 3123

1/2" Accessoires

DIN 3122 + 3123

1/2" Accesorios

DIN 3122 + 3123

Code	No.	Ausf. finish					L mm	g		EAN
00050011082	50-00-1	CP	Durchstecknarre	Ratchet, push-thru type	Cliquet	Carraca de cuadradillo pasante	270	475	5	002782
00050007082	50-00-7	CP	Umschaltknarre	Reversible ratchet	Cliquet réversible	Carraca reversible	270	480	5	002690
00050010083	50-00-10	CPP	Hebelumschaltknarre VARICAT	Reversible ratchet VARICAT	Cliquet réversible à levier VARICAT	Carraca reversible VARICAT	270	269	1	002744
00050010583	50-00-15	CPP	Hebelumschaltknarre VARICAT	Reversible ratchet VARICAT	Cliquet réversible à levier VARICAT	Carraca reversible VARICAT	270	269	1	404296
00050401083	50-40-10	CPP	Hebelumschaltknarre talenta	Reversible ratchet talenta	Cliquet réversible à levier talenta	Carraca reversible talenta	200	265	1	315776
00050027082	50-00-27	C	Aufsteck-Umschaltknarre	Reversible ratchet unit	Cliquet réversible adaptateur	Cabeza de carraca reversible	55	205	5	002850
00050020083	50-02	CPP	Kurbel	Speed brace	Vilebrequin	Berbiquí	405	590	5	002843
00050030083	50-03	CPP	Griff mit Gleitstück	Sliding T-handle	Poignée coulissante	Mango corredizo	300	400	10	002874
00050040083	50-04	CPP	Verlängerung	Extension bar	Rallonge	Alargadera	125	180	10	003130
00050041083	50-04-1	CPP	Verlängerung	Extension bar	Rallonge	Alargadera	75	130	10	003154
00050042583	50-04-25	CPP	Schwenkbare Verlängerung	Wobble extension	Rallonge articulée	Alargadera oscilante	50	90	10	103052
00050045083	50-04-5	CPP	Schwenkbare Verlängerung	Wobble extension	Rallonge articulée	Alargadera oscilante	125	180	10	103069
00050050083	50-05	CPP	Verlängerung	Extension bar	Rallonge	Alargadera	250	325	10	003185
00050055083	50-05-5	CPP	Schwenkbare Verlängerung	Wobble extension	Rallonge articulée	Alargadera oscilante	250	325	10	103076
00050060083	50-06	CPP	Kardangelenk	Universal joint	Cardan universel	Articulación universal	70	160	10	003215
00050080083	50-08	CPP	Gelenkgriff	Swivel handle	Poignée articulée	Mango articulado	385	675	5	003352
00050090083	50-09	CPP	Gelenkgriff	Swivel handle	Poignée articulée	Mango articulado	450	785	5	003369
00050100083	50-10	CPP	Winkelgriff	Offset handle	Poignée coudée	Mango acodado	200	270	10	003376
00050141083	50-14-1	CPP	Verbindungsstück	Converter	Réducteur	Reductor	36	52	10	003383
00050150083	50-15	CPP	Verbindungsstück	Converter	Réducteur	Amplificador	45	120	10	003390
00050160083	50-16	CPP	Verbindungsstück	Square coupler	Carré conducteur	Adaptador	34	45	10	003406



50-00-1 · 30 Zähne/teeth · DIN 3122 C · ISO 3315



50-00-7 · 45 Zähne/teeth · DIN 3122 D · ISO 3315



50-00-10 · 48 Zähne/teeth · DIN 3122 D · ISO 3315



50-00-15 · 72 Zähne/teeth · DIN 3122 D · ISO 3315



50-40-10 · 32 Zähne/teeth · DIN 3122 D · ISO 3315

alles ausser Antrieb maximal minimiert/
minimized to optimum, with exception of the drive
Verkaufständer/Display Stands No. 1187



50-02 · DIN 3122 B · ISO 3315



50-03 · DIN 3122 A · ISO 3315



50-04 · DIN 3123 B · ISO 3316




50-04-1 · DIN 3123 B · ISO 3316



50-04-5



50-04-25



50-04-5
50-04-25 =
50-05-5



50-05 · DIN 3123 B · ISO 3316



50-05-5



50-06 · DIN 3123 C · ISO 3316



50-10 · DIN 3122 G · ISO 3315



50-08 - 50-09 · DIN 3122 F · ISO 3315



50-14-1 $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{8}$
DIN 3123 A · ISO 3316

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ Chrom-Vanadium
CP = verchromt, teilweise poliert
CPP = verchromt, ganz poliert
mit Kugel-Arretierung



50-15 $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{8}$
DIN 3123 A · ISO 3316

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ Chrome-Vanadium
CP = chromium plated, polished head
CPP = chromium plated, fully polished
with spring-loaded retaining ball



50-00-27
60 Zähne/teeth

50-6

Steckschlüssel-Einsätze

DIN 3124 / ISO 2725
 Chrom-Vanadium
 CPP = verchromt, ganz poliert
 mit Kugelfangrinne

Sockets


DIN 3124 / ISO 2725
 Chrome-Vanadium
 CPP = chromium plated, fully
 polished, with ball retaining groove

Douilles

DIN 3124 / ISO 2725
 Chrome-Vanadium
 CPP = chromées, entièrement polies
 avec gorge de verrouillage pour bille

Llaves de vaso

DIN 3124 / ISO 2725
 Cromo Vanadio
 CPP = cromado, cabeza pulida espejo
 con ranura de retención por bola



Code	MM	L mm	T mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g		EAN
00050600583	5	40	6,5	8,6	22,5	53	10	004489
00050600583	5,5	40	6,5	9,2	22,5	54	10	004762
00050600683	6	40	6,5	9,8	22,5	50	10	004496
00050600783	7	40	9,5	11,0	22,5	55	10	004502
00050600883	8	40	9,5	12,0	22,5	55	10	004519
00050600983	9	40	11,0	13,2	22,5	55	10	004526
00050601083	10	40	13,5	14,6	22,5	55	10	004533
00050601183	11	40	15,0	16,4	22,5	57	10	004540
00050601283	12	40	15,0	17,8	22,5	57	10	004557
00050601383	13	40	15,0	19,0	22,5	60	10	004564
00050601483	14	40	15,0	20,3	22,5	60	10	004571
00050601583	15	40	15,0	21,5	23,0	68	10	004588
00050601683	16	40	15,0	22,5	23,0	68	10	004595
00050601783	17	40	15,0	24,0	23,0	70	10	004601
00050601883	18	40	15,0	25,0	23,0	78	10	004618
00050601983	19	40	15,0	26,5	23,0	78	10	004625
00050602083	20	40	15,0	27,8	23,0	83	10	004632
00050602183	21	40	15,0	28,8	23,0	83	10	004649
00050602283	22	40	16,0	30,3	24,0	90	10	004656
00050602383	23	43	18,0	31,6	25,0	110	10	004663
00050602483	24	43	18,0	32,8	26,0	115	10	004670
00050602583	25	43	18,0	33,8	28,0	135	10	004687
00050602683	26	43	18,0	35,0	28,0	140	10	004694
00050602783	27	43	18,0	36,5	29,0	150	10	004700
00050602883	28	43	18,0	37,7	30,0	160	10	004717
00050602983	29	43	18,0	38,8	31,0	185	10	004724
00050603083	30	43	18,0	40,2	29,0	170	10	004731
00050603283	32	43	18,0	42,4	29,0	180	10	004748
00050603483	34	43	18,0	45,0	29,0	194	10	004755

50-12

Steckschlüssel-Einsätze

DIN 3124 / ISO 2725
 Chrom-Vanadium
 CPP = verchromt, ganz poliert
 mit Kugelfangrinne

Sockets


DIN 3124 / ISO 2725
 Chrome-Vanadium
 CPP = chromium plated, fully
 polished, with ball retaining groove

Douilles

DIN 3124 / ISO 2725
 Chrome-Vanadium
 CPP = chromées, entièrement polies
 avec gorge de verrouillage pour bille

Llaves de vaso

DIN 3124 / ISO 2725
 Cromo Vanadio
 CPP = cromado, cabeza pulida espejo
 con ranura de retención por bola



Code	MM	L mm	T mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g		EAN
00050000883	8	40	9,5	12,0	22,5	53	10	002331
00050000983	9	40	11,0	13,2	22,5	53	10	002348
00050001083	10	40	13,5	14,6	22,5	53	10	002362
00050001183	11	40	15,0	16,4	22,5	55	10	002379
00050001283	12	40	15,0	17,8	22,5	55	10	002393
00050001383	13	40	15,0	19,0	22,5	58	10	002416
00050001483	14	40	15,0	20,3	22,5	58	10	002430
00050001583	15	40	15,0	21,5	23,0	66	10	002454
00050001683	16	40	15,0	22,5	23,0	66	10	002478
00050001783	17	40	15,0	24,0	23,0	68	10	002492
00050001883	18	40	15,0	25,0	23,0	74	10	002508
00050001983	19	40	15,0	26,5	23,0	74	10	002522
00050002083	20	40	15,0	27,8	23,0	79	10	002539
00050002183	21	40	15,0	28,8	23,0	79	10	002546
00050002283	22	40	16,0	30,3	24,0	86	10	002553
00050002383	23	43	18,0	31,6	25,0	105	10	002560
00050002483	24	43	18,0	32,8	26,0	110	10	002584

50-12

Steckschlüssel-Einsätze

DIN 3124 / ISO 2725
 Chrom-Vanadium
 CPP = verchromt, ganz poliert
 mit Kugelfangrinne

Sockets


DIN 3124 / ISO 2725
 Chrome-Vanadium
 CPP = chromium plated, fully
 polished, with ball retaining groove

Douilles

DIN 3124 / ISO 2725
 Chrome-Vanadium
 CPP = chromées, entièrement polies
 avec gorge de verrouillage pour bille

Llaves de vaso

DIN 3124 / ISO 2725
 Cromo Vanadio
 CPP = cromado, cabeza pulida espejo
 con ranura de retención por bola



Code	MM	←L→ mm	T mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g		EAN
00050002583	25	43	18,0	33,8	28,0	130	10	002591
00050002683	26	43	18,0	35,0	28,0	135	10	002607
00050002783	27	43	18,0	36,5	29,0	145	10	002614
00050002883	28	43	18,0	37,7	30,0	155	10	002621
00050002983	29	43	18,0	38,8	31,0	180	10	002638
00050003083	30	43	18,0	40,2	29,0	165	10	002645
00050003283	32	43	18,0	42,4	29,0	175	10	002652
00050003383	33	43	18,0	44,0	29,0	170	10	002669
00050003483	34	43	18,0	45,0	29,0	192	10	002676

Code	AF	←L→ mm	T mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g		EAN
00050031983	3/8	40	12,0	14,0	22,5	53	10	002881
00050032183	7/16	40	15,0	16,4	22,5	53	10	002904
00050032383	1/2	40	15,0	17,8	22,5	57	10	002928
00050032583	9/16	40	15,0	20,3	22,5	60	10	002942
00050032683	19/32	40	15,0	21,5	23,0	66	10	002959
00050032783	5/8	40	15,0	22,5	23,0	66	10	002966
00050032983	11/16	40	15,0	25,0	23,0	72	10	002980
00050033183	3/4	40	15,0	26,5	23,0	74	10	002997
00050033283	25/32	40	15,0	27,7	23,0	80	10	003000
00050033383	13/16	40	15,0	28,8	23,0	77	10	003017
00050033483	7/8	40	16,0	30,3	24,0	87	10	003031
00050033583	15/16	43	18,0	32,7	26,0	110	10	003048
00050033683	31/32	43	18,0	33,8	28,0	125	10	003055
00050033783	1	43	18,0	35,0	28,0	135	10	003062
00050033883	1.1/16	43	18,0	36,5	29,0	145	10	003079
00050033983	1.1/8	43	18,0	38,8	31,0	165	10	003086
00050034083	1.3/16	43	18,0	40,3	29,0	170	10	003093
00050034183	1.1/4	43	18,0	42,4	29,0	175	10	003109

Code	W	←L→ mm	T mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g		EAN
00050070783*	3/8	40	15,0	25,0	23,0	75	10	003277
00050070883*	7/16	40	15,0	29,0	23,0	80	10	003284
00050071083*	9/16	43	18,0	35,0	28,0	130	10	003307
00050071383*	3/4	43	18,0	44,0	29,0	175	10	003338

50-19

Steckschlüssel-Einsätze,
extra lang

DIN 3124 / ISO 2725
Chrom-Vanadium
CP = verchromt, teilweise poliert
mit Kugelfangrinne

Sockets,
extra deep


DIN 3124 / ISO 2725
Chrome-Vanadium
CP = chromium plated, head
polished, with ball retaining groove

Douilles,
extra longues

DIN 3124 / ISO 2725
Chrome-Vanadium
CP = chromées, partiellement polies
avec gorge de verrouillage pour bille

Llaves de vaso,
extra largo

DIN 3124 / ISO 2725
Cromo Vanadio
CP = cromado, cabeza pulida espejo
con ranura de retención por bola



Code	MM	←L→ mm	T mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g	g	EAN
00050191082	10	80	13,0	15,2	23,0	105	10	099874
00050191182	11	80	14,0	16,3	23,0	110	10	099881
00050191282	12	80	15,5	17,8	23,0	115	10	003451
00050191382	13	80	12,0	18,9	23,0	125	10	003468
00050191482	14	80	15,0	20,2	23,0	130	10	003475
00050191582	15	80	16,0	21,5	23,0	150	10	003482
00050191682	16	80	16,0	22,8	23,5	160	10	003499
00050191782	17	80	15,0	24,0	23,0	135	10	003505
00050191882	18	80	24,5	24,5	23,5	120	10	003512
00050191982	19	80	15,0	26,6	23,5	140	10	003529
00050192182	21	80	18,0	29,1	23,5	165	10	003536
00050192282	22	80	23,0	30,5	23,5	175	10	003543
00050192482	24	80	24,0	32,9	24,3	200	10	003550
00050192682	26	80	24,0	35,2	25,8	240	10	003567
00050192782	27	80	27,0	36,8	26,3	240	10	003574
00050193082	30	80	32,0	40,0	27,0	265	10	003581
00050193282	32	80	32,0	43,0	29,0	290	10	003598

Code	AF	←L→ mm	T mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g	g	EAN
00050195282	9/16	80	15,0	20,2	23,0	135	10	003611
00050195482	11/16	80	15,0	24,0	23,0	130	10	003635
00050195582	3/4	80	18,0	26,6	23,0	140	10	003642
00050195682	13/16	80	18,0	29,1	23,5	165	10	003659
00050195782	15/16	80	24,0	32,9	24,3	200	10	003666

50-19-1 - 50-19-3

Zündkerzen-Einsätze,
extra lang

~ DIN 3124 / ISO 2725
Chrom-Vanadium
CP = verchromt, teilweise poliert
mit Kugelfangbohrung,
mit Gummieinsatz

Spark plug sockets,
extra deep


~ DIN 3124 / ISO 2725
Chrome-Vanadium
CP = chromium plated, polished
head, with ball retaining groove,
with rubber insert

Douilles pour bougies,
extra longues

~ DIN 3124 / ISO 2725
Chrome-Vanadium
CP = chromées, partiellement polies
avec gorge de verrouillage pour bille,
avec bague de caoutchouc de retenue de
la bougie

Llaves de vaso, para bujías,
extra largo

~ DIN 3124 / ISO 2725
Cromo Vanadio
CP = cromado, cabeza pulida espejo
con ranura de retención por bola,
con injerto de goma para bujías



Code	No.	MM	AF	←L→ mm	T mm	D mm	g	g	EAN
00050190182	50-19-1	20,8	13/16	80	10,0	27,0	140	10	003413
00050190382	50-19-3	16	5/8	80	8,5	22,0	125	10	003444



50-20

Steckschlüssel-Einsätze

Chrom-Vanadium
 CPP = verchromt, ganz poliert
 mit Kugelfangrinne
 für Außen-TORX®-Schrauben

Sockets


Chrome-Vanadium
 CPP = chromium plated, fully
 polished, with ball retaining groove
 for TORX®-head screws

Douilles

Chrome-Vanadium
 CPP = chromées, entièrement polies
 avec gorge de verrouillage pour bille
 pour vis TORX®-extérieures

Llaves de vaso

Cromo Vanadio
 CPP = cromado, cabeza pulida espejo
 con ranura de retención por bola
 para tornillos TORX® exteriores



Code	Größe size	mm	←L→ mm	T mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g	g	EAN
00050201083	E 10	9,42	36	6,4	13,2	21,0	45	10	003697
00050201183	E 11	10,08	37	7,2	13,7	21,0	46	10	003703
00050201283	E 12	11,17	37	8,0	15,0	21,0	47	10	003710
00050201483	E 14	12,90	37	8,8	16,3	21,0	49	10	003727
00050201683	E 16	14,76	37	9,6	18,8	22,0	57	10	003734
00050201883	E 18	16,70	37	11,1	20,4	22,0	57	10	003741
00050202083	E 20	18,49	37	12,7	22,9	22,0	62	10	003758
00050202483	E 24	22,16	40	15,9	26,8	26,0	100	10	003765

50-30 - 50-36

Schraubendreher-Einsätze

Körper:
 Chrom-Vanadium
 CPP = verchromt, ganz poliert
 mit Kugelfangrinne

Bits:
 Sonderstahl
 PH = phosphatiert

Screwdriver sockets

Socket bodies:
 Chrome-Vanadium
 CPP = chromium plated, fully
 polished, with ball retaining groove

Bits:
 Special steel
 PH = phosphated

Douilles tournevis

Douilles:
 Chrome-Vanadium
 CPP = chromées, entièrement polies
 avec gorge de verrouillage pour bille

Embouts:
 Acier Spécial
 PH = phosphaté

Llaves de vaso con destornillador

Cuerpo:
 Cromo Vanadio
 CPP = cromado, enteramente pulido
 espejo, con ranura de retención por bola

Puntas:
 Acero aleado
 PH = fosfatado



50-30



50-31



50-32



50-33




50-34



50-35



50-36



50-30 für Schlitz-Schrauben/for plain slot screws

Code	mm	mm	L ₁ mm	L ₂ mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g	g	EAN
00050300183	8	1,2	62	22	22,5	16,0	71	10	003789
00050300283	8	1,6	62	22	22,5	18,0	77	10	003796
00050300383	10	1,6	62	22	22,5	20,0	87	10	003802
00050300483	12	2,0	62	22	22,5	25,0	115	10	003819
00050300583	14	2,5	62	22	24,0	28,0	141	10	003826

50-31 für Innensechskant-Schrauben/for hexagon socket screws, DIN 7422/ISO 1174

Code	MM	L ₁ mm	L ₂ mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g	g	EAN
00050310183	4	52	12	22,5	15,0	67	10	003833
00050310283	5	52	12	22,5	15,0	67	10	003840
00050312183	5	120	80	22,5	16,0	80	10	396959
00050311483	5	180	140	22,5	15,0	96	10	003963
00050310383	6	52	12	22,5	15,0	68	10	003857
00050312283	6	120	80	22,5	16,0	100	10	396966
00050311583	6	137	97	22,5	15,0	87	10	003970
00050311683	6	160	120	22,5	15,0	93	10	003987
00050311783	7	52	12	22,5	15,0	69	10	003994
00050311383	7	100	60	22,5	15,0	89	10	003956
00050312383	7	120	80	22,5	16,0	100	10	396973
00050310483	8	52	12	22,5	15,0	70	10	003864
00050311083	8	100	60	22,5	15,0	90	10	003925
00050311283	8	120	80	22,5	15,0	99	10	003949
00050312083	9	52	12	22,5	18,0	80	10	395655
00050310583	10	52	12	22,5	17,0	79	10	003871
00050312483	10	120	80	22,5	18,0	120	10	396980
00050311183	10	140	100	22,5	17,0	140	10	003932
00050310683	12	52	12	22,5	20,0	90	10	003888
00050312583	12	120	80	22,5	20	140	10	396997
00050311883	12	140	100	22,5	20,0	170	10	099898
00050310783	14	52	12	22,5	24,5	115	10	003895
00050312683	14	120	80	22,5	25	200	10	397000
00050311983	14	140	100	22,5	24,5	200	10	099904
00050310883	17	60	20	24,0	27,5	163	10	003901
00050310983	19	60	20	24,0	30,0	188	10	003918

50-30 - 50-36

Schraubendreher-Einsätze | Screwdriver sockets

Douilles tournevis

Llaves de vaso con destornillador



50-30



50-31



50-32



50-33




50-34



50-35



50-36



50-31 für Innensechskant-Schrauben/for hexagon socket screws, DIN 7422/ISO 1174

Code	AF	L ₁ mm	L ₂ mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g	g	EAN
00050313283	3/16	52	12	22,5	16,0	68	10	004007
00050313483	1/4	52	12	22,5	16,0	70	10	004014
00050313683	5/16	52	12	22,5	16,0	70	10	004021
00050313883	3/8	52	12	22,5	18,0	80	10	004038
00050314083	7/16	52	12	22,5	20,0	85	10	004045
00050314283	1/2	52	12	22,5	25,0	115	10	004052
00050314483	9/16	60	20	24,0	28,0	150	10	004069
00050315083	3/4	60	20	24,0	30,0	185	10	004076

50-32 für Kreuzschlitz-Schrauben/for cross slot screws PHILLIPS-RECESS

Code	No.	L ₁ mm	L ₂ mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g	g	EAN
00050320283	2	56	16	22,5	16,0	70	10	004083
00050320383	3	56	16	22,5	16,0	70	10	004090
00050320483	4	56	16	22,5	18,0	75	10	004106

50-33 für Innenvielzahn-Schrauben/for multi-spline socket screws XZN

Code	für Schrauben for screws	L ₁ mm	L ₂ mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g	g	EAN
00050330183	M 5	52	12	22,5	16,0	70	10	004113
00050330283	M 6	52	12	22,5	16,0	70	10	004120
00050330383	M 8	53	13	22,5	16,0	70	10	004137
00050330483	M 8	100	60	22,5	16,0	90	10	004144
00050330583	M 10	53	13	22,5	18,0	80	10	004151
00050330683	M 10	120	80	22,5	18,0	120	10	004168
00050330783	M 12	55	15	22,5	20,0	90	10	004175
00050330883	M 12	100	60	22,5	20,0	130	10	004182
00050331183	M 12	140	100	22,5	20,0	170	10	004212
00050330983	M 14	58	18	22,5	25,0	115	10	004199
00050331083	M 16	60	20	24,0	28,0	150	10	004205

50-34 für Innenkeilprofil-Schrauben/for fluted socket screws RIBE CV

Code	für Schrauben for screws	L ₁ mm	L ₂ mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g	g	EAN
00050340183	M 5	63	23	22,5	16,0	68	10	004229
00050340283	M 6	63	23	22,5	16,0	70	10	004236
00050340383	M 8	63	23	22,5	16,0	70	10	004243
00050340483	M 10	63	23	22,5	18,0	78	10	004250
00050340583	M 12	63	23	22,5	20,0	93	10	004267
00050340683	M 14	63	23	22,5	25,0	120	10	004274
00050340783	M 16	63	23	24,0	28,0	152	10	004281

50-35 für Kreuzschlitz-Schrauben/for cross slot screws POZIDRIV®

Code	No.	L ₁ mm	L ₂ mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g	g	EAN
00050350283	2	56	16	22,5	16,0	70	10	004298
00050350383	3	56	16	22,5	16,0	70	10	004304
00050350483	4	56	16	22,5	18,0	75	10	004311

50-36 für Innen-TORX®-Schrauben/for TORX®-socket screws

Code	Größe size	mm	L ₁ mm	L ₂ mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g	g	EAN
00050362083	T 20	3,86	55	15	22,5	16,0	65	10	004328
00050362583	T 25	4,43	55	15	22,5	16,0	65	10	004335
00050362783	T 27	4,99	55	15	22,5	16,0	67	10	004342
00050363083	T 30	5,52	55	15	22,5	16,0	68	10	004359
00050364083	T 40	6,65	55	15	22,5	16,0	70	10	004366
00050364183	T 40	6,65	120	80	22,5	16,0	100	10	099911
00050364583	T 45	7,82	55	15	22,5	16,0	72	10	004373
00050364683	T 45	7,82	120	80	22,5	16,0	110	10	099928
00050365083	T 50	8,83	58	18	22,5	18,0	80	10	004380
00050365183	T 50	8,83	140	100	22,5	18,0	120	10	099935
00050365583	T 55	11,22	58	18	22,5	25,0	110	10	004397
00050365683	T 55	11,22	140	100	22,5	25,0	170	10	099942
00050366083	T 60	13,25	58	18	22,5	25,0	115	10	004403



50-50

Satz mit Schraubendreher- und Steckschlüssel-Einsätzen

Chrom-Vanadium
CPP = verchromt,
ganz poliert
Metallkasten 225 x 115 x 38 mm

Combined set of sockets
and screwdriver sockets

Chrome-Vanadium
CPP = chromium plated,
fully polished
Metal case 225 x 115 x 38 mm

Compositions de douilles
et de douilles-tournevis

Chrome-Vanadium
CPP = chromées,
entièrement polies
Coffret métallique 225 x 115 x 38 mm

Juegos de llaves de vaso con
destornillador

Cromo Vanadio
CPP = cromado,
enteramente pulido espejo
Caja metálica 225 x 115 x 38 mm



für TORX®-Schrauben/for TORX®-screws

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00050500083	50-50-E/T	16	1550	1	004410

enthaltend/containing			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
je 1 each		50-20	E 10 E 11 E 12 E 14 E 16 E 18 E 20 E 24
je 1 each		50-36	T 25 T 27 T 30 T 40 T 45 T 50 T 55 T 60

50-55-2 - 50-58

Sätze mit Schraubendreher-Einsätzen

Chrom-Vanadium
CPP = verchromt,
ganz poliert
Metallkasten 225 x 115 x 38 mm

Sets with screwdriver
sockets

Chrome-Vanadium
CPP = chromium plated,
fully polished
Metal case 225 x 115 x 38 mm

Jeux de douilles tournevis

Chrome-Vanadium
CPP = chromées,
entièrement polies
Coffret métallique 225 x 115 x 38 mm

Juegos de llaves de vaso
con destornillador

Cromo Vanadio
CPP = cromado,
enteramente pulido espejo
Caja metálica 225 x 115 x 38 mm



für Innensechskant-Schrauben/for hexagon socket screws

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00050550283	50-55-2-M	8	1200	1	004434

enthaltend/containing			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
8		50-31	MM 5 x 52 6 x 52 7 x 52 8 x 52 10 x 52 12 x 52 14 x 52 17 x 52

für Innen-TORX®-Schrauben/for TORX®-socket screws

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00050580083	50-58	8	1120	1	004472

enthaltend/containing			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
8		50-36	T 25 T 27 T 30 T 40 T 45 T 50 T 55 T 60

50-78 - 50-79

Steckschlüssel-Einsätze auf Aluminium-Klemmleiste, 16-tlg.

Aluminium-Klemmleiste grün eloxiert.
Chrom-Vanadium
CPP = verchromt, ganz poliert mit Kugelfangrinne

Sockets on aluminium socket rail, 16 pcs.

Aluminium socket rail, anodized.
Chrome-Vanadium
CPP = chromium plated, fully polished, with ball retaining groove

Assortiment douilles sur bande alu, 16 pces.

Bloc aluminium anodisé.
Chrome-Vanadium
CPP = chromées, entièrement polies avec gorge de verrouillage pour bille

Juego de 16 llaves de vaso en regla de sujeción de aluminio

Regla de sujeción, de aluminio anodizado color verde.
Cromo Vanadio
CPP = cromado, cabeza pulida espejo con ranura de retención por bolae



Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00050780083	50-78-M	16	1841	1	366693
00050790083	50-79-M	16	1716	1	366709

enthaltend/containing			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
16		50-78-M	MM 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
16		50-79-M	MM 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32

987-50

Aluminium-Klemmleiste, leer

zur Aufnahme von max. 16 Einsätzen
Kugelgefederte Aufnahme gewährleistet perfekten Halt der Einsätze.
Sicherer Halt der Klemmleiste durch Magnet an Metallflächen.

Aluminium socket rail, empty


for max. 16 sockets
Spring-loaded retaining ball ensures a perfect hold of the sockets. A strong magnet securely holds the socket rail to ferrous metal.

Bornes en aluminium, vide

pour max. 16 inserts
Les billes à ressort assurent une parfaite prise en main.
Blocage des bornes dues aux aimants et les surfaces métalliques.

Regla de aluminio anodizado color verde

para sujeción de 16 llaves de vaso
Sujeción con muelle, garantiza una firme colocación de los vasos.
Regla sujeta por imán.



Code	No.	tlg./pcs.			EAN
98710501600	987-50	1	301	1	365290





50-65 - 50-77

Kombi-Spender mit Steckschlüssel- und Schraubendreher-Einsätzen

aus Stahlblech, zum Aufstellen und Hängen; problemloses Bestücken beider Schütten durch herausnehmbares Oberteil; variable Einteilung durch Trennleistsystem, daher Zusammenstellung von Sortimenten nach Wahl möglich; aufschiebbarer Zusatzschale mit Hartschaumeinlage zum senkrechten Einstecken von Schraubendreher-Einsätzen extra lang. Folgende Sortimente führen wir standardmäßig:

Dispensers containing sockets and screwdriver sockets

sheet steel, for counter-display and wall mounting; simple re-filling of both dispenser units with removable upper tray; variable system of partitions permits composition of different assortments to choice; additional slide-on tray with hard foam insert for vertical presentation of screwdriver sockets, converters etc.

The following assortments represent our standard range:

Présentoirs combinés avec douilles et douilles-tournevis

en tôle d'acier, pour présentation sur comptoir ou montage mural; remplissage facile des deux glissières grâce à la partie supérieure démontable; un système variable de cloisonnement permet des compositions différentes au choix; le plateau additionnel enfilaible avec insert troué de mousse rigide permet l'insertion verticale des douilles tournevis, augmentateurs/réducteurs, etc.

Les compositions suivantes sont standardisées:

Expositor combinado de llaves de vaso y vasos con destornillador

de chapa de acero, de sobremesa o para colgar, ambos cargadores fácilmente recargables, gracias a la parte superior desmontable; separaciones ajustables por sistema de listones que permiten componer los surtidos a elección del usuario, suplemento acoplable con cama de espuma de polietileno, para la colocación vertical de llaves de vaso con destornillador reductores/amplidores.

Los siguientes surtidos son standard:



50-65

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00050650083	50-65-M	325	40098	1	004779

317 Schraubendreher-Einsätze/screwdriver sockets, 8 Verbindungsstücke/converters enthaltend/containing

Stck. pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
4		40-15	35 mm
4		50-14-1	38 mm
je 10 each		50-30	8 x 1,2 8 x 1,6 10 x 1,6 12 x 2,0 14 x 2,5 mm
je 9 each		50-31	MM 4 x 52 5 x 52
4		50-31	MM 5 x 180
9		50-31	MM 6 x 52
je 4 each		50-31	MM 6 x 137 6 x 160 7 x 100
9		50-31	MM 8 x 52
8		50-31	MM 8 x 100
4		50-31	MM 8 x 120
9		50-31	MM 10 x 52
8		50-31	MM 10 x 140
je 9 each	50-31	MM 12 x 52 14 x 52 17 x 60 19 x 80	
je 10 each		50-32	PH No. 2 3
je 10 each		50-33	M 6 x 52 8 x 53
4		50-33	M 8 x 100
10		50-33	M 10 x 53
4		50-33	M 10 x 120
10		50-33	M 12 x 55
je 4 each	50-33	M 12 x 100 12 x 140	
je 10 each		50-35	PZ No. 2 3
je 9 each		50-36	T 20 T 25 T 30 T 40 T 45 T 50

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00050750083	50-75-M	258	32750	1	004854

198 Doppel-6-kant Steckschlüssel-Einsätze/bihexagon sockets MM, 52 Schraubendreher-Einsätze/screwdriver sockets, 8 Verbindungsstücke/converters enthaltend/containing

Stck. pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
je 10 each		50-12	MM 8 9 10 11 12 13 14 15 16
je 8 each		50-12	MM 17 18 19 20 21 22 23 24 25
je 6 each		50-12	MM 26 27 28 29 30 32
4		40-15	35 mm
4		50-14-1	38 mm
je 4 each		50-30	8 x 1,2 10 x 1,6 mm
je 4 each		50-31	MM 4 x 52 5 x 52 6 x 52 8 x 52 10 x 52 12 x 52 14 x 52 17 x 60 19 x 80
je 4 each		50-32	PH No. 2 3

50-65 - 50-77

Kombi-Spender mit Steckschlüssel- und Schraubendreher-Einsätzen

Dispensers containing sockets and screwdriver sockets

Présentoirs combinés avec douilles et douilles-tournevis

Expositor combinado de llaves de vaso y vasos con destornillador



50-77

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00050760083	50-76-M	258	33550	1	004892

Stck. pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
198 6-kant Steckschlüssel-Einsätze/hexagon sockets MM, 52 Schraubendreher-Einsätze/screwdriver sockets, 8 Verbindungsstücke/converters wie/as 50-75-M, jedoch/but			
		50-6	Mengen und Maße siehe/quantities and dimensions see 50-75

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00050770083	50-77-AF	266	32975	1	004922

Stck. pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
206 Doppel-6-kant Steckschlüssel-Einsätze/bihexagon sockets AF, 52 Schraubendreher-Einsätze/screwdriver sockets, 8 Verbindungsstücke/converters enthaltend/containing			
je 20 each		50-12	AF 3/8 7/16 1/2 9/16
10		50-12	AF 19/32
20		50-12	AF 5/8
8		50-12	AF 11/16
16		50-12	AF 3/4
je 8 each		50-12	AF 25/32 13/16 7/8 15/16 31/32 1
je 6 each		50-12	AF 1.1/16 1.1/8 1.3/16 1.1/4
4		40-15	35 mm
4		50-14-1	38 mm
je 4 each		50-30	8 x 1,2 12 x 2,0 mm
je 4 each		50-31	AF 3/16 1/4 5/16 3/8 52 mm
8		50-31	AF 1/2 x 52 mm
8		50-31	AF 9/16 x 60 mm
4		50-31	AF 3/4 x 60 mm
je 4 each		50-32	PH No. 2 3



50-80 - 50-80-40

Kombi-Spender, leer und Zubehör

50-80 Kombi-Spender, leer, mit 2 Schütten
 50-80-10 Trennleiste für Kombi-Spender (untere Schütte)
 50-80-20 Trennleiste für Kombi-Spender (obere Schütte)
 50-80-30 Aufschiebbare Zusatzschale für Kombi-Spender
 50-80-40 Gelochte Hartschaum-Einlage für Zusatzschale 50-80-30

L = lackiert, Z = verzinkt
 ST = standardmäßig
 (Hartschaum, schwarz)

Dispensers, empty and accessories

50-80 Dispenser, empty, with 2 trays
 50-80-10 Partitions for dispenser (lower tray)
 50-80-20 Partitions for dispenser (upper tray)
 50-80-30 Slide-on tray for dispenser
 50-80-40 Perforated hard foam insert for slide-on tray 50-80-30

L = lacquered, Z = galvanized
 ST = standard
 (hard foam, black)

Présentoirs combinés, vides et accessoires

50-80 Présentoir combiné, vide, avec 2 glissières
 50-80-10 Cloisonnement pour présentoir combiné (glissière inférieure)
 50-80-20 Cloisonnement pour présentoir combiné (glissière supérieure)
 50-80-30 Plateau additionnel enfila-ble sur présentoir combiné
 50-80-40 Insert troué de mousse rigide pour plateau additionnel 50-80-30

L = laquées, Z = galvanisés
 ST = standard
 (mousse rigide noire)

Expositores combinados, vacíos y accesorios

50-80 Expositor combinado, vacío, con 2 cargadores
 50-80-10 Listón separador para expositor combinado (cargador inferior)
 50-80-20 Listón separador para expositor combinado (cargador superior)
 50-80-30 Suplemento acoplable para expositor combinado
 50-80-40 Cama de espuma de polietileno perforada para suplemento 50-80-30

L = barnizado, Z = zincado
 ST = standard
 (espuma de polietileno, negro)



Benötigtes Zubehör-Sortiment für Kombi-Spender/required accessories for dispenser:

Code	No.	für Kombi-Spender for dispenser			bestehend aus consisting of Stck. No.		EAN
00050800100	50-80-1	40-75	40-76		1	50-80	004984
					16	50-80-10	
					18	50-80-20	
00050800200	50-80-2	40-85	40-88		1	50-80	004991
					16	50-80-10	
					16	50-80-20	
00050800300	50-80-3	50-65			1	50-80	005004
					13	50-80-10	
					13	50-80-20	
					1	50-80-30	
					1	50-80-40	
00050800400	50-80-4	50-75	50-76	50-77	1	50-80	005011
					9	50-80-10	
					13	50-80-20	
					1	50-80-30	
					1	50-80-40	

Code	No.	Ausf. finish	Maße/dimensions mm	g		EAN
00050800020	50-80	L	470 x 320 x 234	8250	1	004977
00050801060	50-80-10	Z	289 x 20 x 1,5	65	10	005035
00050802060	50-80-20	Z	234 x 20 x 1,5	53	10	005042
00050803020	50-80-30	L	474 x 155 x 36	1300	1	005059
00050804000	50-80-40	ST	470 x 150 x 20	25	1	005066

50-85 - 50-87 / 50-95 - 50-97

Einsatzspender mit Steckschlüssel-Einsätzen

aus Stahlblech, zum Aufstellen und Hängen

Socket dispensers


sheet steel, for counter display and wall mounting

Présentoirs avec douilles

en tôle d'acier, pour présentation sur comptoir ou montage mural

Expositores de llaves de vaso

de chapa de acero, de sobremesa y para colgar



Code	No.	tlg./pcs.	g		EAN
00050850083	50-85-M	102	12100	1	005073

enthaltend/containing

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
je 10 each		50-12	MM 10 11 13 14
je 9 each		50-12	MM 17 19
8		50-12	MM 21
je 7 each		50-12	MM 22 24
je 6 each		50-12	MM 25 27
je 5 each		50-12	MM 30 32

Code	No.	tlg./pcs.	g		EAN
00050860083	50-86-M	102	12500	1	005080

wie/as 50-85-M, jedoch/but

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
		50-6	Mengen und Maße siehe/quantities and dimensions see 50-85-M

50-85 - 50-87 / 50-95 - 50-97

Einsatzspender mit Steckschlüssel-Einsätzen

aus Stahlblech, zum Aufstellen und Hängen

Socket dispensers

sheet steel, for counter display and wall mounting


Présentoirs avec douilles

en tôle d'acier, pour présentation sur comptoir ou montage mural

Expositores de llaves de vaso

de chapa de acero, de sobremesa y para colgar

1/2"



50-85

50-96

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00050870083	50-87-AF	109	12300	1	005097

enthaltend/containing

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
je 10 each		50-12	AF 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16
9		50-12	AF 3/4
je 8 each		50-12	AF 13/16 7/8
7		50-12	AF 15/16
je 6 each		50-12	AF 1 1.1/8
5		50-12	AF 1.1/4

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00050950083	50-95-M	278	31400	1	005127

enthaltend/containing

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
je 16 each		50-12	MM 10 11 12 13 14 15 16
15		50-12	MM 17
14		50-12	MM 18
je 13 each		50-12	MM 19 20
je 12 each		50-12	MM 21 22
je 11 each		50-12	MM 23 24
je 10 each		50-12	MM 25 26 27
je 9 each		50-12	MM 28 29 30
8		50-12	MM 32

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00050960083	50-96-M	278	32500	1	005134

wie/as 50-95-M, jedoch/but

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
		50-6	Mengen und Maße siehe/quantities and dimensions see 50-95-M

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00050970083	50-97-AF	294	30800	1	005141

enthaltend/containing

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
je 32 each		50-12	AF 3/8 7/16 1/2
je 16 each		50-12	AF 9/16 19/32
32		50-12	AF 5/8
15		50-12	AF 11/16
je 13 each		50-12	AF 3/4 25/32 13/16
12		50-12	AF 7/8
je 11 each		50-12	AF 15/16 31/32
je 10 each		50-12	AF 1 1.1/16
je 9 each		50-12	AF 1.1/8 1.3/16
8		50-12	AF 1.1/4

50-90 - 50-100

Einsatzspender, leer

L = lackiert

Socket dispensers, empty

L = lacquered

Présentoirs, vides



L = laquées

Expositores vacíos

L = barnizado

Code	No.	für No.	Maße mm			EAN
00050900020	50-90	50-85 – 50-89	450 x 330 x 55	3250	1	005110
00050000120	50-100	50-95 – 50-99	745 x 455 x 55	6500	1	002317

L-BOXX[®] von Sortimo



Intelligente Fusion

Werkzeugsortiment Expert in der L-BOXX[®]

- Ordentlich Aufbewahren
- Einzigartiges Mobilitätssystem
- Beliebig erweiterbar
- Crashesicherer Transport, spritzwassergeschützt
- Aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff
- Ergonomisch geformte Griffe, seitliche Griffschalen und Schlaufen
- Deckel bis 100 kg belastbar
- Transport im Verbund bis 40 kg
- Beladungskapazität pro Box bis zu 25 kg

Smart Fusion

The tool set Expert in the L-BOXX[®]

- Provides individual options for storage
- Unique mobility system
- Expandable as desired
- Crash Safe transport, spray-water protected
- Made of impact and shock resistant ABS plastic
- Ergonomically shaped handles and additional side grips
- Lid can hold a load of up to 100 kg
- Transported in bundles up to 40 kg
- Loading capacity of up to 25 kg

Une combinaison intelligente

Assortiment d'outils Expert dans la L-BOXX[®]

- Rangement bien organisé
- Système de mobilité unique en son genre
- Modulable à souhait
- Transport à l'abri des chocs, protection contre les projections d'eau
- En plastique ABS résistant aux chocs et aux impacts
- Poignées ergonomiques, cuvettes de poignées et brides latérales
- Couvercle pouvant supporter une charge allant jusqu'à 100 kg
- Transport sous forme combinée de charges allant jusqu'à 40 kg
- Charge maximum par boîte allant jusqu'à 25 kg



Combinación inteligente

Surtido de herramientas Expert en L-BOXX®

- Almacenamiento ordenado
- Sistema de movilidad único
- Ampliable según necesidades
- Transporte a prueba de golpes, protección frente a salpicaduras
- Plástico ABS resistente a deformación e impactos
- Asas de forma ergonómica, agarraderas laterales y presillas
- Capacidad de carga de la tapa de 100 kg
- Transporte combinado hasta 40 kg
- Capacidad de carga por caja de hasta 25 kg



2-67-50 – 2-67-80

Werkzeugsortiment Expert in der L-BOXX®, 77-tlg.

Chrom-Vanadium
 CP = verchromt, teilweise poliert
 Lieferbar mit Steckschlüssel-Einsätzen
 6-Kt. oder 12-Kt.
 Alles was Sie vor Ort brauchen:
 Unsere Werkzeugsortimente
 sind perfekt abgestimmt auf die
 Anforderungen mobilen Arbeitens.
 In Kombination mit der L-BOXX®
 schaffen wir Ordnung und Überblick
 von Anfang an. Die Schaumstoff-
 Module erlauben ein einfaches
 und sicheres Entnehmen der
 Werkzeuge. Dank ihrer robusten,
 spritzwassergeschützten Bauweise
 meistert die L-BOXX® aus schlag- und
 stoßfestem ABS-Kunststoff nahezu
 jede Herausforderung und hält auch
 extremen Belastungen stand. So ist
 sie für den täglichen Einsatz auf der
 Baustelle bestens gerüstet.
 Maße 442 x 357 x 151 mm

Tool set Expert in L-BOXX®, 77 pcs.

Chrome-Vanadium
 CP = chromium plated, partly
 polished, available with sockets,
 6-point (hex) or 12-point
 Everything you need for the
 job at hand: Our tool sets are
 perfectly matched to the needs
 of mobile working scenarios. In
 combination with the L-BOXX®,
 we ensure order and an ideal
 overview as soon as you open
 the lid. The foam modules allow
 easy and save access to all tools
 contained. Thanks to its robust and
 splashproof construction from shock
 and impact resistant ABS plastic,
 the L-BOXX® masters almost every
 challenge and stands up to even
 the most rugged situations. This
 makes it ideal for everyday use on
 construction sites.
 Dimensions 442 x 357 x 151 mm

Assortiment d'outils Expert dans la L-BOXX®, 77 pcs.

Chrome vanadium
 CP = chromé, partiellement poli
 Disponible avec des embouts à clés 6 ou
 12 pans
 Tout ce dont vous avez besoin sur le terrain:
 nos assortiments d'outils sont parfaitement
 adaptés aux nécessités des personnels
 en intervention. En combinant les outils
 avec la L-BOXX®, nous vous garantissons
 de l'ordre et une parfaite vue d'ensemble
 dès le début. Les modules en mousse
 permettent de retirer les outils simplement
 et en toute sécurité. Grâce à sa conception
 solide protégeant des projections d'eau,
 la L-BOXX® en plastique ABS résistant
 aux chocs et aux impacts saura relever
 quasiment tous les défis et faire face aux
 plus hautes sollicitations. Elle est donc
 idéale pour une utilisation au quotidien sur
 les chantiers.
 Dimensions 442 x 357 x 151 mm

Surtido de herramientas Expert en L-BOXX®, 77 piezas

Cromo vanadio
 CP = cromado, parcialmente pulido
 Disponible con insertos de llaves de tubo
 hexagonales o estrella
 Todo lo que necesita a mano:
 nuestros surtidos de herramientas
 están perfectamente adaptados a las
 necesidades del trabajo móvil. En
 combinación con la L-BOXX® se logra
 desde el principio orden y una visión
 general. Los módulos de espuma permiten
 extraer las herramientas de forma sencilla
 y segura. Gracias a su composición sólida
 y resistente a salpicaduras, la L-BOXX®
 de plástico ABS resistente a deformación
 e impactos responde prácticamente a
 cualquier desafío y aguanta incluso cargas
 extremas. Está perfectamente preparada
 para el uso diario en construcción.
 Dimensiones 442 x 357 x 151 mm



Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00200675082	2-67-50-M	77	9910	1	416145

enthaltend/containing			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
12	SP	50-12 CPP	MM 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24
1		50-00-10	270 mm
1		50-04 CPP	125 mm
1		50-05 CPP	250 mm
1		50-06 CPP	70 mm
2		50-19-1	20,8 mm / 5/8 AF
1		300 CPI	240 mm
13		400 CP	MM 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 19 22 24
1		1200 CPI	180 mm
1		1213 CPI	160 mm
8		1340 B	MM 2 2.5 3 4 5 6 8 10
8		1348 B	T 9 10 15 20 25 27 30 40
1		1424 N	3 x 65 mm
1		1520 LS	300 g
1		1664 ST	18 mm
1		1721 ST	110 mm, 1W
1		1840-5 ST	5 m
2		4511 C	PH No. 1 2
2		4530 C	5,5 x 100 mm 8,0 x 150 mm
12	SP	25-6	MM 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
1		25-00-15	140 mm
1		25-03	115 mm
1		25-04	50 mm
1		25-05-1	150 mm
1		25-06	35 mm
1		25-08	145 mm

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00200678082	2-67-80-M	77	9610	1	416350

wie/as 2-67-50-M, jedoch/but			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
12	SP	50-6 CPP	MM 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24



2-67-5001 - 2-67-8001

Werkzeugsortiment für L-BOXX®, Modul 1, 65-tlg.

Chrom-Vanadium
CP = verchromt, teilweise poliert
12-Kt., MM-Größen
Maße 405 x 310 x 50 mm

Tool set for L-BOXX®, module 1, 65 pcs.

Chrome-Vanadium
CP = chromium plated, partly polished, bihexagon, MM sizes
Dimensions 405 x 310 x 50 mm

Assortiment d'outils pour la L-BOXX®, module 1, 65 pièces

Chrom-Vanadium
CP = chromé, partiellement poli, 12 pans, tailles en mm
Dimensions 405 x 310 x 50 mm

Surtido de herramientas para L-BOXX®, módulo 1, 65 pzs.

Cromo Vanadio
CP = cromado, pulido en parte, bihexagon, dimensiones en mm
Dimensiones 405 x 310 x 50 mm



Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00067500182	2-67-5001-M	65	5450	1	416305

enthaltend/containing			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
12		50-12 CPP	MM 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24
1		50-00-10	270 mm
1		50-04 CPP	125 mm
1		50-05 CPP	250 mm
1		50-06 CPP	70 mm
2		50-19-1	20,8 mm / 5/8 AF
13		400 CP	MM 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 19 22 24
8		1340 B	MM 2 2.5 3 4 5 6 8 10
8		1348 B	T 9 10 15 20 25 27 30 40
12		25-6	MM 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
1		25-00-15	140 mm
1		25-03	115 mm
1		25-04	50 mm
1		25-05-1	150 mm
1		25-06	35 mm
1		25-08	145 mm

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00067800182	2-67-8001-M	65	5120	1	416343

wie/as 2-67-5001-M, jedoch/but			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
12		50-6 CPP	MM 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24

2-67-5002

Werkzeugsortiment für L-BOXX®, Modul 2, 12-tlg.

Maße 405 x 310 x 45 mm

Tool set for L-BOXX®, module 2, 12 pcs.

Dimensions 405 x 310 x 45 mm

Assortiment d'outils pour la L-BOXX®, module 2, 12 pièces

Dimensions 405 x 310 x 45 mm

Surtido de herramientas para L-BOXX®, módulo 2, 12 pzs.

Dimensiones 405 x 310 x 45 mm



Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00067500282	2-67-5002-M	12	2560	1	416169

enthaltend/containing			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
1		300 CPI	240 mm
1		1200 CPI	180 mm
1		1213 CPI	160 mm
1		1424 N	3 x 65 mm
1		1520 LS	300 g
1		1664 ST	18 mm
1		1721 ST	110 mm, 1W
1		1840-5 ST	5 m
2		4511 C	PH No. 1 2
2		4530 C	5,5 x 100 mm 8,0 x 150 mm

Expert



Werkzeugsortiment Expert „75 Jahre Edition“

Der Werkzeugkoffer mit der besonderen Ausstattung

- Bis zu 30 kg belastbarer Doppelaluminiumrahmen, mit Kippzylinderschloss
Maße: 480 x 320 x 150 mm
- Sicherer Halt der Werkzeuge beim Transport durch hochwertige Schaumstoffeinlage
- Inklusive herausnehmbarer 1/4" Steckschlüssel-Garnitur, 17-tlg.

Tool set Expert „75 Years Edition“

The tool set with the exceptional configuration

- Twin-aluminium frame, resilient up to 30 kg, with tip cylinder lock
Dimensions: 480 x 320 x 150 mm
- Secure locking of tools at transport through high grade foam inlay
- Including detachable 1/4" socket set, 17 pcs.

Jeu d'outils Expert „Edition 75 Années“

La boîte à outils avec l'équipement spécial

- Cadre aluminium double chargeable jusque 30 kg, avec cylindre kipp
Dimensions: 480 x 320 x 150 mm
- Les instruments sont en cours de transport bien protégée grâce à une mousse de haute qualité
- Y compris jeu de douilles 1/4", 17 pces., démontable

Expert juego herramientas „Edición 75 Años“

El cofre de herramientas con el equipamiento especial

- Marco doble de aluminio, carga hasta 30 kgs., con cerradura cilíndrica
Medidas: 480 x 320 x 150 mm
- Firme sujeción de las htas.durante el transporte, gracias a la cama de poliespan
- Inclusive jgo.extraíble de llaves de vaso 1/4" de 17 pzs.





57-0010

Steckschlüssel-Garnitur

Chrom-Vanadium
 CPP = verchromt,
 ganz poliert
 Metallkasten 407 x 162 x 53 mm

Socket set

Chrome-Vanadium
 CPP = chromium plated,
 fully polished
 Metal case 407 x 162 x 53 mm



Compositions de douilles

Chrome-Vanadium
 CPP = chromées,
 entièrement polies
 Coffre métallique 407 x 162 x 53 mm

Juegos de llaves de vaso

Cromo Vanadio
 CPP = cromado,
 enteramente pulido espejo
 Caja metálica 407 x 162 x 53 mm

für TORX®-Schrauben/for TORX®-screws

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00057001083	57-0010	20	3886	1	329667

enthaltend/containing			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
7		50-20	E 10 E 12 E 14 E 16 E 18 E 20 E 24
8		50-36	T 25 T 27 T 30 T 40 T 45 T 50 T 55 T 60
1		50-00-10	270 mm
1		50-03	300 mm
1		50-04	125 mm
1		50-06	70 mm

67-50 – 67-80

Expert „75 Jahre Edition“

Chrom-Vanadium
 CP = verchromt, teilweise poliert
 Lieferbar mit Steckschlüssel-Einsätzen
 6-Kt. oder 12-Kt.
 in hochwertigem Kunststoffkoffer ABS
 480 x 320 x 150 mm

Expert „75 Years Edition“

Chrome-Vanadium
 CP = chromium plated, partly
 polished, available with sockets,
 hexagon or 12-point
 in a high grade ABS case
 480 x 320 x 150 mm

Expert „Edition 75 Années“

Chrome-Vanadium
 CP = chromées, partiellement polis
 disponible avec Sockets 6-pt ou 12 points
 Coffre de haute qualité ABS
 480 x 320 x 150 mm

Expert „Edición 75 Años“

Cromo Vanadio
 CP = cromado, pulido en parte
 se suministra con un jgo. de llaves de vaso
 hexagonales o estrella
 en cofre ABS de alta gama
 480 x 320 x 150 mm



Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00067500082	67-50-M-CP	77	11656	1	377217

enthaltend/containing			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
12		50-12 CPP	MM 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24
1		50-00-10	270 mm
1		50-04 CPP	125 mm
1		50-05 CPP	250 mm
1		50-06 CPP	80 mm
2		50-19-1	20,8 mm / 5/8 AF
1		300 CPI	240 mm
13		400 CP	MM 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 19 22 24
1		1200 CPI	180 mm
1		1213 CPI	160 mm
8		1340 B	MM 2 2.5 3 4 5 6 8 10
8		1348 B	T 9 10 15 20 25 27 30 40
1		1424 N	3 x 65 mm
1		1520 LS	300 g
1		1664 ST	18 mm
1		1721 ST	110 mm, 1W
1		1840-5 ST	5 m
2		4511 C	PH No. 1 2
2		4530 C	5,5 x 100 mm 8,0 150 mm
12		25-6	MM 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
1		25-00-15	140 mm
1		25-03	115 mm
1		25-04	50 mm
1		25-05-1	150 mm
1		25-06	35 mm
1		25-08	145 mm



67-50 – 67-80

Expert „75 Jahre Edition“

Chrom-Vanadium
CP = verchromt, teilweise poliert
Lieferbar mit Steckschlüssel-Einsätzen
6-Kt. oder 12-Kt.
in hochwertigem Kunststoffkoffer ABS
480 x 320 x 150 mm

Expert „75 Years Edition“

Chrome-Vanadium
CP = chromium plated, partly
polished, available with sockets,
hexagon or 12-point
in a high grade ABS case
480 x 320 x 150 mm

Expert „Edition 75 Années“

Chrome-Vanadium
CP = chromées, partiellement polis
disponible avec Sockets 6-pt ou 12 points
Coffre de haute qualité ABS
480 x 320 x 150 mm

Expert „Edición 75 Años“

Cromo Vanadio
CP = cromado, pulido en parte
se suministra con un jgo. de llaves de vaso
hexagonales o estrella
en cofre ABS de alta gama
480 x 320 x 150 mm



Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00067520082	67-52-AF	77	11741	1	388046

wie/as 67-50-M, jedoch/but

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
12		50-12 AF	AF 3/8" / 7/16" / 1/2" / 9/16" / 19/32" / 5/8" / 11/16" / 3/4" / 13/16" / 7/8" / 15/16" / 1"
13		400 AF	AF 1/4" / 5/16" / 3/8" / 7/16" / 1/2" / 9/16" / 19/32" / 5/8" / 11/16" / 3/4" / 7/8" / 15/16" / 1"
1		27-4010 AF	AF 1"
8		1340 AF	AF 5/64" / 3/32" / 1/8" / 5/32" / 3/16" / 1/4" / 5/16" / 3/8"

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00067800082	67-80-M-CP	77	11741	1	377224

wie/as 67-50-M, jedoch/but

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
12		50-6 CPP	MM 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24

70-0 - 70-3010

Steckschlüssel-Garnituren

Chrom-Vanadium
CPP = verchromt,
ganz poliert
Metallkasten 318 x 119 x 49 mm

Socket sets

Chrome-Vanadium
CPP = chromium plated,
fully polished
Metal case 318 x 119 x 49 mm

Compositions de douilles

Chrome-Vanadium
CPP = chromées,
entièrement polies
Coffret métallique 318 x 119 x 49 mm

Juegos de llaves de vaso

Cromo Vanadio
CPP = cromado,
enteramente pulido espejo
Caja metálica 318 x 119 x 49 mm



70-0010

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00070001083	70-0010-M	15	2795	1	100570

enthaltend/containing

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
12		50-12 CPP	MM 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22
1		50-00-10	270 mm
1		50-03 CPP	300 mm
1		50-05 CPP	250 mm

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00070000083	70-0-M	15	2715	1	005394


wie/as 70-0010-M, jedoch/but

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
1		50-00-7 CP	270 mm

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00070500083	70-50-M	15	2710	1	005523

wie/as 70-0010-M, jedoch/but

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
1		50-00-1 CP	270 mm



70-0 - 70-3010

Steckschlüssel-Garnituren | Socket sets



70-0010

Compositions de douilles

Juegos de llaves de vaso

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00070301083	70-3010-M	15	2825	1	100778

wie/as 70-0010-M, jedoch/but

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
12		50-6 CPP	MM 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00070300083	70-30-M	15	2745	1	005509

wie/as 70-0010-M, jedoch/but

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
12		50-6 CPP	MM 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22

1		50-00-7 CP	270 mm
---	--	------------	--------

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00070800083	70-80-M	15	2740	1	005592

wie/as 70-0010-M, jedoch/but

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
12		50-6 CPP	MM 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22

1		50-00-1 CP	270 mm
---	--	------------	--------

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00070101083	70-1010-AF	15	2855	1	100594

wie/as 70-0010-M, jedoch/but

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
12		50-12 CPP	AF 3/8 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16

73-03 - 73-3310

Steckschlüssel-Garnituren

Chrom-Vanadium
 CPP = verchromt,
 ganz poliert
 Metallkasten 450 x 187 x 52 mm

Socket sets

Chrome-Vanadium
 CPP = chromium plated,
 fully polished
 Metal case 450 x 187 x 52 mm

Compositions de douilles

Chrom-Vanadium
 CPP = chromées,
 entièrement polies
 Coffret métallique 450 x 187 x 52 mm

Juegos de llaves de vaso

Cromo Vanadio
 CPP = cromado,
 enteramente pulido espejo
 Caja metálica 450 x 187 x 52 mm



73-0310

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00073030083	73-03-M	23	4850	1	005677

enthaltend/containing			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
18		50-12 CPP	MM 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 30 32
1		50-00-7 CPP	270 mm
1		50-03 CPP	300 mm
1		50-04 CPP	125 mm
1		50-05 CPP	250 mm
1		50-06 CPP	80 mm

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00073330083	73-33-M	23	5130	1	304664

wie/as 73-03-M, jedoch/but			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
18		50-6 CPP	MM 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32
1		50-00-7 CP	270 mm

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00073031083	73-0310-M	23	5215	1	329827

wie/as 73-03-M, jedoch/but			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
18		50-12 CPP	MM 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 30 32
1		50-00-10	270 mm

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00073331083	73-3310-M	23	5360	1	329810

wie/as 73-03-M, jedoch/but			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
18		50-6 CPP	MM 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 30 32
1		50-00-10	270 mm

1/2"

75-0 - 75-3310

Steckschlüssel-Garnituren

Chrom-Vanadium
 CPP = verchromt,
 ganz poliert
 Metallkasten 450 x 187 x 52 mm

Socket sets

Chrome-Vanadium
 CPP = chromium plated,
 fully polished
 Metal case 450 x 187 x 52 mm

1/2"



75-0010

Compositions de douilles

Chrome-Vanadium
 CPP = chromées,
 entièrement polies
 Coffret métallique 450 x 187 x 52 mm

Juegos de llaves de vaso

Cromo Vanadio
 CPP = cromado,
 enteramente pulido espejo
 Caja metálica 450 x 187 x 52 mm

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00075001083	75-0010-M	24	5450	1	100617

enthaltend/containing			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
18		50-12 CPP	MM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32
1		50-00-10	270 mm
1		50-02 CPP	405 mm
1		50-03 CPP	300 mm
1		50-04 CPP	125 mm
1		50-05 CPP	250 mm
1		50-06 CPP	80 mm

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00075000083	75-0-M	24	5360	1	005691

wie/as 75-0010-M, jedoch/but			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
1		50-00-7 CP	270 mm

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00075500083	75-50-M	24	5355	1	005882

wie/as 75-0010-M, jedoch/but			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
1		50-00-1 CP	270 mm

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00075301083	75-3010-M	24	5520	1	100679

wie/as 75-0010-M, jedoch/but			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
18		50-6 CPP	MM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00075300083	75-30-M	24	5430	1	005851

wie/as 75-0010-M, jedoch/but			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
18		50-6 CPP	MM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32
1		50-00-7 CP	270 mm

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00075800083	75-80-M	24	5425	1	005943

wie/as 75-0010-M, jedoch/but			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
18		50-6 CPP	MM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32
1		50-00-1 CP	270 mm

75-0 - 75-3310

Steckschlüssel-Garnituren

Chrom-Vanadium
CPP = verchromt,
ganz poliert
Metallkasten 450 x 187 x 52 mm

Socket sets

Chrome-Vanadium
CPP = chromium plated,
fully polished
Metal case 450 x 187 x 52 mm

1/2"



75-0010

Compositions de douilles

Chrom-Vanadium
CPP = chromées,
entièrement polies
Coffret métallique 450 x 187 x 52 mm

Juegos de llaves de vaso

Cromo Vanadio
CPP = cromado,
enteramente pulido espejo
Caja metálica 450 x 187 x 52 mm

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00075101083	75-1010-AF	24	5460	1	100655

wie/as 75-0010-M, jedoch/but			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
18		50-12 CPP	AF 3/8 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 31/32 1 1.1/16 1.1/8 1.3/16 1.1/4

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00075100083	75-10-AF	24	5375	1	005745

wie/as 75-0010-M, jedoch/but			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
18		50-12 CPP	AF 3/8 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 31/32 1 1.1/16 1.1/8 1.3/16 1.1/4
1		50-00-7 CP	270 mm

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00075600083	75-60-AF	24	5370	1	005929

wie/as 75-0010-M, jedoch/but			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
18		50-12 CPP	AF 3/8 7/16 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 31/32 1 1.1/16 1.1/8 1.3/16 1.1/4
1		50-00-1 CP	270 mm

75-0 - 75-3310

Steckschlüssel-Garnituren

Chrom-Vanadium
CPP = verchromt,
ganz poliert
Metallkasten 450 x 187 x 52 mm

Socket sets

Chrome-Vanadium
CPP = chromium plated,
fully polished
Metal case 450 x 187 x 52 mm

1/2"



75-0110

Compositions de douilles

Chrom-Vanadium
CPP = chromées,
entièrement polies
Coffret métallique 450 x 187 x 52 mm

Juegos de llaves de vaso

Cromo Vanadio
CPP = cromado,
enteramente pulido espejo
Caja metálica 450 x 187 x 52 mm

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00075011083	75-0110-M	26	5550	1	100624

enthaltend/containing			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
20		50-12 CPP	MM 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32
1		50-02 CPP	405 mm
1		50-00-10	270 mm
1		50-03 CPP	300 mm
1		50-04 CPP	125 mm
1		50-05 CPP	250 mm
1		50-06 CPP	80 mm

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00075311083	75-3110-M	26	5650	1	100686

wie/as 75-0110-M, jedoch/but			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
20		50-6 CPP	MM 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32

1/2"

75-0 - 75-3310

Steckschlüssel-Garnituren

Chrom-Vanadium
 CPP = verchromt,
 ganz poliert
 Metallkasten 450 x 187 x 52 mm

Socket sets

Chrome-Vanadium
 CPP = chromium plated,
 fully polished
 Metal case 450 x 187 x 52 mm

1/2"



75-0310

Compositions de douilles









Chrome-Vanadium
 CPP = chromées,
 entièrement polies
 Coffret métallique 450 x 187 x 52 mm

Juegos de llaves de vaso

Cromo Vanadio
 CPP = cromado,
 enteramente pulido espejo
 Caja metálica 450 x 187 x 52 mm



Code	No.	tlg./pcs.	g		EAN
00075031083	75-0310-M	23	5500	1	100631

enthaltend/containing

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
17	 	50-12 CPP	MM 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 34
1		50-00-10	270 mm
1		50-03 CPP	300 mm
1		50-04 CPP	125 mm
1		50-04-1 CPP	75 mm
1		50-05 CPP	250 mm
1		50-06 CPP	80 mm

Code	No.	tlg./pcs.	g		EAN
00075331083	75-3310-M	23	5540	1	095357

wie/as 75-0310-M, jedoch/but

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
17	 	50-6 CPP	MM 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 34

76-0010

Steckschlüssel-Garnitur

Chrom-Vanadium
 CPP = verchromt, ganz poliert
 In hochwertiger 2-K Schaumstoff-
 einlage
 Metallkasten 407 x 162 x 53 mm

Socket set

Chrome-Vanadium
 CPP = chromium plated,
 fully polished
 high quality 2-K-foam insert
 Metal case 407 x 162 x 53 mm

1/2"



Compositions de douilles







Chrome-Vanadium
 CPP = chromées, entièrement polies
 insert en mousse de haute qualité en
 2 composants
 Coffret métallique 407 x 162 x 53 mm

Juegos de llaves de vaso

Cromo Vanadio
 CPP = cromado,
 enteramente pulido espejo
 en bandeja de polispam de gran calidad
 Caja metálica 407 x 162 x 53 mm

Code	No.	tlg./pcs.	g		EAN
00076001083	76-0010-M	20	4198	1	366495

enthaltend/containing

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
16	 	50-12	MM 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
1		50-00-10	270 mm
1		50-04	125 mm
1		50-05	250 mm
1		50-06	70 mm

77-0 - 77-30

Kombinierte Steckschlüssel- und Schraubendreher-Einsatz-Garnituren

Chrom-Vanadium
 CPP = verchromt,
 ganz poliert
 Metallkasten 450 x 187 x 52 mm

Combined socket and
 screwdriver socket sets

Chrome-Vanadium
 CPP = chromium plated,
 fully polished
 Metal case 450 x 187 x 52 mm

Compositions de douilles
 et de douilles-tournevis

Chrome-Vanadium
 CPP = chromées,
 entièrement polies
 Coffret métallique 450 x 187 x 52 mm

Juegos combinados de llaves
 de vaso y llaves de vaso con
 destornillador

Cromo Vanadio
 CPP = cromado,
 enteramente pulido espejo
 Caja metálica 450 x 187 x 52 mm

1/2"



77-0

Code	No.	tlg./pcs.	g	g	EAN
0007700083	77-0-M	36	5860	1	006025

enthaltend/containing

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
18	SP	50-12 CPP	MM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32
1		50-00-7 CP	270 mm
3		50-30 CPP	8 x 1,2 12 x 2,0 14 x 2,5 mm
7		50-31 CPP	MM 5 6 8 10 12 14 17
3		50-32 CPP	PH No. 2 3 4
1		50-03 CPP	300 mm
1		50-04 CPP	125 mm
1		50-05 CPP	250 mm
1		50-06 CPP	80 mm

Code	No.	tlg./pcs.	g	g	EAN
0007730083	77-30-M	36	5940	1	006056

wie/as 77-0-M, jedoch/but

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
18	SP	50-6 CPP	MM 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32

78-0 - 78-3010

Steckschlüssel-Garnituren

Chrom-Vanadium
 CPP = verchromt,
 ganz poliert
 Metallkasten 407 x 162 x 53 mm

Socket sets

Chrome-Vanadium
 CPP = chromium plated,
 fully polished
 Metal case 407 x 162 x 53 mm

Compositions de douilles

Chrome-Vanadium
 CPP = chromées,
 entièrement polies
 Coffret métallique 407 x 162 x 53 mm

Juegos de llaves de vaso

Cromo Vanadio
 CPP = cromado,
 enteramente pulido espejo
 Caja metálica 407 x 162 x 53 mm

1/2"



78-0010

Code	No.	tlg./pcs.	g	g	EAN
00078001083	78-0010-M	18	4820	1	100693

enthaltend/containing

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
13	SP	50-12 CPP	MM 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32
1		50-00-10	270 mm
1		50-03 CPP	300 mm
1		50-04 CPP	125 mm
1		50-05 CPP	250 mm
1		50-06 CPP	80 mm

Code	No.	tlg./pcs.	g	g	EAN
0007800083	78-0-M	18	4160	1	006087

wie/as 78-0010-M, jedoch/but

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
1		50-00-7 CP	270 mm

Code	No.	tlg.	g	g	EAN
00078301083	78-3010-M	18	4920	1	100709

wie/as 78-0010-M, jedoch/but

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
13	SP	50-6 CPP	MM 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32

1/2"

78-0 - 78-3010

Steckschlüssel-Garnituren

Chrom-Vanadium
 CPP = verchromt,
 ganz poliert
 Metallkasten 407 x 162 x 53 mm

Socket sets

Chrome-Vanadium
 CPP = chromium plated,
 fully polished
 Metal case 407 x 162 x 53 mm

Compositions de douilles

Chrome-Vanadium
 CPP = chromées,
 entièrement polies
 Coffret métallique 407 x 162 x 53 mm

Juegos de llaves de vaso

Cromo Vanadio
 CPP = cromado,
 enteramente pulido espejo
 Caja metálica 407 x 162 x 53 mm

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00078300083	78-30-M	18	4200	1	006117

wie/as 78-0010-M, jedoch/but			
Stk./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
13		50-6 CPP	MM 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32
1		50-00-7 CP	270 mm

79-0010 - 79-3310

Steckschlüssel-Garnituren

Chrom-Vanadium
 CPP = verchromt,
 ganz poliert
 Metallkasten 450 x 187 x 52 mm

Socket sets

Chrome-Vanadium
 CPP = chromium plated,
 fully polished
 Metal case 450 x 187 x 52 mm

Compositions de douilles

Chrome-Vanadium
 CPP = chromées,
 entièrement polies
 Coffret métallique 450 x 187 x 52 mm

Juegos de llaves de vaso

Cromo Vanadio
 CPP = cromado,
 enteramente pulido espejo
 Caja metálica 450 x 187 x 52 mm

1/2"



79-0010

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00079001083	79-0010-M	32	6190	1	100730

enthaltend/containing			
Stk./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
18		50-12 CPP	MM 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 34
1		50-00-10	270 mm
8		50-31 CPP	MM 4 5 6 7 8 10 12 14
1		50-03 CPP	300 mm
1		50-04 CPP	125 mm
1		50-04-1 CPP	75 mm
1		50-05 CPP	250 mm
1		50-06 CPP	80 mm

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00079301083	79-3010-M	32	6320	1	095364

wie/as 79-0010-M, jedoch/but			
Stk./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
18		50-6 CPP	MM 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 34

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00079031083	79-0310-M	32	6110	1	097351

wie/as 79-0010-M, jedoch/but			
Stk./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
8		50-36 CPP	T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00079331083	79-3310-M	32	6240	1	095333

wie/as 79-0010-M, jedoch/but			
Stk./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
18		50-6 CPP	MM 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 34
8		50-36 CPP	T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60



84-0010

Kombinierte Steckschlüssel-Garnitur

Chrom-Vanadium
 CPP = verchromt, ganz poliert
 In hochwertiger 2-K Schaumstoff-
 einlage
 Metallkasten 407 x 162 x 53 mm

Combined set of sockets

Chrome-Vanadium
 CPP = chromium plated,
 fully polished
 high quality 2-K-foam insert
 Metal case 407 x 162 x 53 mm

Compositions de douilles

Chrome-Vanadium
 CPP = chromées, entièrement polies
 insert en mousse de haute qualité en
 2 composants
 Coffret métallique 407 x 162 x 53 mm

Juegos combinados de llaves de vaso

Cromo Vanadio
 CPP = cromado,
 enteramente pulido espejo
 en bandeja de polispam de gran calidad
 Caja metálica 407 x 162 x 53 mm



Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00084001083	84-0010-M	23	3401	1	366471

enthaltend/containing

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
6	(SP)	25-6	MM 5,5 6 7 8 10 11
		25-00-15	140 mm
		25-05	150 mm
		25-06	35 mm
10	(SP)	50-12	MM 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22
		50-00-10	270 mm
		50-04	125 mm
		50-06	70 mm

84-3010

Kombinierte Steckschlüssel-Garnitur

Chrom-Vanadium
 CPP = verchromt, ganz poliert
 In hochwertiger 2-K Schaumstoff-
 einlage
 Metallkasten 407 x 162 x 53 mm

Combined set of sockets

Chrome-Vanadium
 CPP = chromium plated,
 fully polished
 high quality 2-K-foam insert
 Metal case 407 x 162 x 53 mm

Compositions de douilles

Chrome-Vanadium
 CPP = chromées, entièrement polies
 insert en mousse de haute qualité en
 2 composants
 Coffret métallique 407 x 162 x 53 mm

Juegos combinados de llaves de vaso

Cromo Vanadio
 CPP = cromado,
 enteramente pulido espejo
 en bandeja de polispam de gran calidad
 Caja metálica 407 x 162 x 53 mm



Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00084301083	84-3010-M	23	3466	1	366464

enthaltend/containing

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
6	(SP)	25-6	MM 5,5 6 7 8 10 11
		25-00-15	140 mm
		25-05	150 mm
		25-06	35 mm
10	(SP)	50-6	MM 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22
		50-00-10	270 mm
		50-04	125 mm
		50-06	70 mm



1186

Verkaufsdisplay Hebelumschaltknarren

Chrom-Vanadium
CPP = verchromt, ganz poliert

Sales display for
reversible ratchets

Chrome-Vanadium
CPP = chromium plated,
fully polished

HEYCO
VARICAT



Display cliquets réversibles

Chrome-Vanadium
CPP = chromées,
entièrement polies

Display de autoventa para
carracas reversibles

Cromo Vanadio
CPP = cromado,
enteramente pulido espejo

Code	tlg. pcs.	Maße dimensions	g		EAN
01186001083	26	355 x 280 x 420 mm	10225	1	311464

enthaltend/containing

Stck./pcs.	Artikel/article	No.
10	1/4"	25-00-15
9	3/8"	40-00-10
7	1/2"	50-00-10

1187

Verkaufsdisplay Hebelumschaltknarren

Chrom-Vanadium
CPP = verchromt, ganz poliert

Sales display for
reversible ratchets

Chrome-Vanadium
CPP = chromium plated,
fully polished

talenta®



Display cliquets réversibles

Chrome-Vanadium
CPP = chromées,
entièrement polies

Display de autoventa para
carracas reversibles

Cromo Vanadio
CPP = cromado,
enteramente pulido espejo

Code	tlg. pcs.	Maße dimensions	g		EAN
01187541083	12	205 x 205 x 350 mm	4362	1	325546

enthaltend/containing

Stck./pcs.	Artikel/article	No.
12	1/2"	50-40-10

100-00-5 - 100-16

3/4" Antriebs- und Verbindungsteile

DIN 3122 + 3123

3/4" Accessories

DIN 3122 + 3123

3/4" Accessoires

DIN 3122 + 3123

3/4" Accesorios

DIN 3122 + 3123

Code	No.	Ausf. finish					←L→ mm	g		EAN
00100000680	100-00-6	C	Umschaltknarre	Reversible ratchet	Cliquet réversible	Carraca reversible	490	1535	2	006582
00100011080	100-01-1	C	Durchsteckknarre	Ratchet, push-thru type	Cliquet	Carraca de cuadradillo pasante	490	1460	2	006735
00100030180	100-03-1	C	Griff mit Gleitstück	Sliding T-handle	Poignée coulissante	Mango corredizo	485	1445	2	006759
00100040080	100-04	C	Verlängerung	Extension bar	Rallonge	Alargadera	200	550	2	006971
00100050080	100-05	C	Verlängerung	Extension bar	Rallonge	Alargadera	400	1050	2	006988
00100060080	100-06	C	Kardangelnk	Universal joint	Cardan universel	Articulación universal	110	535	2	006995
00100140080	100-14	C	Verbindungsstück	Converter	Réducteur	Reductor	60	160	10	007015
00100150080	100-15	C	Verbindungsstück	Converter	Augmentateur	Amplificador	60	325	10	007022
00100160080	100-16	C	Verbindungsstück	Square coupler	Carré conducteur	Adaptador	45	130	10	007039



100-00-6 · 50 Zähne/teeth · DIN 3122 D · ISO 3315



100-01-1 · 36 Zähne/teeth · DIN 3122 C · ISO 3315



100-03-1 · DIN 3122 A · ISO 3315



100-04 · DIN 3123 B · ISO 3316



100-05 · DIN 3123 B · ISO 3316



100-06 · DIN 3123 C · ISO 3316



100-14 · DIN 3123 A · ISO 3316



100-15 · DIN 3123 A · ISO 3316



100-16 · DIN 3122 CV · ISO 3315

Chrom-Vanadium
C = verchromt
mit Stiftsicherung

Chrom-Vanadium
C = chromium plated
with locking pin

100-6

Steckschlüssel-Einsätze

DIN 3124 / ISO 2725
Chrom-Vanadium
C = verchromt
mit Stiftsicherung

Sockets


DIN 3124 / ISO 2725
Chrom-Vanadium
C = chromium plated
with locking pin

Douilles

DIN 3124 / ISO 2725
Chrom-Vanadium
C = chromées
avec poussoir de verrouillage de sécurité

Llaves de vaso

DIN 3124 / ISO 2725
Cromo Vanadio
C = cromado
con pasador de seguridad



Code	MM	←L→ mm	T mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g		EAN
00100602280	22	52	18,0	32,2	36,0	220	5	007053
00100602480	24	52	18,0	34,2	36,0	220	5	007060
00100602780	27	54	18,0	38,0	36,0	225	5	007077
00100603080	30	56	20,0	42,0	38,0	280	5	007084
00100603280	32	56	22,0	44,0	38,0	320	5	007091
00100603680	36	65	24,0	50,0	42,0	440	5	007107
00100603880	38	65	25,0	52,0	45,0	480	5	007114
00100604180	41	65	27,0	56,0	45,0	570	5	007121
00100604680	46	65	30,0	62,0	49,2	690	5	007138
00100605080	50	65	32,0	68,0	48,0	820	5	007145
00100605580	55	70	32,0	74,5	48,0	960	5	007152




100-12

Steckschlüssel-Einsätze

DIN 3124 / ISO 2725
 Chrom-Vanadium
 C = verchromt
 mit Stiftsicherung

Sockets

DIN 3124 / ISO 2725
 Chrome-Vanadium
 C = chromium plated
 with locking pin



Douilles

DIN 3124 / ISO 2725
 Chrome-Vanadium
 C = chromées
 avec poussoir de verrouillage de sécurité

Llaves de vaso

DIN 3124 / ISO 2725
 Cromo Vanadio
 C = cromado
 con pasador de seguridad

Code	ØMM	←L→ mm	T mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g		EAN
00100002280	22	52	18,0	32,3	36,0	210	5	006599
00100002480	24	52	18,0	34,2	36,0	210	5	006605
00100002780	27	54	18,0	38,0	36,0	220	5	006612
00100002980	29	56	20,0	40,0	38,0	250	5	006629
00100003080	30	56	20,0	42,0	38,0	275	5	006636
00100003280	32	56	22,0	44,0	38,0	300	5	006643
00100003380	33	56	22,0	46,0	38,0	315	5	006650
00100003680	36	65	24,0	50,0	42,0	415	5	006667
00100003880	38	65	25,0	52,0	45,0	470	5	006674
00100004180	41	65	27,0	56,0	45,0	550	5	006681
00100004680	46	65	30,0	62,0	49,5	610	5	006698
00100005080	50	65	32,0	68,0	48,0	790	5	006704
00100005580	55	70	32,0	74,5	48,0	860	5	006711
00100006080	60	70	32,0	80,5	48,0	1020	5	006728

Code	ØAF	←L→ mm	T mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g		EAN
00100033480	7/8	52	18,0	32,2	36,0	200	5	006803
00100033580	15/16	52	18,0	34,2	36,0	220	5	006810
00100033780	1	54	18,0	37,0	36,0	210	5	006827
00100033880	1.1/16	54	18,0	38,5	36,0	220	5	006834
00100033980	1.1/8	54	18,0	40,0	38,0	250	5	006841
00100034080	1.3/16	56	20,0	42,0	38,0	275	5	006858
00100034180	1.1/4	56	22,0	44,0	38,0	300	5	006865
00100034280	1.5/16	56	22,0	46,0	38,0	325	5	006872
00100034380	1.3/8	65	24,0	48,0	42,0	400	5	006889
00100034480	1.7/16	65	24,0	50,0	42,0	425	5	006896
00100034580	1.1/2	65	25,0	52,0	45,0	470	5	006902
00100034780	1.5/8	65	27,0	56,0	45,0	540	5	006919
00100034880	1.11/16	65	30,0	58,0	45,0	570	5	006926
00100034980	1.3/4	65	30,0	60,0	48,0	620	5	006933
00100035080	1.13/16	65	30,0	62,0	49,5	655	5	006940
00100035180	1.7/8	65	30,0	64,0	48,0	700	5	006957
00100035280	2	65	32,0	68,0	48,0	745	5	006964

100-31

Schraubendreher-Einsätze

Für Innensechskant-Schrauben
 Körper: Chrom-Vanadium
 CPP = verchromt, ganz poliert
 mit Stiftsicherung
 Bits: Sonderstahl
 PH = phosphatiert

Screwdriver sockets


For hexagon socket screws
 Socket bodies: Chrome-Vanadium
 CPP = chromium plated, fully
 polished, with locking pin
 Bits: Special steel
 PH = phosphated

Douilles tournevis

Pour vis à six pans creux
 Douilles: Chrome-Vanadium
 CPP = chromées, entièrement polies
 avec poussoir de verrouillage de sécurité
 Embouts: Acier Spécial
 PH = phosphaté

Llaves de vaso con destornillador

Para tornillos hexagonales
 Cuerpo: Cromo Vanadio
 CPP = cromado, enteramente pulido
 espejo, con pasador de seguridad
 Puntas: Acero aleado
 PH = fosfatado



Code	ØMM	D ₁ mm	D ₂ mm	L ₁ mm	L ₂ mm	g		EAN
00100311480	14	33,5	27	80	30	260	5	392722
00100311780	17	33,5	27	80	30	260	5	392739
00100311980	19	35,5	35,5	80	30	380	5	392746
00100312280	22	35,5	35,5	80	30	400	5	393415

101-0 - 101-80

Steckschlüssel-Garnituren

Chrom-Vanadium
C = verchromt
Metallkasten 515 x 220 x 84 mm

Socket sets

Chrome-Vanadium
C = chromium plated
Metal case 515 x 220 x 84 mm

Compositions de douilles

Chrom-Vanadium
C = chromées
Coffret métallique 515 x 220 x 84 mm

Juegos de llaves de vaso

Cromo Vanadio
C = cromado
Caja metálica 515 x 220 x 84 mm



101-0

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00101000080	101-0-M	14	11700	1	007237

enthaltend/containing

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
10		100-12 C	MM 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50
1		100-00-6 C	490 mm
1		100-03-1 C	485 mm
1		100-04 C	200 mm
1		100-05 C	400 mm

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00101500080	101-50-M	14	11625	1	007299

wie/as 101-0-M, jedoch/but

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
1		100-01-1 C	490 mm

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00101300080	101-30-M	14	11925	1	007282

wie/as 101-0-M, jedoch/but

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
10		100-6 C	MM 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00101800080	101-80-M	14	11850	1	007329

wie/as 101-0-M, jedoch/but

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
10		100-6 C	MM 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50
1		100-01-1 C	490 mm

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00101100080	101-10-AF	14	11405	1	007275

wie/as 101-0-M, jedoch/but

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
10		100-12	AF 7/8 15/16 1 1.1/16 1.1/8 1.1/4 1.1/2 1.5/8 1.3/4 2

Code	No.	tlg./pcs.			EAN
00101600080	101-60-AF	14	11330	1	007312

wie/as 101-0-M, jedoch/but

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
10		100-12	AF 7/8 15/16 1 1.1/16 1.1/8 1.1/4 1.1/2 1.5/8 1.3/4 2
1		100-01-1 C	490 mm



105-00-6 - 105-14

1" Antriebs- und Verbindungsteile

DIN 3122 + 3123

1" Accessoires

DIN 3122 + 3123

1" Accessoires

DIN 3122 + 3123

1" Accesorios

DIN 3122 + 3123

Code	No.	Ausf. finish					←L→ mm	g		EAN
00105000680	105-00-6	C	Umschaltknarre	Reversible ratchet	Cliquet réversible	Carraca reversible	640	3835	1	007350
00105030080	105-03	C	Griff mit Gleitstück	Sliding T-handle	Poignée articulée	Mango corredizo	640	3010	1	007466
00105040080	105-04	C	Verlängerung	Extension bar	Rallonge	Alargadera	205	1065	2	007602
00105050080	105-05	C	Verlängerung	Extension bar	Rallonge	Alargadera	405	1825	2	007619
00105140080	105-14	C	Verbindungsstück	Converter	Réducteur	Reductor	80	475	2	007626



105-00-6 · 72 Zähne/teeth · DIN 3122 D · ISO 3315



105-05 · DIN 3123 B · ISO 3316



105-04 · DIN 3123 B · ISO 3316



105-03 · DIN 3122 A · ISO 3315



105-14 · DIN 3123 A · ISO 3316 ·

Chrom-Vanadium
C = verchromt, mit Stiftsicherung

Chrome-Vanadium
C = chromium plated, with locking pin

105-12

Steckschlüssel-Einsätze

DIN 3124 / ISO 2725

Chrom-Vanadium

C = verchromt
mit Stiftsicherung

Sockets

DIN 3124 / ISO 2725

Chrome-Vanadium

C = chromium plated
with locking pin

Douilles

DIN 3124 / ISO 2725

Chrome-Vanadium

C = chromées

avec poussoir de verrouillage de sécurité


Llaves de vaso

DIN 3124 / ISO 2725

Cromo Vanadio

C = cromado

con pasador de seguridad



Code	ØMM	←L→ mm	T mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g		EAN
00105003680	36	64	32,5	54,0	51,0	580	1	007367
00105004180	41	70	32,0	57,0	45,0	695	1	007374
00105004680	46	75	34,0	65,0	50,0	890	1	007381
00105005080	50	77	38,0	71,0	54,0	1050	1	007398
00105005580	55	82	41,0	77,5	57,0	1325	1	007404
00105006080	60	86	43,5	83,5	57,0	1505	1	007411
00105006580	65	87	44,0	88,0	55,0	1715	1	007428
00105007080	70	95	49,0	96,0	60,0	2030	1	007435
00105007580	75	100	52,5	102,5	60,0	2280	1	007442
00105008080	80	103	54,0	105,0	60,0	2670	1	007459

Code	ØAF	←L→ mm	T mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g		EAN
00105034480	1.7/16	64	31,5	54,0	51,0	590	1	007473
00105034580	1.1/2	68	35,5	56,0	51,0	640	1	007480
00105034780	1.5/8	69	34,5	60,0	51,0	710	1	007497
00105035080	1.13/16	73	35,0	66,0	54,0	890	1	007503
00105035280	2	77	38,0	71,0	54,0	1020	1	007527
00105035580	2.3/16	82	41,0	77,5	57,0	1305	1	007534
00105035680	2.1/4	84	42,5	80,0	57,0	1360	1	007541
00105035880	2.3/8	86	43,5	83,5	57,0	1500	1	007558
00105036280	2.5/8	92	47,0	92,0	57,0	1895	1	007565
00105036380	2.3/4	95	49,0	96,0	60,0	2035	1	007572
00105036780	3.1/8	105	55,5	108,5	60,0	2695	1	007596

106-0

Steckschlüssel-Garnitur

Chrom-Vanadium

C = verchromt

Metallkasten 775 x 260 x 125 mm

Socket set

Chrome-Vanadium

C = chromium plated

Metal case 775 x 260 x 125 mm

Compositions de douilles

Chrome-Vanadium

C = chromées

Coffret métallique 775 x 260 x 125 mm

Juegos de llaves de vaso

Cromo Vanadio

C = cromado

Caja metálica 775 x 260 x 125 mm



Code	No.	tlg./pcs.	g		EAN
00106000080	106-0-M	14	31340	1	007633

enthaltend/containing

Stk./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
10		105-12 C	MM 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80
1		105-00-6 C	640 mm
1		105-03 C	640 mm
1		105-04 C	205 mm
1		105-05 C	405 mm



3301-1

Magnet-Bithalter

zur Aufnahme von Bits mit Außensechskant 1/4", Klinge verchromt, mit 2-K Kunststoffheft

Magnetic bitholder

for bits 1/4"-drive, chromium plated, with 2-K plastic handle

Adaptateur magnétique

pour embots 1/4", couteau chromatisé, avec manche à 2 composantes

Soporte imantado para puntas de destornillador

Para acoplamiento de puntas con hexágono exterior de 1/4", hoja cromada, mango de plástico de dos componentes



Code	No.	←L→ mm	g		EAN
03301010080	3301-1	200	102	10	366204

3305

Schlagdreher

N = vernickelt mit Kugel-Arretierung, einstellbar für Rechts- und Linksgang

Impact drivers

N = nickel plated with spring-loaded retaining ball, adjustable for right- and left hand rotation

Tournevis à frapper

N = nickelées avec arrêt par bille de verrouillage, réglable pour pas à droite et gauche, 120 Nm

Destornilladores de golpe

N = niquelado reversibles para giro a derecha e izquierda, 120 Nm con retención por bola



Code	←L→ mm	∅ mm	g		EAN
03305000050	140	33,0	635	1	034806

3310

Schlagschraubendreher-Satz

ST = standardmäßig Metallkasten 225 x 115 x 40 mm

Impact driver set

ST = standard Metal case 225 x 115 x 40 mm

Compositions de tournevis à frapper

ST = standard Coffrets métalliques 225 x 115 x 40 mm

Juegos de destornilladores de golpe

ST = estándar Cajas metálicas 225 x 115 x 40 mm



Code	No.	tlg./pcs.	g		EAN
03310000000	3310	13	1325	1	034813

enthaltend/containing

Stk. pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
1		3305	Schlagdreher/impact driver
1		6302-31	Verbindungsstück/adaptor
je 1 each			Bit-Schraubendrehereinsatz/screwdriver bit für Schlitzschrauben/for plain slot screws
		3501-2	6 x 1,0 mm
		3501-4	8 x 1,2 mm
		3501-5	9 x 1,6 mm
		3501-7	12 x 2,0 mm
je 1 each			Bit-Schraubendrehereinsatz/screwdriver bit für Innensechskantschrauben/for hexagon socket screws
		3511-3	MM 5
		3511-4	MM 6
		3511-5	MM 8
		3511-6	MM 10
je 1 each			Bit-Schraubendrehereinsatz/screwdriver bit für Kreuzschlitzschrauben/for cross slot screws
		3521-2	PH No. 2
		3521-3	PH No. 3
		3521-4	PH No. 4
4			T 30 T 40 T 45 T 50

IMPACT Steckschlüssel-Einsätze Socket Program

6300 - 6601-41

IMPACT-Steckschlüssel-
Einsätze und Verbindungs-
teile

für Maschinen-Schrauber

IMPACT-Socket-program

for impact- and power drive

Gamme IMPACT

pour Boulonneuses (air comprimé)

Gama de llaves de vaso de
IMPACTO

para uso en atornilladores

6300

IMPACT-Steckschlüssel-
Einsätze

DIN 3129 / ISO 2725
Chrom Molybdän
PH = phosphatiert

IMPACT-Sockets


DIN 3129 / ISO 2725
Chrome molybdenum
PH = phosphated

Douilles IMPACT

DIN 3129 / ISO 2725
Chrome molybdène
PH = phosphatées

Llaves de vaso de IMPACTO

DIN 3129 / ISO 2725
Cromo molibdeno
PH = fosfatado



Code	MM	←L→ mm	T mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g	g	EAN
0630000836	8	38	9	16,0	25,0	87	10	036602
06300001036	10	38	12	17,4	25,0	88	10	036619
06300001136	11	38	12	18,7	25,0	88	10	036626
06300001236	12	38	12	20,0	25,0	90	10	036633
06300001336	13	38	12	21,0	25,0	89	10	036640
06300001436	14	38	12	22,5	25,0	90	10	036657
06300001536	15	38	12	23,5	30,0	130	10	036664
06300001636	16	38	13	24,0	30,0	130	10	036671
06300001736	17	38	13	26,5	30,0	130	10	036688
06300001836	18	38	13	26,5	30,0	130	10	036695
06300001936	19	38	13	28,5	30,0	130	10	036701
06300002036	20	38	13	30,0	30,0	130	10	036718
06300002136	21	38	13	30,2	30,0	130	10	036725
06300002236	22	38	13	32,8	30,0	145	10	036732
06300002336	23	38	13	33,5	30,0	130	10	036749
06300002436	24	45	20	35,5	30,0	180	10	036756
06300002736	27	50	22	39,0	30,0	200	10	036787
06300003036	30	50	22	42,5	30,0	225	10	036794
06300003236	32	50	17	44,0	30,0	240	10	395969
06300003336	33	50	17	46,0	38,0	255	10	395976
06300003436	34	50	17	48,0	38,0	288	10	395983

Code	AF	←L→ mm	T mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g	g	EAN
06300032136	7/16	40	6,0	18	24,0	71	10	395822
06300032336	1/2	40	6,0	20	24,0	71	10	395839
06300032536	9/16	40	7,0	22	24,0	71	10	395846
06300032736	5/8	40	8,0	25	25,0	77	10	395853
06300032936	11/16	40	9,0	26	26,0	94	10	395860
06300033136	3/4	40	9,5	28	28,0	113	10	395877
06300033336	13/16	40	11,0	30	30,0	121	10	395884
06300033436	7/8	40	13,0	32	30,0	133	10	395891
06300033536	15/16	40	13,0	34	30,0	152	10	395907
06300033736	1	40	13,0	36	30,0	142	10	395914
06300033836	1.1/16	45	13,0	38	30,0	181	10	395921
06300033936	1.1/8	50	17,0	40	30,0	209	10	395938
06300034236	1.1/4	50	17,0	44	30,0	240	10	395945
06300034136	1.5/16	50	17,0	46	38,0	256	10	395952

6300-19

IMPACT-Steckschlüssel-Einsätze, extra lang

DIN 3129 / ISO 2725
Chrom Molybdän
PH = phosphatiert

IMPACT-Sockets, extra deep


DIN 3129 / ISO 2725
Chrome molybdenum
PH = phosphated

Douilles IMPACT, extra longues

DIN 3129 / ISO 2725
Chrome molybdène
PH = phosphatées

Llaves de vaso de IMPACTO, serie extra-larga

DIN 3129 / ISO 2725
Cromo molibdeno
PH = fosfatado



Code	ØMM	←L→ mm	T mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g	Box	EAN
06300190836	8	78	4,0	15,0	24,0	117	10	395990
06300191036	10	78	14,0	17,5	25,0	155	10	036800
06300191336	13	78	14,0	21,3	25,0	165	10	036817
06300191436	14	78	17,0	22,5	25,0	175	10	036824
06300191636	16	78	17,0	25,0	30,0	240	10	036831
06300191736	17	78	17,0	26,0	30,0	250	10	036848
06300191836	18	78	17,0	27,8	30,0	250	10	036855
06300191936	19	78	19,0	28,7	30,0	260	10	036862
06300192136	21	78	24,0	30,0	30,0	245	10	036879
06300192236	22	78	24,0	32,0	30,0	270	10	036886
06300192336	23	78	13,0	32,0	30,0	277	10	396003
06300192436	24	78	24,0	35,0	30,0	280	10	036893
06300192736	27	78	24,0	38,7	30,0	310	10	036909
06300193036	30	78	16,5	42,0	30,0	456	10	396010
06300193236	32	78	17,0	44,0	30,0	376	10	396027

6300-18

IMPACT-Einsätze, mit Schutzhülse

DIN 3129 / ISO 2725
Chrom Molybdän
PH = phosphatiert

IMPACT-Sockets, with plastic sleeve

DIN 3129 / ISO 2725
Chrome molybdenum
PH = phosphated

Douilles IMPACT avec manchon de protection

DIN 3129 / ISO 2725
Chrome molybdène
PH = phosphatées

Llaves de vaso de IMPACTO con casquillo de protección

DIN 3129 / ISO 2725
Cromo molibdeno
PH = fosfatado



Code	ØMM	←L→ mm	T mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g	Box	EAN
06300181736	17	85	20	24,3	30,0	204	10	396034
06300181936	19	85	20	26,3	30,0	212	10	396041
06300182136	21	85	20	28,3	30,0	235	10	396058
06300182236	22	85	20	30,3	32,0	267	10	396065

6300-31

IMPACT-Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant-Schrauben

DIN 3129 / ISO 2725
Chrom Molybdän
PH = phosphatiert

IMPACT-Screwdriver-sockets for hexagon socket screws

DIN 3129 / ISO 2725
Chrome molybdenum
PH = phosphated

Douille tournevis IMPACT pour vis six pans

DIN 3129 / ISO 2725
Chrome molybdène
PH = phosphatées

Destornillador de IMPACTO para tornillos de hexágono interior

DIN 3129 / ISO 2725
Cromo molibdeno
PH = fosfatado



Code	ØMM	←L→ mm	T mm	D ₂ mm	g	Box	EAN
06300310236	5	60	10	25,0	76	10	396072
06300310336	6	60	10	25,0	78	10	396089
06300310436	8	60	10	25,0	88	10	396096
06300310536	10	60	10	25,0	95	10	396102
06300310636	12	60	10	25,0	105	10	396119
06300310736	14	60	10	25,0	121	10	396126
06300310836	17	60	10	25,0	145	10	396133
06300310936	19	60	10	25,0	163	10	396140

6300-20

IMPACT-Steckschlüssel-Einsätze für Aussen-TORX® Schrauben

DIN 3129 / ISO 2725
Chrom Molybdän
PH = phosphatiert

IMPACT-Sockets for TORX®-Head screws

DIN 3129 / ISO 2725
Chrome molybdenum
PH = phosphated

Douille IMPACT pour vis mâles TORX®

DIN 3129 / ISO 2725
Chrome molybdène
PH = phosphatées

Destornillador de IMPACTO para tornillos TORX® exteriores

DIN 3129 / ISO 2725
Cromo molibdeno
PH = fosfatado



Code	mm	←L→ mm	T mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g	g	EAN
06300201036	E 10	38	10	15,0	25,0	88	10	396157
06300201236	E 12	38	10	16,0	25,0	87	10	396171
06300201436	E 14	38	10	19,0	25,0	89	10	396195
06300201636	E 16	38	10	20,0	25,0	87	10	396201
06300201836	E 18	38	10	22,0	25,0	88	10	396218
06300202036	E 20	38	10	25,0	25,0	136	10	396225
06300202436	E 24	45	10	28,5	30,0	159	10	396232

6300-36

IMPACT-Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX® Schrauben

DIN 3129 / ISO 2725
Chrom Molybdän
PH = phosphatiert

IMPACT-Screwdriver sockets for TORX® socket screws

DIN 3129 / ISO 2725
Chrome molybdenum
PH = phosphated

Douille tournevis IMPACT pour vis TORX®

DIN 3129 / ISO 2725
Chrome molybdène
PH = phosphatées

Destornillador de IMPACTO para tornillos TORX® interiores

DIN 3129 / ISO 2725
Cromo molibdeno
PH = fosfatado



Code	mm	←L→ mm	T mm	D ₂ mm	g	g	EAN
06300363036	T-30	60	3,18	25,0	76	10	396249
06300364036	T-40	60	3,30	25,0	78	10	396256
06300364536	T-45	60	3,81	25,0	81	10	396263
06300365036	T-50	60	4,57	25,0	84	10	396270
06300366036	T-60	60	7,62	25,0	101	10	396294
06300367036	T-70	60	8,89	25,0	113	10	396287

6300-50

IMPACT-Schraubendreher- und Steckschlüsseleinsatz-Sortiment, 13-tlg.

Für Aussen-TORX® Schrauben und Innen-TORX® Schrauben.
Metallkasten 220 x 110 x 40 mm

DIN 3129 / ISO 2725
Chrom Molybdän
PH = phosphatiert

IMPACT-Combined set of sockets and screwdriver sockets, 13 pcs.

For TORX®-Head screws and TORX® socket screws.
Metal case 220 x 110 x 40 mm

DIN 3129 / ISO 2725
Chrome molybdenum
PH = phosphated

Tournevis IMPACT et jeu de douilles, 13 pcs.

Pour vis mâles TORX® et vis TORX®.
Coffret métallique 220 x 110 x 40 mm

DIN 3129 / ISO 2725
Chrome molybdène
PH = phosphatées

Juego combinado de destornilladores y vasos de IMPACTO, de 13 piezas

Para tornillos TORX® exteriores y tornillos TORX® interiores.
Cajas metálicas 220 x 110 x 40 mm

DIN 3129 / ISO 2725
Cromo molibdeno
PH = fosfatado



Code	No.	tlg./pcs.	g	g	EAN
06300500036	6300-50	13	1750	1	405859

enthaltend/containing

Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
7		6300-20	E 10 12 14 16 18 20 24
6		6300-36	T 30 40 45 50 60 70

6300-55

IMPACT-Schraubendreher-einsatz-Sortiment, 8-tlg.

Für Innensechskant-Schrauben.
Metallkasten 170 x 80 x 30 mm

DIN 3129 / ISO 2725
Chrom Molybdän
PH = phosphatiert

IMPACT-Set with screwdriver sockets, 8 pcs.

For hexagon socket screws.
Metal case 170 x 80 x 30 mm

DIN 3129 / ISO 2725
Chrome molybdenum
PH = phosphated

Jeu de douilles tournevis IMPACT, 8 pces.

Pour vis six pans.
Coffret métallique 170 x 80 x 30 mm

DIN 3129 / ISO 2725
Chrome molybdène
PH = phosphatées

Juego de destornilladores de IMPACTO, de 8 piezas

Para tornillos de hexágono interior.
Cajas metálicas 170 x 80 x 30 mm

DIN 3129 / ISO 2725
Cromo molibdeno
PH = fosfatado



Code	No.	tlg./pcs.			EAN
06300550036	6300-55	8	800	1	405804

enthaltend/containing			
Stk./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
8		6300-31	MM 5 6 8 10 12 14 17 19

6300-58

IMPACT-Schraubendreher-einsatz-Sortiment, 6-tlg.

Für Innen-TORX® Schrauben.
Metallkasten 170 x 80 x 30 mm

DIN 3129 / ISO 2725
Chrom Molybdän
PH = phosphatiert

IMPACT-Set with screwdriver sockets, 6 pcs.

For TORX® socket screws.
Metal case 170 x 80 x 30 mm

DIN 3129 / ISO 2725
Chrome molybdenum
PH = phosphated

Jeu de douilles tournevis IMPACT, 6 pces.

Pour vis TORX®.
Coffret métallique 170 x 80 x 30 mm

DIN 3129 / ISO 2725
Chrome molybdène
PH = phosphatées

Juego de destornilladores de IMPACTO, de 6 piezas

Para tornillos TORX® interiores.
Cajas metálicas 170 x 80 x 30 mm

DIN 3129 / ISO 2725
Cromo molibdeno
PH = fosfatado



Code	No.	tlg./pcs.			EAN
06300580036	6300-58	6	800	1	405835

enthaltend/containing			
Stk./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
6		6300-36	T 30 40 45 50 60 70

6500

IMPACT-Steckschlüssel-Einsätze

DIN 3129 / ISO 2725
Chrom Molybdän
PH = phosphatiert

IMPACT-Sockets


DIN 3129 / ISO 2725
Chrome molybdène
PH = phosphatées

Douilles IMPACT

DIN 3129 / ISO 2725
Chrome molybdène
PH = phosphatées

Llaves de vaso de IMPACTO

DIN 3129 / ISO 2725
Cromo molibdeno
PH = fosfatado



Code	MM	←L→ mm	T mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g		EAN
0650001736	17	50	12	31,0	44,0	365	10	037050
0650001836	18	51	14	31,0	44,0	330	10	396300
0650001936	19	50	14	33,0	44,0	389	10	037067
0650002236	22	50	16	37,0	44,0	375	10	037074
0650002436	24	50	16	39,2	44,0	390	10	037081
0650002736	27	54	16	43,0	44,0	415	10	037098
0650003036	30	54	23	47,0	44,0	430	10	037104
0650003236	32	56	23	49,2	44,0	450	10	037111
0650003336	33	56	23	51,0	44,0	485	5	037128
0650003436	34	57	21	51,0	44,0	500	5	396317
0650003636	36	56	23	54,0	44,0	505	5	037135
0650003836	38	58	24	57,0	44,0	568	5	037142
0650004136	41	58	24	60,0	44,0	640	5	037159
0650004636	46	63	27	67,0	44,0	740	5	037166

Code	AF	←L→ mm	T mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g		EAN
06500033436	7/8	51	14	36,00	42,0	320	10	396324
06500033536	15/16	51	14	38,50	42,0	340	10	396331
06500033736	1	53	16	40,00	42,0	340	10	396348
06500033836	1.1/16	53	20	42,50	44,0	380	10	396355
06500033936	1.1/8	53	20	44,00	44,0	390	10	396362
06500034136	1.1/4	57	21	48,50	44,0	450	5	396379
06500034236	1.5/16	57	21	50,00	44,0	490	5	396386
06500034336	1.3/8	57	21	52,50	44,0	500	5	396393
06500034436	1.7/16	57	21	53,50	44,0	500	5	396409
06500034536	1.1/2	57	22	56,02	44,0	520	5	396416
06500034736	1.5/8	58	22	60,00	44,0	590	5	396423
06500034836	1.11/16	62	25	62,50	44,0	650	5	396430
06500034936	1.3/4	62	25	64,00	44,0	670	5	396447
06500035236	1.7/8	68	30	68,00	44,0	820	1	396454
06500035136	2	68	30	71,00	44,0	830	1	396461

6500-19

IMPACT-Steckschlüssel-Einsätze, extra lang

DIN 3129 / ISO 2725
Chrom Molybdän
PH = phosphatiert

IMPACT-Sockets, extra deep


DIN 3129 / ISO 2725
Chrome molybdène
PH = phosphatées

Douilles IMPACT, extra longues

DIN 3129 / ISO 2725
Chrome molybdène
PH = phosphatées

Llaves de vaso de IMPACTO, serie extra-larga

DIN 3129 / ISO 2725
Cromo molibdeno
PH = fosfatado



Code	MM	←L→ mm	T mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g		EAN
06500191736	17	90	26	30,0	44,0	490	5	396591
06500191936	19	95	23	33,0	44,0	590	5	037173
06500192136	21	90	26	35,0	44,0	530	5	396607
06500192236	22	95	23	37,0	44,0	655	5	037180
06500192436	24	95	51	39,2	44,0	710	5	037197
06500192736	27	95	62	42,5	44,0	780	5	037203
06500193036	30	95	62	47,0	44,0	710	5	037210
06500193236	32	95	62	49,2	44,0	890	5	037227
06500193336	33	95	62	51,0	44,0	810	5	037234
06500193436	34	95	62	52,0	44,0	835	5	037241
06500193636	36	95	62	54,0	44,0	995	5	037258
06500193836	38	90	34	56,0	44,0	880	5	396614
06500194136	41	95	60	60,0	44,0	1100	5	037265
06500194636	46	90	34	66,0	44,0	1500	2	037272

6500-31

IMPACT-Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant-Schrauben

DIN 3129 / ISO 2725
Chrom Molybdän
PH = phosphatiert

IMPACT-Screwdriver-sockets for hexagon socket screws

DIN 3129 / ISO 2725
Chrome molybdenum
PH = phosphated

Douille tournevis IMPACT pour vis six pans

DIN 3129 / ISO 2725
Chrome molybdène
PH = phosphatées

Destornillador de IMPACTO para tornillos de hexágono interior

DIN 3129 / ISO 2725
Cromo molibdeno
PH = fosfatado



Code	MM	←L→ mm	T mm	D ₂ mm	g	g	EAN
06500310736	14	90	20	44,0	550	10	396621
06500310836	17	90	20	44,0	570	10	396638
06500310936	19	90	20	44,0	580	10	396645
06500312036	22	90	20	44,0	600	10	396652
06500312136	24	90	20	44,0	620	10	396669
06500312236	27	90	20	44,0	650	10	396676

6600

IMPACT-Steckschlüssel-Einsätze

DIN 3129 / ISO 2725
Chrom Molybdän
PH = phosphatiert

IMPACT-Sockets


DIN 3129 / ISO 2725
Chrome molybdenum
PH = phosphated

Douilles IMPACT

DIN 3129 / ISO 2725
Chrome molybdène
PH = phosphatées

Llaves de vaso de IMPACTO

DIN 3129 / ISO 2725
Cromo molibdeno
PH = fosfatado



Code	MM	←L→ mm	T mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g	g	EAN
06600001936	19	58	17	35,0	54,0	565	5	037517
06600002436	24	58	17	42,0	54,0	640	5	037531
06600002736	27	58	17	46,0	54,0	640	5	037548
06600003036	30	60	21	50,0	54,0	688	5	037562
06600003236	32	60	21	52,0	54,0	678	5	037579
06600003336	33	60	21	53,0	54,0	683	5	037586
06600003436	34	64	22	54,0	54,0	710	5	396683
06600003636	36	65	30	56,0	54,0	678	5	037593
06600003836	38	65	30	59,0	54,0	752	5	037609
06600004136	41	67	31	63,0	54,0	886	5	037623
06600004236	42	68	24	64,0	54,0	900	5	396690
06600004636	46	74	36	69,0	54,0	1018	5	037630
06600005036	50	80	42	74,0	54,0	1220	1	037647
06600005536	55	84	44	80,0	54,0	1425	1	037654
06600006036	60	87	44	86,0	54,0	1840	1	037661
06600006536	65	90	46	92,0	54,0	2100	1	037678
06600007036	70	96	40	99,0	54,0	2300	1	396706
06600007536	75	102	45	105,0	60,3	2830	1	396713
06600008036	80	102	45	111,5	60,3	2890	1	396720

Code	AF	←L→ mm	T mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g	g	EAN
06600033736	1	60	19	42,5	54,0	520	5	396737
06600034136	1.1/4	64	22	51,5	54,0	690	5	396744
06600034436	1.7/16	66	22	56,5	54,0	750	5	396751
06600034536	1.1/2	66	22	59,0	54,0	800	5	396768
06600034736	1.5/8	68	24	62,5	54,0	830	5	396775
06600035036	1.13/16	72	26	69,0	60,3	1130	5	396782
06600035136	1.7/8	72	26	70,0	60,3	1250	1	396799
06600035636	2.1/4	84	36	82,5	60,3	1700	1	396805

6600-19

IMPACT-Steckschlüssel-Einsätze, extra lang

DIN 3129 / ISO 2725
Chrom Molybdän
PH = phosphatiert

IMPACT-Sockets,
extra deep


DIN 3129 / ISO 2725
Chrome molybdenum
PH = phosphated

Douilles IMPACT,
extra longues

DIN 3129 / ISO 2725
Chrome molybdène
PH = phosphatées

Llaves de vaso de IMPACTO,
serie extra-larga

DIN 3129 / ISO 2725
Cromo molibdeno
PH = fosfatado



Code	MM	←L→ mm	T mm	D ₁ mm	D ₂ mm	g	SP	EAN
06600192236	22	100	21	40,0	54,0	960	5	037692
06600192436	24	100	21	42,0	54,0	1000	5	037708
06600192736	27	100	23	46,0	54,0	1090	5	037715
06600193036	30	100	50	50,0	54,0	1055	5	037722
06600193236	32	100	50	52,0	54,0	1065	5	037739
06600193336	33	100	50	53,0	54,0	1095	5	037746
06600193436	34	108	35	54,0	54,0	1240	5	396812
06600193636	36	100	64	56,0	54,0	1300	5	037753
06600193836	38	100	64	58,0	54,0	1250	5	037760
06600194136	41	100	64	63,0	54,0	1266	2	037784
06600194636	46	100	62	69,0	54,0	1535	2	037791
06600195036	50	100	62	74,0	54,0	1487	2	037807
06600195536	55	100	60	80,0	54,0	1812	1	037814

6600-31

IMPACT-Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant-Schrauben

DIN 3129 / ISO 2725
Chrom Molybdän
PH = phosphatiert

IMPACT-Screwdriver-sockets for hexagon socket screws

DIN 3129 / ISO 2725
Chrome molybdenum
PH = phosphated

Douille tournevis IMPACT pour vis six pans

DIN 3129 / ISO 2725
Chrome molybdène
PH = phosphatées

Destornillador de IMPACTO para tornillo con hexágono interior

DIN 3129 / ISO 2725
Cromo molibdeno
PH = fosfatado



Code	MM	←L→ mm	T mm	D ₂ mm	g	SP	EAN
06600310936	19	100	20	54,0	850	5	396829
06600312036	22	100	20	54,0	920	5	396836
06600312136	24	100	20	54,0	960	5	396843
06600312236	27	100	20	54,0	1020	5	396850
06600312336	30	100	20	54,0	1090	5	396867
06600312436	32	100	20	54,0	1120	5	396874

6300-19

IMPACT-Steckschlüssel-Garnitur, extra lang

Chrom Molybdän
PH = phosphatiert

In hochwertiger 2-K
Schaumstoffeinlage
Metallkasten 318 x 119 x 49 mm

IMPACT-Socket set,
extra deep

Chrome molybdenum
PH = phosphated

High quality 2-K-foam insert
Metal case 318 x 119 x 49 mm

IMPACT Compositions de douilles, extra longues

Chrome molybdène
PH = phosphatées

Insert en mousse de haute qualité en 2 composants
Coffret métallique 318 x 119 x 49 mm

Juegos de llaves de vaso de IMPACTO, extra-larga

Cromo molibdeno
PH = fosfatado

En bandeja de polispam de gran calidad
Cajas metálicas 318 x 119 x 49 mm



Code	No.	tlg./pcs.	g	SP	EAN
06300901136	6300-19-M	10	3972	1	366518

enthaltend/containing			
Stck./pcs.	Artikel/article	No.	Maße/dimensions
10		6300-19	MM 13 14 16 17 18 19 21 22 24 27

6301-2 – 6601-5

Verlängerungen

für IMPACT-Steckschlüssel-Einsätze

DIN 3121 / ISO 1174
Chrom-Vanadium
PH = phosphatiert

Extension bars

for IMPACT-Sockets

DIN 3121 / ISO 1174
Chrome-Vanadium
PH = phosphated



Rallonges

pour douilles IMPACT

DIN 3121 / ISO 1174
Chrom-Vanadium
PH = phosphatées

Alargaderas

para llaves de vaso de IMPACTO

DIN 3121 / ISO 1174
Cromo Vanadio
PH = fosfatado

6301-2 – 6301-4

Code	No.	←L→ mm	D mm	g		EAN
06301001236	6301-2	125	25,0	240	10	036930
06301001436	6301-4	250	25,0	485	10	036954

6501-3 – 6501-5

Code	No.	←L→ mm	D mm	g		EAN
06501001336	6501-3	175	44,0	875	5	037296
06501001436	6501-4	250	44,0	1165	5	037302
06501001536	6501-5	330	44,0	1455	5	037319

6601-3 – 6601-5

Code	No.	←L→ mm	D mm	g		EAN
06601001336	6601-3	175	54,0	1440	5	037883
06601001436	6601-4	250	54,0	1950	5	037890
06601001536	6601-5	330	54,0	2485	2	037906

6301-10 – 6601-10

Kugelgelenke

für IMPACT-Steckschlüssel-Einsätze

DIN 3121 / ISO 1174
Chrom-Vanadium
PH = phosphatiert

Universal joints

for IMPACT-Sockets

DIN 3121 / ISO 1174
Chrome-Vanadium
PH = phosphated

Rotule


pour douilles IMPACT

DIN 3121 / ISO 1174
Chrom-Vanadium
PH = phosphatées

Articulaciones universales

para llaves de vaso de IMPACTO

DIN 3121 / ISO 1174
Cromo Vanadio
PH = fosfatado



6301-10

Code	←L→ mm	D mm	g		EAN
06301001036	60	32	185	10	036916

6501-10

Code	←L→ mm	D mm	g		EAN
06501001036	105	44,0	620	5	037289

6601-10

Code	←L→ mm	D mm	g		EAN
06601001036	133	54,0	1380	5	037869

6301-22 - 6601-20

Verbindungsstücke

für IMPACT-Steckschlüssel-Einsätze

DIN 3121 / ISO 1174
Chrom-Vanadium
PH = phosphatiert

Converters

für IMPACT-Sockets

DIN 3121 / ISO 1174
Chrome-Vanadium
PH = phosphated

Réducteurs/Augmentateurs


pour douilles IMPACT

DIN 3121 / ISO 1174
Chrome-Vanadium
PH = phosphatées

Reductores/Amplidores

para llaves de vaso de IMPACTO

DIN 3121 / ISO 1174
Cromo Vanadio
PH = fosfatado



6301-22 ^{1/2}

Code	No.	■	←L→ mm	D mm	△ g	📦	EAN
06301002236	6301-22	3/4	48	30	160	10	036978

6501-20 - 6501-22 ^{3/4}

Code	No.	■	←L→ mm	D mm	△ g	📦	EAN
06501002036	6501-20	1/2	56	44,0	310	10	037326
06501002236	6501-22	1	63	44,0	400	10	037340

6601-20 ¹

Code	■	←L→ mm	D mm	△ g	📦	EAN
06601002036	3/4	75	54,0	660	5	037920

6301-40-1 - 6601-40

Sicherungs-Gummiringe

für IMPACT-Steckschlüssel-Einsätze

DIN 3129 / ISO 2725
ST = standardmäßig
(Gummi, schwarz)

• Sicherungs-Gummiringe und Sicherungs-Stifte gehören nicht zum Lieferumfang der IMPACT-Steckschlüssel-Einsätze sowie Zubehörteile und müssen gesondert bestellt werden

Retaining rings

für IMPACT-Sockets

DIN 3129 / ISO 2725
ST = standard
(rubber, black)

• Retaining rings and pins are not included with the IMPACT-Sockets and accessories and need to be ordered separately

Bagues de verrouillage

pour douilles IMPACT

DIN 3129 / ISO 2725
ST = standard
(caoutchouc, noir)

• Les bagues et goupilles caoutchouc de verrouillage ne font pas partie du programme des douilles et accessoires IMPACT et doivent être commandées séparément

Arandelas de seguridad

para llaves de vaso de IMPACTO

DIN 3129 / ISO 2725
ST = estándar
(caucho negro)

• Las arandelas y los pasadores de seguridad no están incluidos en el suministro de llaves de vaso y accesorios de IMPACTO, por lo que han de pedirse por separado



Code	No.	für/for	⊠ MM	△ g	📦	EAN
06301104000	6301-40-1	1/2	4 x 19	1	20	036992
06301204000	6301-40-2	1/2	4 x 24	2	20	037012
06501004000	6501-40	3/4	5 x 36	3	20	037357
06601004000	6601-40	1	7 x 45	8	20	037944

6301-41-1 - 6601-41

Verbindungsstifte

für IMPACT-Steckschlüssel-Einsätze

DIN 3129 / ISO 2725
PH = phosphatiert

• Sicherungs-Gummiringe und Sicherungs-Stifte gehören nicht zum Lieferumfang der IMPACT-Steckschlüssel-Einsätze sowie Zubehörteile und müssen gesondert bestellt werden

Retaining pins

für IMPACT-Sockets

DIN 3129 / ISO 2725
PH = phosphated

• Retaining rings and pins are not included with the IMPACT-Sockets and accessories and need to be ordered separately

Goupilles de verrouillage

pour douilles IMPACT

DIN 3129 / ISO 2725
PH = phosphatées

• Les bagues et goupilles caoutchouc de verrouillage ne font pas partie du programme des douilles et accessoires IMPACT et doivent être commandées séparément

Pasadores de seguridad

para llaves de vaso de IMPACTO

DIN 3129 / ISO 2725
PH = fosfatado

• Las arandelas y los pasadores de seguridad no están incluidos en el suministro de llaves de vaso y accesorios de IMPACTO, por lo que han de pedirse por separado



Code	No.	für/for	⊠ MM	△ g	📦	EAN
06301104136	6301-41-1	1/2	3 x 20	1	20	037005
06301204136	6301-41-2	1/2	3 x 25	2	20	037029
06501004136	6501-41	3/4	4 x 35	4	20	037364
06601004136	6601-41	1	5 x 45	7	20	037951

6700

IMPACT Werkzeuggarnitur für Druckluftantrieb, 45-tlg.

- Neueste Generation von Impact-Einsätzen
- Kostenreduzierung und optimale Ressourcenschonung durch Austauschbarkeit der Bits
- Mehrfache Kugelarretierung
- Sicherer und passgenauer Halt
- Justierbarer Druckbolzen
- Optimale Anpassung der Aufnahme an die Bits
- Bitschonende Konstruktion für optimale Kraftübertragung
- Hohe Standzeit und Langlebigkeit der Bits
- Hochwertiger Chrom-Molybdän Stahl
- Passgenaue Schaumstoffeinlage im robusten Metallkasten

IMPACT Tool set for operation with compressed air, 45 pcs.

- Latest Generation of IMPACT-Sockets
- Cost reduction and optimum resource conservation through exchangeability of bits
- Multiple ball stop
- Secure and accurate locking
- Adjustable pressure bolt
- Optimum adaption of the holder to the bits
- Bit preserving design for optimum power transmission
- High durability of the bits
- High Grade Chromium Molybdenum Steel
- Accurately fitting foam inlay in a sturdy metal box

Jeu d'outil IMPACT pour fonctionnement avec air comprimé - 45 pièces

- Dernière génération de douilles impact
- Réduction des coûts grâce à l'interchangeabilité des embouts
- Arret multiple à billes
- Blocage sécurisé et exacte
- Goupille à pression réglable
- Adaptation optimale du porte-embouts
- Conception idéal des embouts pour une transmission de puissance optimale
- Haute durabilité et longévité des embouts
- Acier chromé molybdène haute qualité
- Insert en mousse en robuste boîtier métallique

Juego de herramientas de IMPACTO para accionamiento con aire comprimado, de 45 pzas

- Última generación de llaves de IMPACTO
- Reducción de costos y óptimo ahorro de energía, gracias a la intercambiabilidad de las puntas
- Sujeción por bolas múltiples
- Sujeción firme y precisa
- Perno de presión ajustable
- Óptima adaptación de la sujeción a las puntas
- Diseño adecuado para óptima transmisión de la fuerza
- Larga duración de las puntas
- Acero al cromo molibdeno
- Cama de polietileno en caja metálica resistente



Code	No.	tlg./pcs.	g		EAN
06700904200	6700	45	3900	1	386998

enthaltend/containing			
Stck./pcs.	Artikel/article	$\leftarrow L \rightarrow$ mm	Maße/dimensions
			3/8"x10 1/2"x10 1/2"x14
	RI	30 75	5/6/7/8/10/12 9/10/13/14
	M	30 75	5/6/8/10 12/14
	M	75	16
	HW	30 75	4/5/6/7/8/10/12 13/14/17/19
	TX	30 75	20/25/30/40/45 40/55/60/90/100
	TTX	75	70/80

Ersatzteile/Spare parts

Code	$\leftarrow L \rightarrow$ mm		Code	$\leftarrow L \rightarrow$ mm	
06740001036	3/8"x10	1	06715364005	75 TX40	1
06750001036	1/2"x10	1	06715365505	75 TX55	1
06750001436	1/2"x14	1	06715331205	75 M12	1
06710362005	30 TX20	1	06715340905	75 RI9	1
06710362505	30 TX25	1	06715341005	75 RI10	1
06710363005	30 TX30	1	06720360605	75 TX60	1
06710364005	30 TX40	1	06720360905	75 TX90	1
06710364505	30 TX45	1	06720361005	75 TX100	1
06710330505	30 M5	1	06720360705	75 TTX70	1
06710330605	30 M6	1	06720360805	75 TTX80	1
06710330805	30 M8	1	06720331405	75 M14	1
06710331005	30 M10	1	06720331605	75 M16	1
06710340505	30 RI5	1	06720341305	75 RI13	1
06710340605	30 RI6	1	06720341405	75 RI14	1
06710340705	30 RI7	1	06720301305	75 13	1
06710340805	30 RI8	1	06720301405	75 14	1
06710341005	30 RI10	1	06720301705	75 17	1
06710341205	30 RI12	1	06720301905	75 19	1
06710300405	30 4	1			
06710300505	30 5	1			
06710300605	30 6	1			
06710300705	30 7	1			
06710300805	30 8	1			
06710301005	30 10	1			
06710301205	30 12	1			